

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Комарова Светлана Юриевна

Должность: Проректор по образовательной деятельности

Дата подписания: 18.02.2025 06:27:15

Уникальный программный ключ:

43ba42f5deae41108051227c81ad207ddee0199209d7a

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Агротехнологический факультет

**ОПОП по направлению подготовки
35.03.05 Садоводство**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению учебной дисциплины

Б1.О.21 «Физиология и биохимия растений»

Направленность (профиль) «Плодовоощеводство и виноградарство»

Обеспечивающая преподавание дисциплины кафедра – агрономии, селекции и семеноводства

Разработчик, д-р биол. наук, профессор

Л.Я. Плотникова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- 1.Место учебной дисциплины в подготовке бакалавра
2. Структура учебной дисциплины, содержание и трудоёмкость основных элементов
 - 2.1.Организационная структура, трудоемкость и план изучения дисциплины
 - 2.2. Содержание дисциплины по разделам
 3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося
 3. 1 Организация занятий и требования к учебной работе студента
 - 3.2 Основные условия получения обучающимся зачёта
 4. Лекционные занятия
 5. Лабораторные занятия и подготовка обучающегося к ним
 6. Общие методические рекомендации по изучению отдельных разделов дисциплины
 7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС
 - 7.1. Рекомендации по выполнению расчетной работы
 - 7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем
 8. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода и результатов учебной работы обучающегося
 - 8.1. Входной контроль
 - 8.2 Текущий (внутрисеместровый) контроль
 - Содержание дисциплины и вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам
 - 8.3 Тестовые вопросы для самоподготовки, проведения рубежного контроля по разделам и заключительного тестирования по результатам освоения дисциплины
 9. Промежуточная (семестровая) аттестация
 - 9.1 Нормативная база проведения промежуточной аттестации по результатам изучения дисциплины
 - 9.2. Основные характеристики промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины для экзамена
 - 9.3 Основные условия получения обучающимся зачёта
 - 9.4 Процедура получения зачёта и экзамена
 - 9.5 Шкала и критерии оценивания
 10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом учебно-методического комплекса по дисциплине **Физиология растений** в составе Основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 35.03.05 Садоводство, профиль – «**Плодовоощеводство и виноградарство**». Оно предназначено стать для обучающихся методической основой по освоению данной дисциплины.

2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая программа учебной дисциплины, утвержденная в установленном порядке.

3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе и других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине..

4. Доступ студентов к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины обеспечен в информационно-образовательной среде университета.

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, направленные на повышение качества настоящих методических указаний.

Уважаемые обучающиеся!

Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения разработанных для Вас кафедрой специальных Методических указаний. Это поможет вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании.

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений подойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и разработаны эти методические указания.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА

Учебная дисциплина относится к дисциплинам ОПОП университета, состав которых определяется вузом и требованиями ФГОС.

Цель дисциплины: формирование представления о процессах и функциональных системах растения на уровне клеток, растения и ценозов, а также обучение методам управления продуктивностью и качеством продукции растений.

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен:

- **получить целостное представление** об основных законах естественных наук, включая физиологию и биохимию растений сущности процессов жизнедеятельности растений;
- **знать и понимать** сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, их зависимость от внешних условий и значение для производственного процесса;
- **уметь** использовать законы физиологии и биохимии растений для решения задач профессиональной деятельности, применять знания о физиологическом состоянии растений и ценозов в современных технологиях растениеводства;
- **владеть** навыками улучшения роста, развития и качества продукции в современных технологиях садоводства.

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

| Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина | | Код и наименование индикатора достижений компетенции | Компоненты компетенций, формируемые в рамках данной учебной дисциплины (как ожидаемый результат её освоения) | | |
|--|--|--|--|--|--|
| код | наименование | | знать и понимать | уметь делать (действовать) | владеть навыками (иметь навыки) |
| ОПК-4 | Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности | ИД-1 использует материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для разработки элементов системы земледелия и технологий возделывания садовых культур | основные законы естественных наук, включая физиологию и биохимию растений | уметь использовать законы физиологии и биохимии растений для решения задач профессиональной деятельности | улучшения роста, развития и качества продукции в современных технологиях садоводства |

1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций в рамках дисциплины
Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины

| Индекс и название компетенции | Код индикатора достижений компетенции | Индикаторы компетенции | Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения) | Уровни сформированности компетенций | | | | Формы и средства контроля формирования компетенций | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | компетенция не сформирована | минимальный | средний | высокий | | |
| | | | | Оценки сформированности компетенций | | | | | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | Оценка «не-удовлетворительно» | Оценка «удовлетворительно» | Оценка «хорошо» | Оценка «отлично» | | |
| | | | | Характеристика сформированности компетенции | | | | | |
| | | | | Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач | | |
| | | | | Критерии оценивания | | | | | |
| ОПК-4 | ИД-1 использует материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для разработки элементов системы земледелия и технологий возделывания садовых культур | Полнота знаний | основные законы естественных наук, включая физиологию и биохимию растений и значение для продукциионного процесса | Имеющихся знаний недостаточно для решения практических (профессиональных) задач | Имеющихся знаний в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач | Имеющихся знаний и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач с использованием законов физиологии и биохимии растений | Имеющихся знаний в полной мере достаточно для решения сложных практических задач в области садоводства с применением законов физиологии и биохимии растений | Контрольные работы и тестирование для рубежного и промежуточного контроля знаний | |
| | | Наличие умений | Умеет применять знания о физиологическом состоянии растений и ценозов в садоводстве | Имеющихся умений недостаточно для решения практических (профессиональных) задач | Имеющихся умений в целом достаточно для решения практических задач в садоводстве | Имеющихся умений в целом достаточно для решения стандартных практических задач в садоводстве | Имеющихся умений в полной мере достаточно для решения сложных практических задач в области садоводства с применением законов физиологии и биохимии растений | | |
| | | Наличие навыков (владение опытом) | владеть навыками улучшения роста, развития и качества продукции в современных технологиях садоводства | Имеющихся навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач | Имеющихся навыков в целом достаточно для решения практических задач в садоводстве | Имеющихся навыков в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач с использованием законов физиологии и биохимии растений | Имеющихся навыков в полной мере достаточно для решения сложных практических задач в области садоводства, улучшения роста, развития и качества продукции. | | |

2 Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дисциплины

2.1 Организационная структура, трудоемкость и план изучения дисциплины

Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса очной формы обучения.

| Вид учебной работы | Трудоемкость | | | |
|---|--------------|--------|---------------|--------|
| | очная форма | | заочная форма | |
| | 3 сем. | № сем. | 1 курс | 2 курс |
| Контактная работа | | | | |
| 1. Аудиторные занятия, всего | 72 | | 2 | 10 |
| - Лекции | 28 | | 2 | 2 |
| - Практические занятия (включая семинары) | 4 | | | |
| - Лабораторные занятия | 40 | | | 8 |
| 2. Внеаудиторная академическая работа студентов | 72 | | 34 | 94 |
| 2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных работ: | | | | |
| Выполнение и сдача/защита индивидуального задания в виде расчетной работы | 4 | | | 4 |
| 2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы | 8 | | 34 | 52 |
| 2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям | 28 | | | 22 |
| 2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-оценочных мероприятиях , проводимых в рамках текущего контроля освоения дисциплины (за исключением учтённых в пп.2.1 – 2.2): | 32 | | | 16 |
| Контроль | | | | 4 |
| Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет | | | | |
| Всего в семестре | 144 | | 36 | 108 |
| Итого: | 144 | | | 144 |

* КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для студентов заочной формы обучения), расчетно-графической (расчетно-аналитической) работы и др.

2.2. Содержание дисциплины по разделам

| Номер и наименование раздела учебной дисциплины. Укрупнённые темы раздела | Трудоемкость раздела и её распределение по видам учебной работы, час. | | | | | | | | Форма руежного контроля по разделу | №№ компетенций, на формирование которых ориентирован раздел | | |
|--|---|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | Общая | Аудиторная работа | | | ВАРС | | | | | | | |
| | | Всего | лекции | занятия | практические (всех форм) | лабораторные | Всего | фиксированые виды | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Очное обучение | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Введение. Физиология и биохимия растительной клетки | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | | Тестирование Кон-трольная | ОПК-4 | | |
| 2 | Водный обмен растений | 14 | 8 | 4 | | 4 | 6 | | Контрольная Тес-тирование | | | |
| 3 | Фотосинтез | 14 | 10 | 4 | | 6 | 8 | 4 | Тестирование | | | |
| 4 | Дыхание. Обмен и транспорт в-в | 16 | 8 | 4 | | 4 | 8 | | Контрольная Тестирование | | | |
| 5 | Минеральное питание | 18 | 6 | 2 | | 4 | 12 | | Тестирование | | | |
| 6 | Рост и развитие | 34 | 14 | 6 | | 8 | 16 | | Тестирование Контрольная | | | |
| 7 | Адаптация растений к факторам сре-ды | 24 | 12 | 4 | | 8 | 12 | | Контрольная Тестирование | | | |
| 8 | Качество продукции с.-х. культур | 8 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | Тестирование | | | |
| Дифференцированный зачет | | | | | | | | | | | | |
| Итого по учебной дисциплине | | 144 | 72 | 28 | 4 | 40 | 72 | | | | | |
| Заочное обучение | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Введение. Физиология и биохи-мия растительной клетки | 22 | 4 | 2 | | 2 | 18 | | Тестирование | ОПК-4 | | |
| 2 | Водный обмен растений | 14 | 0 | | | | 14 | | Тестирование | | | |
| 3 | Фотосинтез | 26 | 6 | 2 | | 4 | 20 | 4 | Тестирование | | | |
| 4 | Дыхание. Обмен и транспорт в-в | 12 | 0 | | | | 12 | | Тестирование | | | |
| 5 | Минеральное питание | 12 | 0 | | | | 12 | | Тестирование | | | |
| 6 | Рост и развитие | 22 | 2 | | | 2 | 20 | | Тестирование | | | |
| 7 | Адаптация растений к факторам среды | 20 | 0 | | | | 20 | | Тестирование | | | |
| 8 | Качество продукции с.-х. культур | 12 | 0 | | | | 12 | | Тестирование | | | |
| Контроль Дифференцированный зачет | | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| Итого по учебной дисциплине | | 144 | 12 | 4 | | 8 | 128 | 4 | | | | |

3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося

3.1. Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося

По разделам предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – практические занятия (лабораторные), внеаудиторная работа студентов.

В ходе аудиторных занятий преподаватель объясняет порядок работы и дает рекомендации по организации изучения дисциплины.

Для своевременной помощи студентам в изучении дисциплины кафедрой организуются индивидуальные и групповые консультации.

По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студента в форме дифференцированного зачета в 3 семестре.

Кафедрой определены следующие требования по организации и выполнению программы изучения дисциплины:

- посещение лекций, лабораторных занятий;
- активная работа в учебное и внеаудиторное время;
- предоставление отчетов о лабораторных работах;
- сдача контрольных работ и тестов по темам дисциплины;
- прохождение завершающего тестирования по дисциплине.

Для успешного освоения дисциплины необходима ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента; своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ;

В случае пропуска студентом занятий, материал должен быть самостоятельно изучен, качество его усвоения должно быть продемонстрировано преподавателю во время консультаций.

Для успешного освоения курса, студенту рекомендуются учебно-информационные ресурсы в форме учебной, учебно-методической литературы и видеофильмов.

3.2 Основные условия получения обучающимся зачёта

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине;

- 2) прошёл заключительное тестирование;
- 3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио.

4. Лекционные занятия

Для изучающих дисциплину читаются лекции в соответствии с планом, представленным в таблице

| Номер | | Тема лекции. Основные вопросы темы | Трудоемкость по разделу, час. | | Используемые интерактивные формы |
|--------------------------------------|----------|---|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| раздела | лекции | | Очная форма | Заочная форма | |
| 1 | 1 | Тема: Введение. 1) ФР - теоретическая основа агрономических наук 2) Клетка - структурная и функциональная единица живой материи | 4 | 2 | Лекция-визуализация |
| | 2 | Тема: Физиология и биохимия клетки 1) Химический состав клетки 2) Функции основных классов веществ 3) Поглощение и выделение веществ клеткой | | | |
| 2 | 3 | Тема: Водный обмен растений 1) Водный потенциал растения. 2) Водный баланс | 4 | | Лекция-беседа, лекция-визуализация |
| | 4 | Тема: Водный обмен растений 1) Поглощение, передвижение и выделение воды 2) Водный баланс фитоценозов и его регуляция | | | |
| 3 | 5 | Тема: Фотосинтез 1) Физико-химическая сущность фотосинтеза 2) Световая и темновая стадии фотосинтеза | 4 | 2 | Лекция-беседа, лекция-визуализация |
| | 6 | Тема: Фотосинтез и урожай 1) Фотосинтез - основа продуктивности растений. 2) Пути оптимизации фотосинтеза в агроценозах | | | |
| 4 | 7 | Тема: Дыхание. Обмен и транспорт веществ 1) Химическая сущность дыхания и его значение в жизни 2) Гликолиз. Цикл Кребса. Брожение | 4 | | |
| | 8 | Тема: Дыхание. Обмен и транспорт веществ 1) Анаболизм и катаболизм. 2) Основные пути метаболизма 3) Транспорт веществ в растении | | | |
| 5 | 9 | Тема: Минеральное питание 1) Элементы минерального питания и их роль в жизни растения 2) ЭМП. в фитоценозе и физиологические основы применения удобрений. | 2 | | Лекция-беседа, лекция-визуализация |
| 6 | 10 | Тема: Рост растений 1) Клеточные основы роста 2) Фитогормональная система растений | 6 | | Лекция-беседа, лекция-визуализация |
| | 11 12 | Тема: Развитие растений 1) Регуляция развития растений 2) Яровизация и фотопериодизм | | | |
| 7 | 13 | Тема: Адаптация растений к факторам среды 1) Представления о приспособлении и устойчивости растений к условиям внешней среды 2) Адаптация растений и ее формы | 4 | | Лекция-беседа, лекция-визуализация |
| | 14 | Тема: Устойчивость растений к стрессорам 1) Зимостойкость 2) Засухоустойчивость и жаростойкость | | | |
| Общая трудоёмкость лекционного курса | | | 28 | 4 | x |

5. Лабораторные (практические) занятия и подготовка обучающегося к ним

Практические занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблицах

| Номер | | | Тема лабораторной работы | Трудоемкость ЛР, час. | | Связь с ВАРС | | Используемые интерактивные формы |
|-----------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------|--|---|--|
| раздела * | типа лабораторного занятия | лабораторной работы (ЛР) | | очная форма | заочная форма | Предусмотрена самоподготовка к занятию +/- | Защита отчёта о ЛР во внеаудиторное время +/- | |
| | | Свойства липидов. | 2 | 2 | + | - | Работа в группах, обсуждение результатов | |
| 1 | 1 | 1 | Свойства липидов. | 2 | 2 | + | | - |
| | | 2 | Плазмолиз | | | | | |
| | 2 | 2 | Проницаемость живой и мертвой цитоплазмы на примере свеклы | 2 | | | | |
| | | 3 | Проницаемость тканей зародышей семян для красителей | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | Определение интенсивности транспирации | 2 | | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | | 5 | Выявление корневого давления и гуттации | | | | | |
| | 4 | 6 | Определение осмотического давления рефрактометрическим методом | 2 | | | | |
| 3 | 5 | 7 | Получение вытяжки сырого хлорофилла | 2 | 2 | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | | 8 | Разделение смеси пигментов по Крауссу | | | | | |
| | 6 | 9 | Определение спектра поглощения пигментов | 2 | 2 | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | | 10 | Получение феофетина | | | | | |
| | 7 | 11 | Определение площади листьев | 2 | | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | | 12 | Определение индекса листовой поверхности | | | | | |
| 4 | 8 | 11 | Выявление активности дегидрогеназ в семенах | 2 | | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | 9 | 12 | Выявление активных форм кислорода при фотосинтезе | 2 | | | | |
| 5 | 10 | 13 | Антагонизм ионов. | 2 | | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | 11 | 14 | Физиологически кислые и основные соли | 2 | | + | | |
| 6 | 12 | 15 | Влияние ауксина на настии | 2 | 1 | | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | 13 - 14 | 16 | Влияние ауксина на рост корней | 4 | | + | | |
| | | 15 | Демонстрация закона роста (S-кривая) | 2 | 1 | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| 7 | 16 | 16 | Выявление факторов морозостойкости растений | 2 | | + | | Работа в группах, обсуждение результатов |
| | 17 18 | 19 | Определение жаростойкости растений | 4 | | + | | |
| | | 19 | Определение солеустойчивости сортов ячменя и пшеницы | 2 | | + | | |
| 8 | 20 | 21 | Определение клейковины в зерне пшеницы | 2 | - | + | | |
| | | | Общая трудоёмкость ЛР | 40 | 8 | x | | |

При подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, представленными в ЭИОС. Для лучшего усвоения материала необходимо контролировать усвоение материала, используя вопросы и тесты, рекомендованные преподавателем и входящие в комплект обеспечения дисциплины, проконтролировать свою подготовку с помощью самотестирования в ИОС.

6. Общие методические рекомендации по изучению отдельных разделов дисциплины

При изучении разделов дисциплины, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на них особое внимание при подготовке к аттестации.

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к фундаментальным и тесно связана с другими естественнонаучными дисциплинами: Химией, Физикой, Генетикой, Ботаникой, Экологией.

Для оптимального усвоения материала рекомендуется следовать следующим правилам:

- посещать лекции и делать подробные конспекты;
- во время самоподготовки использовать конспекты лекции, в которых кратко изложены основные понятия и закономерности дисциплины, а также прочитывать материал учебников по соответствующим разделам для расширения изучаемого материала;
- при изучении материала разделов дисциплины полезно ориентироваться на контрольные вопросы и тесты по разделам дисциплины, что помогает сконцентрировать внимание и лучше запомнить и понять наиболее важный материал;
- при изучении дисциплины «Физиология и биохимия растений» следует помнить, что это экспериментальное направление науки. Поэтому лабораторные занятия направлены на изучение основных экспериментальных методов физиологии, а также иллюстрируют самые значимые положения, рассматриваемые на лекциях. Для лучшего усвоения материала необходимо перед занятиями прочитывать материал лекций и готовиться к опросу;
- при изучении данной дисциплины следует иметь в виду, что разделы логически связаны, поэтому для оптимального обучения нужно планомерно и добросовестно работать с начала семестра и последовательно готовиться к контрольным мероприятиям в форме контрольных и тестирования. Пропуск значительной части занятий без самостоятельного изучения материала ведет к ухудшению восприятия следующих тем и снижению оценки работы студента;
- для лучшего понимания материала лабораторные занятия проводятся небольшими подгруппами (2-3 студента). Затем результаты работы подгрупп сравниваются и обсуждаются на занятиях. Преподаватель помогает студентам правильно анализировать полученные данные, показывает физиологические закономерности, учит студентов правильной организации экспериментальной работы, помогает сделать правильные выводы по результатам экспериментов;
- по разделу «Фотосинтез» студенты должны выполнить расчетную работу по индивидуальным заданиям. Варианты заданий выставлены в ЭИОС. Выполненная работа должна быть выставлена в ЭИОС для проверки преподавателем.
- ряд тем вынесен на самостоятельное изучение студентами. Для их полноценного изучения необходимо освоение предыдущего материала, что нужно учитывать при организации своей работы.

7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС

В ходе дисциплины обучающиеся очной иочно-заочной формы обязаны выполнить индивидуальное задание (расчетная работа), направленное на закрепление знаний по разделу «Фотосинтез».

7.1. Рекомендации по выполнению расчетной работы «Определение показателей фотосинтетической продуктивности растений» по разделу «Фотосинтез»

Цель работы – научиться определять показатели фотосинтетической продуктивности растений.

Вводные пояснения

В процессе фотосинтеза растения создают углеводы, составляющие первичную основу для образования органических веществ. Для получения высоких урожаев необходимо грамотно регулировать морфогенез растений и обеспечивать оптимальные условия для фотосинтеза.

Основными органами фотосинтеза растений являются листья. Для эффективного фотосинтеза растение должно иметь оптимальную площадь листьев, так как при малой поверхности фотосинтетический аппарат способен образовывать небольшое количество углеводов, а при избыточном числе листьев нарушается освещение и усвоение солнечной энергии.

Развитие листового аппарата растений принято характеризовать с помощью *индекса листовой поверхности (ИЛП)*

$$ИЛП = S \text{ листьев} / S \text{ занимаемой почвы}$$

Урожайность зависит от того, насколько долго и активно действует листовой аппарат растений. Функционирование листового аппарата характеризует показатель *фотосинтетический потенциал (ФП)*

$$ФП = \sum S \text{ листьев (м}^2/\text{га}) \times \text{период функционирования листьев (сут).}$$

Урожайность тесно коррелирует с *чистой продуктивностью фотосинтеза (ЧПФ)*. Этот показатель характеризует разницу между количеством накопленного и израсходованного в ходе дыхания вещества.

$$ЧПФ = (\text{сухое вещество, образованного во время фотосинтеза} - \text{сухое вещество, израсходованное при дыхании}), \text{ г / дм}^2 \cdot \text{сут}$$

Для практической деятельности важное значение имеет накопление сухого вещества в продуктивных органах, которые формируют урожай. Этот процесс характеризует показатель *хозяйственный урожай (Ухоз)*

$$У_{хоз} = У_{биол} \cdot K_{хоз}$$

K_{хоз} – хозяйственный коэффициент

Методические указания для выполнения работы

1. Внимательно прочтайте теоретический материал лекций и учебника по подразделу «Фотосинтез и урожай».
2. Проанализируйте и запомните основные показатели фотосинтеза.
3. Сделайте расчетную работу по вариантам.

Вариант определяется в соответствии с номером зачетной книжки (см. таблицу).

Таблица – Определение номера варианта расчетной работы

| Вариант | Последняя цифра в № зачетной книжки | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,0 |
| 1 | x | | | | |
| 2 | | x | | | |
| 3 | | | x | | |
| 4 | | | | x | |
| 5 | | | | | x |

Пример расчетов

Куст томатов имел 8 листьев размерами 0,2, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,2, 0,2, 0,1 м² и занимал на гряде площадь 0,5 м². В течение 5 суток куст накопил 100 г. сухого вещества, но при дыхании израсходовал 25 г вещества. За сезон зеленая масса растения достигла 6 кг, на нем сформировалось 3 кг плодов.

Рассчитайте показатели фотосинтетической продуктивности куста томата: ИЛП, ЧПФ, K_{хоз}

Расчет ИЛП:

Общая площадь S листьев томата составила

$$S \text{ листьев} = (0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,2 + 0,1) \text{ м}^2 = 1,5 \text{ м}^2 = 150 \text{ дм}^2$$
$$ИЛП = 1,5 \text{ м}^2 : 0,5 \text{ м}^2 = 3$$

Расчет ЧПФ:

Куст томатов в чистом виде накопил сухого вещества

$$100 \text{ г (вещество, накопленное при фотосинтезе)} - 25 \text{ г (вещество, истраченное при дыхании)} = 75 \text{ г}$$

$$S \text{ листьев томата} = 1,5 \text{ м}^2 = 150 \text{ дм}^2$$

$$\text{ЧПФ} = 75 \text{ г} / 150 \text{ дм}^2 \cdot 5 \text{ сут} = 0,1 \text{ г} / \text{дм}^2 \cdot \text{сут}$$

Расчет K_{хоз}:

Урожай биологический Y_{биол} равен сумме массы продуктивных и непродуктивных органов, т.е. 6 кг.

$$Y_{\text{биол}} = \text{зеленая масса растения} 3 \text{ кг} + \text{масса плодов} 3 \text{ кг} = 6 \text{ кг.}$$

Коэффициент хозяйственный K_{хоз} равен:

$$K_{\text{хоз}} = \text{урожай плодов} 3 \text{ кг} / \text{урожай биологический} 6 \text{ кг} = 0,5$$

Задачи для самостоятельного расчета показателей

Вариант 1. Растение кабачка, занимающее площадь 1,2 м², сформировало 10 листьев размером: 0,5, 0,3, 0,4, 0,5, 0,3, 0,4, 0,3, 0,6, 0,4, 0,5 м². В течение 3 дней растение накопило 75 г сухой массы, но потеряло 15 г за счет дыхания. На кусте выросли 4 кабачка общей массой 4 кг, а вегетативная масса растения составила 8 кг. Рассчитайте ИЛП, ЧПФ, Y_{биол}, K_{биол}.

Вариант 2. Растение спаржевой фасоли, расположенное на площади 0,15 м², образовало набор листьев с площадью: 0,09, 0,09, 0,08, 0,08, 0,09, 0,08, 0,10, 0,09, 0,09 м². В период 10 сут растение накопило 10 г сухой массы, но при этом потеряло 3 г за счет дыхания. В конце сезона общая масса растения достигла 80 г, а масса собранных стручков – 40 г. Рассчитайте ИЛП, ЧПФ, Y_{биол}, K_{биол}.

Вариант 3. Растение зерновой фасоли, расположенное на площади 0,16 м², образовало набор листьев с площадью: 0,07, 0,05, 0,07, 0,08, 0,07, 0,09, 0,10, 0,09, 0,09 м². За 10 сут растение накопило 10 г сухой массы, но при этом потеряло 3 г за счет дыхания. В конце сезона общая масса растения достигла 63 г, а масса собранных бобов – 21 г. Рассчитайте ИЛП, ЧПФ, K_{хоз}.

Вариант 4. Растение силосного сорта кукурузы занимало площадь 0,36 м². На нем образовался набор листьев площадью: 0,15, 0,18, 0,20, 0,18, 0,20, 0,19, 0,18, 0,18, 0,17, 0,17 м². За 5 сут растение накопило 75 г сухой массы, но при этом потеряло 5 г за счет дыхания. В конце сезона общая масса растения составила 4 кг, а на силос была срезана верхняя часть массой 3 кг. Рассчитайте ИЛП, ЧПФ, K_{хоз}.

Вариант 5. Растение зернового сорта кукурузы занимало площадь 0,36 м². На нем образовался набор листьев площадью: 0,12, 0,15, 0,18, 0,18, 0,16, 0,17, 0,18, 0,17, 0,16, 0,15 м². За 10 сут растение накопило 100 г сухой массы, но при этом потеряло 10 г за счет дыхания. В конце сезона общая масса растения составила 4 кг, а масса зерна – 1,8 кг. Рассчитайте ИЛП, ЧПФ, K_{хоз}.

Представление результатов

Представьте результаты своей индивидуальной работы в форме расчета показателей фотосинтетической продуктивности растений. Работа должна иметь Титульный лист (приведен ниже) и может быть дополнена рисунками или фотографиями, иллюстрирующими особенности культуры и форм растений, обеспечивающих оптимальный фотосинтез. Расчетная работа должна быть выставлена на Google-Диске, доступ к ней должен быть открыт для проверки преподавателем.

Форма титульного листа Расчетной работы

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
Агротехнологический факультет**

ОПОП по направлению 35.03.05 - Садоводство

Направленность (профиль) «Плодовоощеводство и виноградарство»

**Дисциплина
Б1.О.21 «Физиология и биохимия растений»**

**Расчетная работа по теме «Фотосинтез»
Вариант №**

**Выполнил:
Студент группы
ФИО**

**Проверил:
ФИО**

Омск 20__

Шкала и критерии оценивания

- зачтено – приведены расчеты трех показателей, с правильными ответами не менее 2/3 вопросов;
- не зачтено – не приведены расчеты или расчеты сделаны неправильно.

7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем

На самостоятельное изучение выносится ряд тем. Материал этих тем дополняет информацию, получаемую студентами на лекциях и лабораторных занятиях.

| Номер раздела дисциплины | Тема в составе раздела/ вопрос в составе темы раздела, вынесенные на самостоятельное изучение | Расчетная трудоемкость, час. | Форма текущего контроля по теме |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Очная форма обучения | | | |
| 6 | Закономерности роста растений периодичность, непрерывность. Карликовость, гигантизм. | 1 | Контрольная/тестирование |
| 6 | Тропизмы. Настини | 1 | Контрольная/тестирование |
| 8 | Качество продукции | 2 | Тестирование |
| Заочная форма обучения | | | |
| 1 | Физиология и биохимия растительной клетки | 12 | Тестирование |
| 2 | Водный обмен растений | 8 | |
| 4 | Дыхание. Обмен и транспорт в-в | 6 | |
| 5 | Минеральное питание | 10 | |
| 7 | Адаптация растений к факторам среды | 12 | |
| 8 | Качество продукции с.-х. культур | 4 | |
| Примечание: Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1, 2, 3, 4. | | | |

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем:

- 1) Необходимо ознакомиться с рекомендованной учебной литературой, электронными ресурсами, материалом МООК, ориентируясь на вопросы для самоконтроля по теме;
- 2) Необходимо самостоятельно ответить на вопросы для самоконтроля и тесты.
- 3) Контроль изучения материала происходит в форме опроса и обсуждения материала на практических занятиях, а также в ходе контрольных и при тестировании.

Вопросы для самоподготовки по разделам: Раздел 1 «Физиология и биохимия растительной клетки»

1. Определение физиологии как науки. Предмет и задачи ФР. Место ФР в системе биологических наук. Взаимосвязь с агрономическими науками.
2. История развития ФР. Основные направления современной ФР. Организация и методы исследований.
3. Основные составляющие растительной клетки. Мембранные и немембранные компоненты. Теория симбиотического происхождения растительной клетки. Отличия растительной клетки от животной.
4. Образование, строение и состав клеточной стенки. Первичная и вторичная клеточная стенка. Функции клеточной стенки.
5. Апопласт и симпласт. Строение и функции плазмодесм
6. Строение и функции цитоскелета.
7. Строение, состав и функции рибосом.
8. Принцип «компартментизации» клетки.
9. Строение и функции ЭПР. Строение и функции аппарата Гольджи. Виды и вакуолей и их функции.

10. Строение и функции ядра.
11. Клетка – структурная и функциональная основа всего живого. Основные принципы жизнедеятельности клетки.
12. Строения аминокислот и их группы.
13. Структура и функции белков.
14. Классификация ферментов. Коферменты. Регуляция деятельности ферментов (конкурентная и аллостерическая).
15. Виды, структура, свойства липидов.
16. Состав, свойства и функции мембран.
17. Особенности транспорта веществ через мембранны.
18. Электрохимический градиент. Механизмы пассивного транспорта через мембранны – диффузия, осмос, электрофорез.
19. Транспорт молекул и ионов с помощью белков-переносчиков, ионных каналов, биологических насосов. Перенос макромолекул через мембранны. Эндоцитоз и экзоцитоз
20. Из каких процессов состоит водный обмен растения.
21. Функции воды в клетке. Физические свойства воды (дипольная структура, взаимодействие с молекулами). Гидратация.
22. Формы связанной воды (осмотически связанныя, коллоидно-связанная, иммобилизованная). Формы свободной воды (решетчатая структура, плотноупакованная). Физиологическое значение свободной и связанной воды.
23. Осмотический механизм поступления воды в клетку. Осмотическое давление, единицы измерения. Формула определения осмотического давления.
24. Экzosмос, эндосмос. Плазмолиз, деплазмолиз.
25. Тургор, тургорное давление, тургорное натяжение.
26. Коллоидно-химический механизм – набухание

Раздел 2. Водный обмен

1. Водный обмен растения. Функции воды в растительном организме.
2. Водный баланс. Изменение в течение суток. Содержание воды в клетках
3. Водный дефицит (%).
4. Химический потенциал воды. Водный потенциал растения (физический и биологический смысл).
5. Формула водного потенциала, основные его составляющие. Значение составляющих для водного обмена растений на разных фазах развития.
6. Осмотический потенциал, формула.
7. Матричный потенциал.
8. Гидростатический потенциал.
9. Водный потенциал разных частей растения.
10. Корневая система растений. Особенности, обеспечивающие снабжение растений водой.
11. Поглощение воды растениями.
12. Корень – специализированный орган для поглощения воды. Особенности строения корня, обеспечивающие водный обмен. Передвижение воды в корне.
13. Выделение воды растениями. Транспирация и гуттация. Типы транспирации
14. Лист – специализированный орган транспирации. Особенности строения листа, способствующие транспирации.
15. Приспособления для снижения транспирации.
16. Показатели транспирации: интенсивность транспирации, транспирационный коэффициент, продуктивность транспирации.
17. Транспорт воды по растению: ближний, дальний. Роль элементов ксилемы в проведении воды.
18. Корневое давление . нижний концевой двигатель водного тока. Плач растений. создает одноправленный ток воды и питательных веществ с затратой энергии.
19. Верхний двигатель водного тока. Транспирационный ток. Соотношение сил, развиваемых двигателями.
20. Влияние внешних факторов на поступление воды в растение. Физиологическая засуха. Агрономические способы улучшения поступления воды в корневую систему.
21. Влияние внутренних факторов на поступление воды: фотосинтеза, роста растений, гормонов.
22. Влияние внешних факторов на транспирацию.
23. Влияние внутренних факторов на транспирацию.
24. Управление транспирацией. Вещества – антитранспиранты
25. Программирование урожайности. Возможная урожайность абсолютно сухой биомассы,
26. коэффициент водопотребления, ($\text{мм} \cdot \text{га}$)/т или $\text{m}^3/\text{т}$.
27. Продуктивная влага. Коэффициент водопотребления

28. Физиологические основы орошения. Влияние избытка и недостатка влаги. Признаки необходимости орошения.
29. Формы орошения. Оптимальная организация орошения.

Раздел 4. Дыхание. Обмен и транспорт веществ

1. Общая формула углеводов. Виды углеводов в зависимости от количества атомов С в скелете. Стереоизомеры углеводов. Роль C3, C5, C6 углеводов в обмере веществ растения. Циклические формы углеводов. Основные полимерные углеводы растений.
2. Зарубежные и отечественные ученые, изучавшие процессы дыхания. Представления Лавуазье о дыхании. Определение процесса дыхания. Субстраты для дыхания в растениях.
3. Типы окислительно-восстановительных реакций. Аэробные и анаэробные дегидрогеназы. Коферменты дегидрогеназ.
4. Суммарная реакция окисления глюкозы, количество выделившейся энергии и эффективность ее использования для образования макроэргических связей.
5. Гликолиз. Место протекания в клетках. Реакция гликолиза и энергетика процесса. Превращения ПВК, роль Ацетил-КоА в метаболизме.
6. Брожение. Виды брожения. Проявление молочно-кислого брожения в органах растений.
7. Цикл Кребса (ЦТК). Суммарная реакция цикла Кребса, выход энергии, формы коферментов, участвующие в процессе образования химической энергии. Роль гликолиза и цикла Кребса в обмене веществ клетки.
8. Структура митохондрий. Состав электротранспортной цепи (ЭТЦ) – белки переносчики, цитохромы, убихинон. Место локализации ЭТЦ в митохондриях. Окислительное фосфорилирование в ЭТЦ. Альтернативная цепь ЭТЦ, ее значение для растения.
9. Окислительный пентозофосфатный цикл (ОПЦ), его роль в клетке.
9. Взаимосвязь процессов дыхания в клетке. Включение их в различных экологических условиях. Энергетика форм дыхания. Роль дыхания в биосинтетических процессах.
10. Показатели дыхания растений – интенсивность дыхания (ИД), дыхательный коэффициент (ДК). ДК при окислении углеводов, жиров, органических кислот.
11. Дыхание на рост и поддержание, изменения соотношения в онтогенезе. Преобладающие процессы дыхания у разных органов в онтогенезе.
12. Влияние недостаточной влажности среды на дыхание растений. Усиление дыхания семян при повышенной влажности. Влияние избыточного увлажнения на дыхания. Приспособления растений против гипоксии.
13. Влияние температуры на дыхание.
14. Взаимосвязь дыхания с азотным питанием. Особенности дыхания бобовых растений, имеющих симбиотические бактерии. Влияние избытка азота на дыхание. Физиологические особенности дыхания и усвоения азота у сортов интенсивного типа.
15. Особенности дыхания больного растения. Влияние химических и механических раздражителей на дыхание.

Раздел 5. Минеральное питание

1. История развития направления. Работы Ван Гельмонта, Соссюра, Сабинина, Прянишникова
2. Методы изучении я минерального питания – полевые эксперименты, вегетационные, лабораторные опыты. использование культур клеток и тканей.
3. Физиологически кислая, основная, нейтральная соль. Уравновешенный раствор
4. Определение питательных веществ.
5. Вещества-органогены. Зольные элементы. Содержание зольных элементов в разных органах.
6. Макро до 10⁻²% (N, P, K, Ca, Mg, S , иногда (Na, Si) и микроэлементы менее 10⁻⁵% сухой массы (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo).
7. Роль N в метabolизме. Признаки избытка и недостатка N.
8. Роль P в метabolизме. Признаки недостатка P.
9. Роль S в метabolизме. Признаки недостатка S.
10. Роль K в метabolизме. Признаки недостатка K.
11. Роль Ca в метabolизме. Признаки недостатка Ca.
12. Роль Mg в метabolизме. Признаки недостатка Mg.
13. Роль Fe в метabolизме. Признаки недостатка Fe.
14. Роль Cu в метabolизме. Признаки недостатка Cu.
15. Роль Mn в метabolизме. Признаки недостатка Mn.
16. Роль Zn в метabolизме. Признаки недостатка Zn..
17. Роль Mo в метabolизме. Признаки недостатка Mo.

18. Роль В в метаболизме. Признаки недостатка В.
19. Поглощение веществ – формы поглощения. Поглощение катионов и анионов с разной скоростью, физиологически кислые, основные, нейтральные соли.
20. Процесс поступления ионов – I (диффузия, ионообменная адсорбция), II этап. – активный транспорт в симпласт. Важность процессов дыхания для поглощения ионов.
21. Метаболическая активность зон корня. Хемотропизм корней.
22. Транспорт ионов по растению – в корне, дальний транспорт по ксилеме, поглощение ионов листом. Регуляция растением содержания элементов в органах.
23. Реутилизация веществ в растениях. По способности к реутилизации элементы располагаются в порядке K – N – P – Mg – S – Fe, не утилизируются Ca, В.
24. Ритмы поглощения веществ в течение суток, в онтогенезе. Поглощение веществ у однолетников и многолетников.
25. Влияние на поступление веществ влажности.
26. Влияние концентрации ионов. Взаимодействие элементов с растением – аддитивность, синергизм, антагонизм. Уравновешенные растворы.
27. Влияние pH среды.
28. Доступность соединений при разных pH среды. Токсичность Al и Mn при кислой среде, фосфорное голодание. Плохая доступность солей при высоких pH.
29. Влияние T и света.
30. Формы N, которые усваивают растения.
31. Взаимодействие ризобий с растениями, формирование бактероида. Средняя продуктивность азотфиксации ризобиями.
32. Строение бактероида ризобий и обмен веществ в нем. Формы поступления N в растения. Энергозатраты на фиксацию атмосферного N₂.
33. Нитратное питание растений. Стадии превращения нитратов, пространственное распределение процессов в клетке. Особенности строения ферментов.
34. Видовые особенности утилизации нитратов разными органами растений.
35. Способы ассимиляции аммония и амиака растениями.
36. Разделение с-х. культур на группы по способности к ассимиляции NH₃ и NH₄⁺. Причины разной способности культур к ассимиляции NH₃
37. Метаболизм N в растениях. Цикл Прянишникова.
38. Влияние условиях среды (pH, температуры, освещенности) на усвоение разных форм N.
39. Причины токсичности высокого содержания нитратов. Допустимая доза потребления нитратов для человека и ПДК для картофеля и огурцов.
40. Причины накопления нитратов в растительной продукции: генетическая предрасположенность, распределение в органах, стадия онтогенеза, условия питания.
41. Агрономические приемы снижения количества нитратов в растениях.
42. Особенности циркуляции минеральных веществ в биоценозах и агроценозах.
43. Особенности взаимодействия между растениями в агроценозах.
44. Ризосфера. Роль ризосферных м/о в питании растений.
45. Микориза, виды. Роль микоризы в питании растений. Примеры стимулирующего действия микоризы на рост растений. Способы обогащения почвы микоризой. Причины исчезновения микоризы в агроценозах.
46. Система удобрений (определение). Балансовый подход и факторы, которые необходимо учитывать при расчете доз удобрений.
47. Особенности поглощения MB разными культурами, раннеспелыми и позднеспелыми сортами.
48. Оптимальные способы снесения удобрений. Корневые и внекорневые подкормки.
49. Что такое гидропоника? Преимущества гидропоники.
50. Что такое бессубстратная (водная), субстратная, аэропонная, двуслойная культуры?
51. Какие субстраты используются при гидропонных способах выращивания растений?
52. Каким требованиям должны отвечать растворы для выращивания растений на гидропонике?

Раздел 7. Приспособление и устойчивость

1. Понятие онтогенеза. Реализация генетической программы развития
2. Классификация по длительности жизни, по количеству плодоношений.
3. 4 классификации по периодам онтогенеза.
4. Понятие роста и развития, их показатели.
5. Меристемы – основы роста.
6. Этапы развития клеток.
7. Фитогормоны и фиторегуляторы. Эндогенные, экзогенные. Основные группы

8. Общая характеристика действия. Быстрый и медленный эффект. Концентрации. Источники, места синтеза, транспорт гормонов. Единая гормональная система. Взаимодействие гормонов. Регуляция активности гормонов.
9. Ауксины.
10. Цитокинины.
11. Гиббереллины.
12. Брассиностероиды
13. АБК.
14. Этилен
15. Факторы, влияющие на действие гормонов.
16. Применение фиторегуляторов в растениеводстве: гербициды, ретарданты, регуляторы плодоношения и созревания, регуляторы покоя, вегетативное размножение, дефолианты, десиканты, активаторы транспорта в-в.
17. Культуры тканей и клеток. Использование в физиологии и производстве. Рост побега, листа, корней.
18. Периодичность роста. Циркадные, годичные ритмы. Биологические часы Фитохромы, криптохромы.
19. Закон большого периода роста. Индукционная, интенсивного роста, замедленного роста, стационарная. фаза.
20. Ростовые корреляции. Причины – градиенты концентраций гормонов и потоки пит. веществ.
21. Регенерация. Физиологическая, травматическая.
22. Полярность. Влияние гормонов и корреляций.
23. Тропизмы фототропизм, геотропизм, гидротропизм, хемотропизм, аэротропизм (O_2), тигмотропизм (на прикосновение), термотропизм, электротропизм, травмотропизм.
24. Настии. фото-, термо-, хемо-, гидро-, тигмо-, сейсмо-, электро- и травманастии. никтинастии (смена дня и ночи).
25. Влияние температуры. Холодостойкие, теплолюбивые растения. Термопериодизм (суточный годичный), влияние на урожайность растений.
26. Влияние влажности, минерального питания на рост. Закон минимума.
27. Карликовость и гигантизм. Генетические и физиологические карлики
28. Развитие растений. Основные события, происходящие в эмбриональной и ювенильной стадии развития (на примере злаков).
29. Этап зрелости. Регуляторные системы, контролирующие переход от вегетативного к генеративному этапу и зацветанию.
30. Возрастная регуляторная система.
31. Яровизация. Озимые, двуручки, яровые. Режим яровизации. Разъяровизация.
32. Фотопериодизм. Группы растений с разной ФПР. Участие фитохромов в ФПР.
33. Гипотеза Чайлахяна.
34. Регуляция пола у растений
35. Этапы размножения и старения. Уровни проявления старения и типы старения. Теория циклического старения и омоложения растений Н.П. Кренке.
36. Управление развитием организма с помощью фиторегуляторов, корреляции на уровне растения, омоложения, ФПР, минерального питания, устранения снижения уровня стрессовых факторов.

Раздел 8. Физиология и биохимия формирования качества урожая для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Особенности биохимического состава зерна злаковых культур. Группы запасных белков. Распределение в них незаменимых аминокислот. Повышение содержания незаменимых аминокислот селекционным путем на примере кукурузы.
2. Белки, влияющие на хлебопекарные качества злаков. Клейковина. Сильные, средние и слабые пшеницы.
3. Факторы, влияющие на качество семян и агротехнические приемы, способствующие повышению высококачественного зерна.
4. Зернобобовые культуры. Биохимические особенности запасных белков. Способы повышения качества семян.
5. Масличные культуры. Биохимический состав зерна. Йодное и кислотное число. Использование в хозяйстве. Условия получения качественного зерна.
6. Качество корнеплодов (культуры).Характерные запасные питательные в-ва , их содержание. Динамика накопления в-в. Способы повышения накопления углеводов.

7. Качество плодово-ягодной продукции. Характерные запасные питательные вещества , их содержание. Динамика накопления в-в. Способы повышения и сохранения качества плодов и ягод.

Шкала и критерии оценивания ответов при опросе

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он грамотно излагает изученный материал;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос не раскрыт.

Шкала и критерии оценивания при тестировании

- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 85-100%.
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-84%.
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 60-70%.
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%.

8. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода и результатов учебной работы обучающегося

8.1 Входной контроль

Входной контроль знаний обучающихся является частью общего контроля и предназначен для определения уровня готовности каждого обучающегося и группы в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов.

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и качества знаний по дисциплине и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося и группы в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими.

Процедура проведения входного контроля

Входной контроль проводится в учебной группе в аудиторное время без предварительной подготовки обучающихся. В тест входят 30 вопросов. Время проведения входного контроля не должно превышать 45 минут.

При проведении входного контроля обучающиеся не должны покидать аудиторию до его окончания, пользоваться учебниками, конспектами и другими справочными материалами.

По окончании времени, отведенного для входного контроля в группе, преподаватель собирает ответы на проверку. Оценка уровня знаний обучающегося производится в виде «зачтено и не зачтено».

Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале учета посещаемости и текущей успеваемости студентов.

Шкала и критерии оценивания

- «не зачтено» – получено менее 60 % правильных ответов;
- «зачтено» – получено более 60 % правильных ответов.

8.2 Текущий (внутрисеместровый) контроль

Содержание дисциплины и вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

Раздел 1. Введение. Физиология и биохимия растительной клетки

Предмет, задачи и место физиологии и биохимии растений в системе биологических знаний среди естественнонаучных и агрономических дисциплин. Методы физиологии растений. Изучение процессов жизнедеятельности на разных уровнях организации. Физиология растений – теоретическая основа агрономии и биотехнологии. Современные проблемы физиологии растений.

Строение и функционирование растительной клетки. Химический состав и физиологическая роль ее основных компонентов. Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Состав, строение, свойства и функции биологических мембран. Поглощение и выделение веществ клеткой. Превращения веществ и энергии в клетке. Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном уровне. Реакции клетки на внешние воздействия и основанные на них методы диагностики состояния растительных тканей и растений.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Определение физиологии как науки. Предмет и задачи ФР. Место ФР в системе биологических наук. Взаимосвязь с агрономическими науками.
2. История развития ФР. Основные направления современной ФР. Организация и методы исследований.
3. Основные составляющие растительной клетки. Мембранные и немембранные компоненты. Теория симбиотического происхождения растительной клетки. Отличия растительной клетки от животной.
4. Образование, строение и состав клеточной стенки. Первичная и вторичная клеточная стенка. Функции клеточной стенки.
5. Апопласт и симпласт. Строение и функции плазмодесм
6. Строение и функции цитоскелета.
7. Строение, состав и функции рибосом.
8. Принцип «компартментизации» клетки.
9. Строение и функции ЭПР. Строение и функции аппарата Гольджи. Виды и вакуолей и их функции.
10. Строение и функции ядра.
11. Клетка – структурная и функциональная основа всего живого. Основные принципы жизнедеятельности клетки.
12. Строения аминокислот и их группы.
13. Структура и функции белков.
14. Классификация ферментов. Коферменты. Регуляция деятельности ферментов (конкурентная и аллостерическая).
15. Виды, структура, свойства липидов.
16. Состав, свойства и функции мембран.
17. Особенности транспорта веществ через мембранны.
18. Электрохимический градиент. Механизмы пассивного транспорта через мембранны – диффузия, осмос, электрофорез.
19. Транспорт молекул и ионов с помощью белков-переносчиков, ионных каналов, биологических насосов. Перенос макромолекул через мембранны. Эндоцитоз и экзоцитоз
20. Из каких процессов состоит водный обмен растения.
21. Функции воды в клетке. Физические свойства воды (дипольная структура, взаимодействие с молекулами). Гидратация.
22. Формы связанной воды (осмотически связанные, коллоидно-связанные, иммобилизованые). Формы свободной воды (решетчатая структура, плотноупакованная). Физиологическое значение свободной и связанной воды.
23. Осмотический механизм поступления воды в клетку. Осмотическое давление, единицы измерения. Формула определения осмотического давления.
24. Экзосмос, эндосмос. Плазмолиз, деплазмолиз.
25. Тургор, тургорное давление, тургорное напряжение.
26. Коллоидно-химический механизм – набухание

Раздел 2. Водный обмен

Общая характеристика водного обмена растений. Свойства воды и ее значение в жизни растений. Термодинамические основы поглощения, транспорта и выделения воды. Двигатели водного тока в растении. Корневое давление, его природа, зависимость от внутренних и внешних условий. Биологическое значение транспирации. Лист как орган транспирации. Строение и функционирование устьиц. Зависимость транспирации от внешних условий, ее суточный ход. Устьичное и внеустичное регулирование транспирации. Транспирационный коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий. Водный баланс растения и посева. Коэффициент водопотребления сельскохозяйственных культур. Физиологические основы орошения.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Водный обмен растения. Функции воды в растительном организме.
2. Водный баланс. Изменение в течение суток. Содержание воды в клетках
3. Водный дефицит (%).
4. Химический потенциал воды. Водный потенциал растения (физический и биологический смысл).
5. Формула водного потенциала, основные его составляющие. Значение составляющих для водно- го обмена растений на разных фазах развития.
6. Осмотический потенциал, формула.
7. Матричный потенциал.
8. Гидростатический потенциал.
9. Водный потенциал разных частей растения.
10. Корневая система растений. Особенности, обеспечивающие снабжение растений водой.
11. Поглощение воды растениями.
12. Корень – специализированный орган для поглощения воды. Особенности строения корня, обеспечивающие водный обмен. Передвижение воды в корне.
13. Выделение воды растениями. Транспирация и гуттация. Типы транспирации
14. Лист – специализированный орган транспирации. Особенности строения листа, способствующие транспирации.
15. Приспособления для снижения транспирации.
16. Показатели транспирации: интенсивность транспирации, транспирационный коэффициент, производительность транспирации.
17. Транспорт воды по растению: ближний, дальний. Роль элементов ксилемы в проведении воды.
18. Корневое давление . нижний концевой двигатель водного тока. Плач растений. создает одноправленный ток воды и питательных веществ с затратой энергии.
19. Верхний двигатель водного тока. Транспирационный ток. Соотношение сил, развиваемых двигателями.
20. Влияние внешних факторов на поступление воды в растение. Физиологическая засуха. Агрономические способы улучшения поступления воды в корневую систему.
21. Влияние внутренних факторов на поступление воды: фотосинтеза, роста растений, гормонов.
22. Влияние внешних факторов на транспирацию.
23. Влияние внутренних факторов на транспирацию.
24. Управление транспирацией. Вещества – антитранспиранты
25. Программирование урожайности. Возможная урожайность абсолютно сухой биомассы,
26. коэффициент водопотребления, ($\text{мм} \cdot \text{га}/\text{т}$) или $\text{м}^3/\text{т}$.
27. Продуктивная влага. Коэффициент водопотребления
28. Физиологические основы орошения. Влияние избытка и недостатка влаги. Признаки необходимости орошения.
29. Формы орошения. Оптимальная организация орошения.

Раздел 3. Фотосинтез

Значение и структурная организация фотосинтеза. Фотосинтетические пигменты. Световая фаза фотосинтеза. Значение работ К.А. Тимирязева. Химизм и энергетика фотосинтеза. Анатомо-физиологические особенности и фиксация диоксида углерода у 3 С -, 4 С - и CAM – растений. Фотоудыхание. Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий. Взаимодействие факторов при фотосинтезе. Светолюбивые и теневыносливые растения. Методы изучения фотосинтеза. Основные показатели фотосинтетической деятельности растений и посевов. Пути повышения продуктивности посевов. Физиологические основы выращивания растений при искусственном освещении. 4. Дыхание

Роль дыхания в жизни растений. Оксидоредуктазы, их химическая природа и функции. Химизм дыхания. Окислительное фосфорилирование. Энергетика дыхания. Зависимость интенсивности дыхания от внутренних и внешних факторов. Дыхательный коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий. Роль дыхания в жизни растений. Дыхание роста и дыхание поддержания, их зависимость от условий. Фотосинтез и дыхание как элементы продукционного процесса. Регулирование дыхания при хранении сельскохозяйственной продукции.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Определение фотосинтеза с точки зрения энергетики.
2. Формула фотосинтеза. Упрощенная схема процессов, происходящих в световой и темновой стадии фотосинтеза.
3. Опыты, с помощью которых был обнаружен фотосинтез.
4. Роль Тимирязева в исследованиях фотосинтеза.
5. Значение фотосинтеза для биосферы жизни человека.
6. Особенности строения листа, обеспечивающие процесс фотосинтеза.
7. Особенности архитектоники растений, обеспечивающие оптимальный фотосинтез.
8. Индекс листовой поверхности. Определение, значения для растений разных широт.
9. Расход солнечной энергии на фотосинтез, тепло и испарение, отражение.
10. Фотосинтетически активная радиация - ФАР.
11. Органелла фотосинтеза – хлоропласт. Строение, распределение пигментов и ферментов для световой и темновой стадии фотосинтеза.
12. Пигменты фотосинтеза. Набор, особенности химического строения, обеспечивающие фиксацию энергии. Спектры поглощения пигментов.
13. Минеральные элементы, необходимые для синтеза пигментов.
14. Фотосинтезирующие системы ФСI и ФСII. Состав, принципы работы.
15. Световая стадия фотосинтеза. Значение, молекулярная основа, локализация в хлоропластах.
16. Циклическое фосфорилирование в фотосистеме ФСI.
17. Нециклическое фосфорилирование у высших растений (Z-схема).
18. Суммарная реакция нециклического фотосинтетического фосфорилирования у высших растений.
19. Темновая фаза фотосинтеза. Энергетический и биохимический смысл.
20. Ассимиляционная сила
21. C₃-путь фотосинтеза (цикл Кальвина). Этапы. Первичный акцептор CO₂. Основной фермент фотосинтеза.
22. C₄-путь фотосинтеза.
23. Виды культурных и сорных растений с разными путями фотосинтеза.
24. Физиологические особенности C₄-растений.
25. Строение листа C₄-растений. Специализация клеток на выполнении поглощения CO₂ и синтеза углеводов – «КОПЕративный фотосинтез».
26. Фиксация CO₂ и образование C₄-соединений. Накопление CO₂ в органических кислотах.
27. Фотодыхание и метаболизм гликоловой кислоты (гликолата). Органеллы, участвующие в процессе. Основные продукты, образующиеся в процессе фотодыхания.
28. Интенсивность фотодыхания у C₃ и C₄-растений и потери сухого вещества. 29. Физиологическое значение фотодыхания и перспективы его снижения.
30. Показатели фотосинтеза. Интенсивность фотосинтеза (ИФ), фотосинтетический коэффициент (ФК), ассимиляционное число, чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ).
31. Влияние освещенности на фотосинтез. Световая кривая фотосинтеза для светолюбивых и теневыносливых, C₄- и C₃-растений.
32. Влияние спектра света на фотосинтез.
33. Влияние CO₂ на фотосинтез. Углекислотные кривые фотосинтеза для разных растений. Выращивание растений при высоких концентрациях CO₂ в почве и атмосфере.
34. Влияние O₂ на фотосинтез.
35. Влияние температуры на фотосинтез у разных групп растений. Правило Вант-Гоффа.
36. Влияние на фотосинтез оводненности.
37. Влияние минерального питания
38. Закон ограничивающих факторов.
39. Эндогенные механизмы, влияющие на фотосинтез.
40. Влияние проводимости листа на фотосинтез.
41. Влияние фотохимического и биохимического лимитирования.
42. Роль гормонов в фотосинтезе.
- Влияние донорно-акцепторных отношений на фотосинтез.

43. Влияние возраста.
44. Влияние листовых болезней на ИФ.
45. Показатели фотосинтеза фитоценозов: индекс листовой поверхности (ИЛП), фотосинтетический потенциал (ФП), чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), КПД фотосинтеза.
46. Биологический урожай ($Y_{биол.}$).
47. Теория фотосинтетической продуктивности растений.
48. ИЛП – индекс листовой поверхности у разных культур. Связь с урожайностью.
49. Фотосинтетический потенциал и связь с урожайностью.
50. КПД ФАР разных культур.
51. Хозяйственный урожай $Y_{хоз.}$, $K_{хоз.}$ разных культур. Примеры культур и сортов с высоким $K_{хоз.}$.
52. Пути оптимизации фотосинтеза в посевах

Раздел 4. Дыхание. Обмен и транспорт веществ

Роль дыхания в жизни растений. Оксидоредуктазы, их химическая природа и функции. Химизм дыхания. Окислительное фосфорилирование. Энергетика дыхания. Зависимость интенсивности дыхания от внутренних и внешних факторов. Дыхательный коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий. Дыхание роста и дыхание поддержания, их зависимость от условий. Фотосинтез и дыхание как элементы продукции процесса. Регулирование дыхания при хранении сельскохозяйственной продукции. Роль дыхания в биосинтезах. Близкий и дальний транспорт веществ в растении. Состав флоэмного и ксилемного сока. Способы регулирования транспорта веществ с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Общая формула углеводов. Виды углеводов в зависимости от количества атомов С в скелете. Стереоизомеры углеводов. Роль C3, C5, C6 углеводов в обмене веществ растения. Циклические формы углеводов. Основные полимерные углеводы растений.
2. Зарубежные и отечественные ученые, изучавшие процессы дыхания. Представления Лавуазье о дыхании. Определение процесса дыхания. Субстраты для дыхания в растениях.
3. Типы окислительно-восстановительных реакций. Аэробные и анаэробные дегидрогеназы. Коферменты дегидрогеназ.
4. Суммарная реакция окисления глюкозы, количество выделившейся энергии и эффективность ее использования для образования макроэргических связей.
5. Гликолиз. Место протекания в клетках. Реакция гликолиза и энергетика процесса. Превращения ПВК, роль Ацетил-КоА в метаболизме.
6. Брожение. Виды брожения. Проявление молочно-кислого брожения в органах растений.
7. Цикл Кребса (ЦТК). Суммарная реакция цикла Кребса, выход энергии, формы коферментов, участвующие в процессе образования химической энергии. Роль гликолиза и цикла Кребса в обмене веществ клетки.
8. Структура митохондрий. Состав электротранспортной цепи (ЭТЦ) – белки переносчики, цитохромы, убихинон. Место локализации ЭТЦ в митохондриях.
- Окислительное фосфорилирование в ЭТЦ. Альтернативная цепь ЭТЦ, ее значение для растения.
9. Окислительный пентозофосфатный цикл (ОПЦ), его роль в клетке.
9. Взаимосвязь процессов дыхания в клетке. Включение их в различных экологических условиях. Энергетика форм дыхания. Роль дыхания в биосинтетических процессах.
10. Показатели дыхания растений – интенсивность дыхания (ИД), дыхательный коэффициент (ДК). ДК при окислении углеводов, жиров, органических кислот.
11. Дыхание на рост и поддержание, изменения соотношения в онтогенезе. Преобладающие процессы дыхания у разных органов в онтогенезе.
12. Влияние недостаточной влажности среды на дыхание растений. Усиление дыхания семян при повышенной влажности. Влияние избыточного увлажнения на дыхания. Приспособления растений против гипоксии.
13. Влияние температуры на дыхание.
14. Взаимосвязь дыхания с азотным питанием. Особенности дыхания бобовых растений, имеющих симбиотические бактерии. Влияние избытка азота на дыхание. Физиологические особенности дыхания и усвоения азота у сортов интенсивного типа.
15. Особенности дыхания больного растения. Влияние химических и механических раздражителей на дыхание.

Раздел 5. Минеральное питание

Химический элементный состав растений. Макро – и микроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни растений. Критерии необходимости элементов. Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в изучении основных закономерностей жизнедеятельности растений и решении практических задач. Поглощение, распределение по органам, накопление и вторичное использование (реутилизация) элементов минерального питания растений. Потребность растений в элементах питания в течение вегетации. Физиологические основы диагностики обеспеченности растений элементами минерального питания. Антагонизм ионов, природа и значение в жизни растений. Физиологически уравновешенные растворы и их практическое применение. Превращение азотистых веществ в растении. Значение работ Д.Н.Прянишникова в изучении азотного обмена растения Метаболические пути синтеза важнейших химических веществ. Физиологические основы выращивания растений без почвы, использование в практике защищенного грунта.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. История развития направления. Работы Ван Гельмонта, Соссюра, Сабинина, Прянишникова
2. Методы изучении я минерального питания – полевые эксперименты, вегетационные, лабораторные опыты. использование культур клеток и тканей.
3. Физиологически кислая, основная, нейтральная соль. Уравновешенный раствор
4. Определение питательных веществ.
5. Вещества-органогены. Зольные элементы. Содержание зольных элементов в разных органах.
6. Макро до 10^{-2} % (N, P, K, Ca, Mg, S , иногда (Na, Si) и микроэлементы менее 10^{-5} % сухой массы (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo).
7. Роль N в метаболизме. Признаки избытка и недостатка N.
8. Роль P в метаболизме. Признаки недостатка P.
9. Роль S в метаболизме. Признаки недостатка S.
10. Роль K в метаболизме. Признаки недостатка K.
11. Роль Ca в метаболизме. Признаки недостатка Ca.
12. Роль Mg в метаболизме. Признаки недостатка Mg.
13. Роль Fe в метаболизме. Признаки недостатка Fe.
14. Роль Cu в метаболизме. Признаки недостатка Cu.
15. Роль Mn в метаболизме. Признаки недостатка Mn.
16. Роль Zn в метаболизме. Признаки недостатка Zn..
17. Роль Mo в метаболизме. Признаки недостатка Mo.
18. Роль B в метаболизме. Признаки недостатка B.
19. Поглощение веществ – формы поглощения. Поглощение катионов и анионов с разной скоростью, физиологически кислые, основные, нейтральные соли.
20. Процесс поступления ионов – I (диффузия, ионообменная адсорбция), II этап. – активный транспорт в симпласт. Важность процессов дыхания для поглощения ионов.
21. Метаболическая активность зон корня. Хемотропизм корней.
22. Транспорт ионов по растению – в корне, дальний транспорт по ксилеме, поглощение ионов листом. Регуляция растением содержания элементов в органах.
23. Реутилизация веществ в растениях. По способности к реутилизации элементы располагаются в порядке K – N – P – Mg – S – Fe, не утилизируются Ca, B.
24. Ритмы поглощения веществ в течение суток, в онтогенезе. Поглощение веществ у однолетников и многолетников.
25. Влияние на поступление веществ влажности.
26. Влияние концентрации ионов.
- Взаимодействие элементов с растением – аддитивность, синергизм, антагонизм. Уравновешенные растворы.
27. Влияние pH среды.
28. Доступность соединений при разных pH среды. Токсичность Al и Mn при кислой среде, фосфорное голодание. Плохая доступность солей при высоких pH.
29. Влияние T и света.
30. Формы N, которые усваивают растения.
31. Взаимодействие ризобий с растениями, формирование бактероида. Средняя продуктивность азотфиксации ризобиями.
32. Строение бактероида ризобий и обмен веществ в нем. Формы поступления N в растения. Энергозатраты на фиксацию атмосферного N₂.
33. Нитратное питание растений. Стадии превращения нитратов, пространственное распределение процессов в клетке. Особенности строения ферментов.
- 34 Видовые особенности утилизации нитратов разными органами растений.

35. Способы ассимиляции аммония и амиака растениями.
36. Разделение с-х. культур на группы по способности к ассимиляции NH_3 и NH_4^+ . Причины разной способности культур к ассимиляции NH_3
37. Метаболизм N в растениях. Цикл Прянишникова.
38. Влияние условиях среды (рН, температуры, освещенности) на усвоение разных форм N.
39. Причины токсичности высокого содержания нитратов. Допустимая доза потребления нитратов для человека и ПДК для картофеля и огурцов.
40. Причины накопления нитратов в растительной продукции: генетическая предрасположенность, распределение в органах, стадия онтогенеза, условия питания.
41. Агрономические приемы снижения количества нитратов в растениях.
42. Особенности циркуляции минеральных веществ в биоценозах и агроценозах.
43. Особенности взаимодействия между растениями в агроценозах.
44. Ризосфера. Роль ризосферных м/о в питании растений.
45. Микориза, виды. Роль микоризы в питании растений. примеры стимулирующего действия микоризы на рост растений. Способы обогащения почвы микоризой. причины исчезновения микоризы в агроценозах.
46. Система удобрений (определение). Балансовый подход и факторы, которые необходимо учитывать при расчете доз удобрений.
47. Особенности поглощения MB разными культурами, раннеспелыми и позднеспелыми сортами.
48. Оптимальные способы снесения удобрений. Корневые и внекорневые подкормки.
49. Что такое гидропоника? Преимущества гидропоники.
50. Что такое бессубстратная (водная), субстратная, аэропонная, двуслойная культуры?
51. Какие субстраты используются при гидропонных способах выращивания растений?
52. Каким требованиям должны отвечать растворы для выращивания растений на гидропонике?

Раздел 6. Рост и развитие

Определение понятий «рост» и «развитие». Фазы роста клеток, их физиологико-биохимические особенности. Рост и методы его изучения. Фитогормоны, их роль в жизни растений. Применение синтетических регуляторов роста в растениеводстве и биотехнологии. Основные закономерности роста (целостность растительного организма, рост на протяжении всей жизни, периодичность, ритмичность, корреляции, полярность, регенерация), их использование в растениеводстве. Влияние внутренних и внешних факторов на рост растений. Регулирование роста светом. Экологическая роль фитохрома. Тропизмы и другие виды ростовых движений, их значение в жизни растений. Развитие растений. Онтогенез и основные этапы развития растений. Возрастные изменения морфологических и физиологических признаков.. Фотопериодизм и яровизация как механизмы синхронизации жизненного цикла с внешними условиями.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Понятие онтогенеза. Реализация генетической программы развития
2. Классификация по длительности жизни, по количеству плодоношений.
3. 4 классификации по периодам онтогенеза.
4. Понятие роста и развития, их показатели.
5. Меристемы – основы роста.
6. Этапы развития клеток.
7. Фитогормоны и фиторегуляторы. Эндогенные, экзогенные. Основные группы
8. Общая характеристика действия. Быстрый и медленный эффект. Концентрации. Источники, места синтеза, транспорт гормонов. Единая гормональная система. Взаимодействие гормонов. Регуляция активности гормонов.
9. Ауксины.
10. Цитокинины.
11. Гиббереллины.
12. Брассиностероиды
13. АБК.
14. Этилен
15. Факторы, влияющие на действие гормонов.
16. Применение фиторегуляторов в растениеводстве: гербициды, ретарданты, регуляторы плодоношения и созревания, регуляторы покоя, вегетативное размножение, дефолианты, десиканты, активаторы транспорта в-в.
17. Культуры тканей и клеток. Использование в физиологии и производстве.

- Рост побега, листа, корней.
18. Периодичность роста. Циркадные, годичные ритмы. Биологические часы Фитохромы, криптохромы.
19. Закон большого периода роста. Индукционная, интенсивного роста, замедленного роста, стационарная. фаза.
20. Ростовые корреляции. Причины – градиенты концентраций гормонов и потоки пит. веществ.
21. Регенерация. Физиологическая, травматическая.
22. Полярность. Влияние гормонов и корреляций.
23. Тропизмы фототропизм, геотропизм, гидротропизм, хемотропизм, аэротропизм (O_2), тигмогротопизм (на прикосновение), термотропизм, электротропизм, травмогротопизм.
24. Настини. фото-, термо-, хемо-, гидро-, тигмо-, сейсмо-, электро- и травма-, никтинастии (смена дня и ночи).
25. Влияние температуры. Холодостойкие, теплолюбивые растения. Термопериодизм (суточный годичный), влияние на урожайность растений.
26. Влияние влажности, минерального питания на рост. Закон минимума.
27. Карликость и гигантизм. Генетические и физиологические карлики
28. Развитие растений. Основные события, происходящие в эмбриональной и ювенильной стадии развития (на примере злаков).
29. Этап зрелости. Регуляторные системы, контролирующие переход от вегетативного к генеративному этапу и зацветанию.
30. Возрастная регуляторная система.
31. Яровизация. Озимые, двуручки, яровые. Режим яровизации. Разъяровизация.
32. Фотопериодизм. Группы растений с разной ФПР. Участие фитохромов в ФПР.
33. Регуляция пола у растений
34. Этапы размножения и старения. Уровни проявления старения и типы старения. Теория циклического старения и омоложения растений Н.П. Кренке.
35. Управление развитием организма с помощью фиторегуляторов, корреляции на уровне растения, омоложения, ФПР, минерального питания, устранения снижения уровня стрессовых факторов.

Раздел 7. Приспособление и устойчивость

Понятие физиологического стресса, устойчивости, адаптации. Приспособление онтогенеза растений к условиям среды как результат их эволюционного развития. Глубокий и вынужденный покой растений. Физиологические особенности растений, находящихся в состоянии покоя. Физиологические основы устойчивости. Закаливание растений. Холодостойкость. Зимние повреждения и диагностика устойчивости растений. Морозоустойчивость растений.. Зимостойкость как устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных факторов в осенне-зимний период. Засухоустойчивость, солеустойчивость и жароустойчивость растений. Действие на растение загрязнения среды. Полегание посевов, меры предотвращения. Устойчивость растений к действию биотических факторов. Аллелопатические взаимодействия в ценозе.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Понятие онтогенеза. Реализация генетической программы развития
2. Классификация по длительности жизни, по количеству плодоношений.
3. 4 классификации по периодам онтогенеза.
4. Понятие роста и развития, их показатели.
5. Меристемы – основы роста.
6. Этапы развития клеток.
7. Фитогормоны и фиторегуляторы. Эндогенные, экзогенные. Основные группы
8. Общая характеристика действия. Быстрый и медленный эффект. Концентрации. Источники, места синтеза, транспорт гормонов. Единая гормональная система. Взаимодействие гормонов. Регуляция активности гормонов.
9. Ауксины.
10. Цитокинины.
11. Гиббереллины.
12. Брассиностероиды
13. АБК.
14. Этилен
15. Факторы, влияющие на действие гормонов.

16. Применение фиторегуляторов в растениеводстве: гербициды, ретарданты, регуляторы плодоношения и созревания, регуляторы покоя, вегетативное размножение, дефолианты, десиканты, активаторы транспорта в-в.
17. Культуры тканей и клеток. Использование в физиологии и производстве. Рост побега, листа, корней.
18. Периодичность роста. Циркадные, годичные ритмы. Биологические часы Фитохромы, криптохромы.
19. Закон большого периода роста. Индукционная, интенсивного роста, замедленного роста, стационарная. фаза.
20. Ростовые корреляции. Причины – градиенты концентраций гормонов и потоки пит. веществ.
21. Регенерация. Физиологическая, травматическая.
22. Полярность. Влияние гормонов и корреляций.
23. Тропизмы фототропизм, геотропизм, гидротропизм, хемотропизм, аэротропизм (O_2), тигмотропизм (на прикосновение), термотропизм, электротропизм, травмотропизм.
24. Настии. фото-, термо-, хемо-, гидро-, тигмо-, сейсмо-, электро- и травманастии. никтинастии (смена дня и ночи).
25. Влияние температуры. Холодостойкие, теплолюбивые растения. Термопериодизм (суточный годичный), влияние на урожайность растений.
26. Влияние влажности, минерального питание на рост. Закон минимума.
27. Карликость и гигантизм. Генетические и физиологические карлики
28. Развитие растений. Основные события, происходящие в эмбриональной и ювенильной стадии развития (на примере злаков).
29. Этап зрелости. Регуляторные системы, контролирующие переход от вегетативного к генеративному этапу и зацветанию.
30. Возрастная регуляторная система.
31. Яровизация. Озимые, двуручки, яровые. Режим яровизации. Разъяровизация.
32. Фотопериодизм. Группы растений с разной ФПР. Участие фитохромов в ФПР.
33. Гипотеза Чайлахяна.
34. Регуляция пола у растений
35. Этапы размножения и старения. Уровни проявления старения и типы старения. Теория циклического старения и омоложения растений Н.П. Кренке.
36. Управление развитием организма с помощью фиторегуляторов, корреляции на уровне растения, омоложения, ФПР, минерального питания, устранения снижения уровня стрессовых факторов.

Раздел 8. Физиология и биохимия формирования качества урожая

Основные физиолого-биохимические процессы, происходящие при формировании урожая зерновых, зернобобовых, масличных, картофеля, корнеплодов, кормовых трав. Влияние природно-климатических факторов, погодных условий и агротехники на качество урожая. Формирование семян. Физиологические основы получения и хранения высококачественного семенного материала.

Вопросы для самоподготовки и подготовки к контрольным работам

1. Особенности биохимического состава зерна злаковых культур. Группы запасных белков. Распределение в них незаменимых аминокислот. Повышение содержания незаменимых аминокислот селекционным путем на примере кукурузы.
2. Белки, влияющие на хлебопекарные качества злаков. Клейковина. Сильные, средние и слабые пшеницы.
3. Факторы, влияющие на качество семян и агротехнические приемы, способствующие повышению высококачественного зерна.
4. Зернобобовые культуры. Биохимические особенности запасных белков. Способы повышения качества семян.
5. Масличные культуры. Биохимический состав зерна. Йодное и кислотное число. Использование в хозяйстве. Условия получения качественного зерна.
6. Качество корнеплодов (культуры).Характерные запасные питательные в-ва , их содержание. Динамика накопления в-в. Способы повышения накопления углеводов.
7. Качество плодово-ягодной продукции. Характерные запасные питательные в-ва , их содержание. Динамика накопления в-в. Способы повышения и сохранения качества плодов и ягод.

Процедура оценивания

Контроль знаний проводится во время аудиторных занятий в форме контрольных. Обучающимся предоставляются т для ответов билеты, включающие 3-4 вопроса по темам дисциплины. На ответы отводится 1 час. Ответы проверяются преподавателем. Результаты заносятся в журнал текущей успеваемости.

Шкала и критерии оценивания результатов контрольной работы

Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо показать знание не только основного, но и дополнительного материала. Студент должен свободно справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические положения при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения.

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные формулировки, нарушена последовательность в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части материала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические задачи или решает их с затруднениями.

8.3 ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
для самоподготовки, рубежного контроля по разделам и заключительного тестирования
по результатам освоения дисциплины

Содержательная структура тестов

| № ДЕ | Наименование дидактической еди- ницы | N зада- ния | Тема задания |
|---------|--|----------------|---|
| | Введение | 1-9 | Предмет, задачи и место физиологии и биохимии растений в системе биологических знаний среди естественнонаучных и агрономических дисциплин |
| | | 10-12 | Методы физиологии растений. Изучение процессов жизнедеятельности на разных уровнях организации. |
| | | 13-20 | Физиология растений – теоретическая основа агрономии и биотехнологии. Современные проблемы физиологии растений |
| 1 | Физиология и биохи- мия растительной клетки | 21-27 | Строение и функционирование растительной клетки. Химический состав и физиологическая роль ее основных компонентов |
| | | 28-44 | Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Состав, строение, свойства и функции биологических мембран |
| | | 45-57 | Поглощение и выделение веществ клеткой. Превращения веществ и энергии в клетке |
| | | 58-68 | Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном уровне |
| 2 | Водный обмен | 69-73 | Общая характеристика водного обмена растений |
| | | 74-79 | Свойства воды и ее значение в жизни растений |
| | | 80-86 | Термодинамические основы поглощения, транспорта и выделения воды |
| | | 87-95 | Двигатели водного тока в растении. Корневое давление, его природа, зависимость от внутренних и внешних условий |
| | | 96-101 | Транспирация |
| | | 102-107 | Строение и функционирование устьиц. Устьичное и внеустьичное регулирование транспирации |
| | | 108-112 | Показатели транспирации и их зависимость от внутренних и внешних факторов |
| | | 113-115 | Водный баланс растения и посева |
| | | 116-123 | Коэффициент водопотребления сельскохозяйственных культур. Физиологические основы орошения |
| | | 124-135 | Значение и структурная организация фотосинтеза |
| 3 | Фотосинтез | 136-141 | Фотосинтетические пигменты |
| | | 142-145 | Световая фаза фотосинтеза. Значение работ К.А. Тимирязева |
| | | 146-152 | Химизм и энергетика фотосинтеза |
| | | 153-158 | Анатомо-физиологические особенности и фиксация диоксида углерода у C_3 - C_4 - и CAM – растений |
| | | 159-160 | Фотодыхание |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|--|
| | | 161-163 | Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий. Взаимодействие факторов при фотосинтезе. |
| | | 164-165 | Светолюбивые и теневыносливые растения |
| | | 166-172 | Основные показатели фотосинтетической деятельности растений и посевов. Пути повышения продуктивности посевов. Пути повышения продуктивности посевов |
| 4 | Дыхание | 173-181 | Роль дыхания в жизни растений |
| | | 182-187 | Оксидоредуктазы, их химическая природа и функции. Химизм дыхания. Окислительное фосфорилирование |
| | | 188-202 | Энергетика дыхания |
| | | 203-209 | Зависимость интенсивности дыхания от внутренних и внешних факторов. Дыхательный коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий |
| | | 210-215 | Дыхание роста и дыхание поддержания, их зависимость от условий. Фотосинтез и дыхание как элементы производственного процесса |
| | | 216-221 | Регулирование дыхания при хранении сельскохозяйственной продукции |
| 5 | Минеральное питание | 222-231 | Химический элементный состав растений. Критерии необходимости элементов. Макро – и микроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни растений |
| | | 232-254 | Поглощение, распределение по органам, накопление и вторичное использование (реутилизация) элементов минерального питания растений. |
| | | 255-262 | Физиологические основы диагностики обеспеченности растений элементами минерального питания. Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в изучении основных закономерностей жизнедеятельности растений и решении практических задач |
| | | 263-268 | Антагонизм ионов, природа и значение в жизни растений. Физиологически уравновешенные растворы и их практическое применение. Физиологические основы выращивания растений без почвы, использование в практике защищенного грунта |
| 6 | Обмен веществ и транспорт | 269-279 | Специфика обмена веществ у растений |
| | | 280-284 | Превращение азотистых веществ в растении. Значение работ Д.Н.Прянишникова в изучении азотного обмена растения |
| | | 286-289 | Метаболические пути синтеза важнейших химических веществ. Роль дыхания в биосинтезах |
| | | 290-300 | Ближний и дальний транспорт веществ в растении. Состав флоэмного и ксилемного сока |
| | | 301-306 | Донорно-акцепторные отношения, аттрагирующие центры в растении. Способы регулирования транспорта веществ с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции. |
| 7 | Рост и развитие | 307-316 | Определение понятий «рост» и «развитие». |
| | | 317-325 | Фазы роста клеток, их физиологико-биохимические особенности. Рост и методы его изучения |
| | | 326-341 | Фитогормоны, их роль в жизни растений. Применение синтетических регуляторов роста в растениеводстве и биотехнологии |
| | | 342-350 | Основные закономерности роста (целостность растительного организма, рост на протяжении всей жизни, периодичность, ритмичность, корреляции, полярность, регенерация), |

| | | | |
|---|--|---------|--|
| | | | их использование в растениеводстве |
| | | 351-356 | Тропизмы и другие виды ростовых движений, их значение в жизни растений |
| | | 357-364 | Влияние внутренних и внешних факторов на рост растений. Развитие растений. Онтогенез и основные этапы развития растений. Значение работ Д.А. Сабинина в изучении онтогенеза |
| | | 365-369 | Регулирование роста светом. Экологическая роль фитохрома. Фотопериодизм и яровизация как механизмы синхронизации жизненного цикла с внешними условиями |
| 8 | Приспособление и устойчивость | 370-375 | Понятие физиологического стресса, устойчивости, адаптации |
| | | 376-385 | Глубокий и вынужденный покой растений. Физиологические особенности растений, находящихся в состоянии покоя |
| | | 386-400 | Физиологические основы устойчивости. Холодостойкость. Закаливание растений. Зимние повреждения. Морозоустойчивость растений. Значение работ И.И.Туманова в изучении морозоустойчивости растений. Зимостойкость как устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных факторов в осенне-зимний период |
| | | 401-409 | Засухоустойчивость, солеустойчивость и жароустойчивость растений. Значение работ Н.А. Максимова в изучении устойчивости |
| | | 410-419 | Действие на растение загрязнения среды |
| | | 420-426 | Полегание посевов, меры предотвращения. Устойчивость растений к действию биотических факторов. Физиологические основы иммунитета. Аллергопатические взаимодействия в ценозе. Почвоутомление. |
| 9 | Качество сельскохозяйственных культур | 427-430 | Роль генетических и внешних факторов в направлении и интенсивности синтеза запасных веществ в продуктивных органах растения |
| | | 431-445 | Основные физиологико-биохимические процессы, происходящие при формировании урожая зерновых, зернобобовых, масличных, картофеля, корнеплодов, кормовых трав |
| | | 446-450 | Влияние природно-климатических факторов, погодных условий и агротехники на качество урожая. Формирование семян. Физиологические основы получения и хранения высококачественного семенного материала |

Введение

Предмет, задачи и место физиологии и биохимии растений в системе биологических знаний среди естественнонаучных и агрономических дисциплин.

1. Предметами физиологии растений являются

+функции и процессы растений;

строение клеток

морфология

патология

2. Автором книги «Жизнь растения» является...

†А.С.Фаминцын;

†М.В.Ломоносов;

+ К.А.Тимирязев;

†Н.А.Максимов.

3. – основоположник физиологии растений в России, в честь которого названа сельскохозяйственная академия

Тимирязев

К.А. Тимирязев.

4. Физиология растений изучает процессы и функции растений науровне

+клеточном

+органическом

+организменном

биосферном

5.....- год рождения физиологии растений

1800

1800 г.

6. – издал фундаментальный труд «Физиология растений» и дал название отрасли науки

Сенебье

Ж.Сенебье

Ж. Сенебье

Жорж Сенебье

7. К.А. Тимирязев сделал основные открытия в области...

+фотосинтеза

+превращения энергии

круговорота азота

качества продукции

8. Основные работы отечественные ученыесделали в областях физиологии

1. К.А. Тимирязев

2. Д.Н. Прянишников

3.М.Х. Чайлахян

1. Фотосинтез

2. Обмен азота в растении

3. Рост и развитие растений

9. Отрасль биологии изучает

1. цитология

2. генетика

3. ботаника

4. физиология растений

1. строение клетки

2. процессы хранения и реализации информации

3. морфологию, анатомию и систематику растений

4. процессы и функции растений

Методы физиологии растений. Изучение процессов жизнедеятельности на разных уровнях организации.

10.Главный метод физиологии растений - ...

технологический;

статистический;

+ экспериментальный;

аналитический

11.Выращивание растений ... получило название ... метода.

1. на делянках в поле

2. в сосудах в теплицах

3. на песке в лаборатории
1.полевого;
2.вегетационного
3.лабораторного
12. эксперименты в области физиологии и биохимии растений могут в проводиться на разных объектах
1. полевые
2. вегетационные
3. лабораторные
1.на посевах в поле
2. в теплицах, камерах искусственного климата
3.на органах растений, водных и песчаных культурах
- Физиология растений – теоретическая основа агрономии и биотехнологии. Современные проблемы физиологии растений.**
- 13.Физиологические особенности филогенеза конкретных видов растений изучаются в рамках направления физиологии растений.
- экологического
- онтогенетического
+эволюционного
- синтетического
- 14.Область биологии, осуществляющая использование биологических объектов в промышленности называется ...
- селекция
+биотехнология
- генетика
-систематика
- 15.Получением трансгенных растений занимается...
- микробиология
+ генетическая инженерия
-биохимия
- клеточная инженерия
16. При развитии растения последовательно формируются ...
УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ И ОБОЗНАЧЬТЕ ИХ ЦИФРАМИ
- 1.проросток
2.побеги
3. генеративные органы – цветки
4. семена и плоды
17. относятся к образовательным тканям
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+верхушечные меристемы
+камбий
хлорофиллоносная паренхима
эпидермис
18. Генеративные органы растений – это ...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+пестик
+тычинка
клубни
стебель
19. Яблоко относится к плодам типа ...
+ягода
семянка
зерновка
орех
20. Процесс эволюционного развития растительных организмов, принадлежащих к определенному таксону, называется ...
+филогенез
морфогенез
онтогенез
возрастной спектр

X

ДЕ.1. Физиология и биохимия растительной клетки

Строение и функционирование растительной клетки. Химический состав и физиологическая роль ее основных компонентов

21. Самой крупной органеллой клетки является ...
аппарат Гольджи
митохондрия
лизосома
+ядро

22. ... - место хранения и воспроизведения наследственной информации в растительной клетке
ядро

23. Основным свойством ДНК является способность к ...
- фосфорилированию
- аминированию
+самовоспроизведением
- синтезу

24. ... – это характерные органеллы клеток растений
+пластиды
- рибосомы
- лизосомы
+клеточная стенка

25. Собственную ДНК в клетке имеют ...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
эндолазматическая сеть
+ митохондрии

+хлоропласти
аппарат Гольджи

26. ... – основной углеводный полимер древесины
+ целлюлозы
белков

хитина

липидов

27. Аппарат Гольджи выполняет функции:
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+синтез сложных эфирных веществ
+секрецию веществ
диффузию веществ
пиноцитоз

Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Состав, строение, свойства и функции биологических мембран

28. Свойства гидрофильности белков и гидрофобности липидов обеспечивают..

- жидкое состояние цитоплазмы
- адсорбцию ионов
- процессы диффузии
+избирательную проницаемость мембран

29. ... - поглощение клеткой плотных и крупных частиц
фагоцитоз
Фагоцитоз

30. Поступление в клетку жидких коллоидных частиц осуществляется в процессе
+пиноцитоза
фагоцитоза

лизиса

экзоцитоза

31. По химической природе ферменты являются ...

- углеводами
- жирами
+ белками
- нуклеиновыми кислотами

32. Первая структура белка образуется за счет соединения аминокислот связями.
- ионными
- водородными
+пептидными

- дисульфидными

33. Разветвленными полимерами являются соединения ...

+крахмал и гликоген

- целлюлоза и хитин

- белки

- ДНК и РНК

34. Линейными полимерами являются соединения ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

крахмал и гликоген

+целлюлоза и хитин

+белки и аминокислоты

+ДНК и РНК

35. Вода с растворенными в ней веществами накапливается в растительной клетке преимущественно в ...

ядре

цитоплазме

хлоропластах

+ центральной вакуоли

36. Вода, находящаяся внутри белковой макромолекулы, называется ...

+иммобилизованной


свободной

гидратной


плотноупакованной

37. На рисунках 1, 2 и 3 изображены опыты, иллюстрирующие водный обмен растений.


УКАЖИТЕ НАЗВАНИЯ ОПЫТОВ ОБОЗНАЧЕННЫХ ЦИФРАМИ.



1



2



3

1. «морковные штанишки»

2. «клеточка Траубе»

3. «плазмолиз»

38. В синтезе белка принимают участие ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+и-РНК

РНК-полимераза

+рибосомы

+т-РНК

39. Мономерами белков являются...

+аминокислоты

- нуклеотиды

- нуклеиновые кислоты

- моносахариды

40. Гидролитические ферменты в клетке локализованы в ...

- ядре

- вакуолях

- рибосомах

+лизосомах

41. В плодах органические кислоты локализованы преимущественно в ...

пластидах

митохондриях

клеточных стенках

+вакуолях

42. Мембранные органеллы клетки – это

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+вакуоли
+митохондрии
+аппарат Гольджи
рибосомы

43. Немембранные структуры клетки – это ...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+цитоскелет
+рибосомы
хлоропласти
вакуоли

44. относятся к двумембранным органеллам
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+митохондрии
+хлоропласти
эндоплазматическая сеть
вакуоли

Поглощениe и выделение веществ клеткой. Превращениe веществ и энергии в клетке

45. Органеллы клетки выполняют различные функции.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНЕЛЛАМИ И ИХ ФУНКЦИЯМИ

- 1.ядро
- 2.митохондрии
2. пластиды
- 3.рибосомы
- 1.хранение наследственной информации
- 2.выработка энергии в форме АТФ
2. фотосинтез
- 3.синтез белка

46. Органеллы клетки выполняют специализированные функции

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНЕЛЛАМИ И ИХ ФУНКЦИЯМИ

- 1.цитоскелет
- 2.эндоплазматическая сеть
- 3.центральная вакуоль
3. рибосомы
- 1.формирование внутреннего скелета клетки, передвижение органелл
- 2.синтез и транспорт веществ
- 3.хранение веществ
- 3.синтез белка

47. ... – место хранения и воспроизведения наследственной информации в растительной клетке
ядро

48. ... – энергетические станции клетки
ВПИШИТЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНЕЛЛ В ИМЕНІТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ
митохондрии

49. Размеры клеточных органелл уменьшаются в порядке:

УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ОБОЗНАЧЬТЕ ИХ ЦИФРАМИ

- 1.центральная вакуоль
- 2.ядро
- 3.хлоропласт
- 4.рибосома

50. Собственную ДНК имеют органеллы клетки ...

цитоскелет

+митохондрии
+хлоропласти

вакуоли

51. Осаждение органелл клетки зависит от скорости центрифугирования. При низкой скорости центрифугирования я оседают крупные органеллы, при высокой – мелкие. Укажите, в каком порядке будут осаждаться органеллы при повышении скорости центрифугирования:

- 1.ядра
2. хлоропласти
3. рибосомы

52. Приведенным терминам соответствуют определения

- 1.апопласт
- 2.симпласт

3. пластом
4. хондриом
1. комплекс клеточных стенок и межклеточных пространств
2. комплекс протопластов растений
3. комплекс ДНК пластид
4. комплекс ДНК митохондрий
53.— мономер целлюлозы и крахмала
глюкоза
54. Основные группы веществ клеток состоят из мономеров
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА
1. белки
2. нуклеиновые кислоты
3. жиры
3. полисахариды
1. аминокислот
2. нуклеозидов
3. глицерина и жирных кислот
3. сахаров
55. Линейными углеводами являются вещества ...
+целлюлоза
+хитин
крахмал
гликоген
56. Разветвленными углеводами являются вещества ...
целлюлоза
хитин
+крахмал
+гликоген
57. В клетке растений специализированные вакуоли выполняют содержат ферменты...
1. лизосомы
2. пероксисомы
3. сферосомы
4. глиоксисомы
1. гидролитические для лизиса веществ
2. окислительные
3. для синтеза жиров
4. для окисления жиров
Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном уровне
58. Действие ферментов усиливают ...
+коферменты
ингибиторы
восстановители
окислители
ЕСТЬ раньше 59. Синтез белка происходит при участии:
+мРНК
+рРНК
+тРНК
митохондрий
60. Внутреннюю часть органелл заполняет
1. ядра
2. каналы и цистерны эндоплазматической сети
3. митохондрий
4. хлоропласт
1. нуклеоплазма
2. энхилема
3. матрикс
4. строма
61. Свойства избирательной проницаемости обеспечивает присутствие веществ
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
гликолипиды
+фосфолипиды
+белки

углеводы

62. Функцию регуляции осмотического давления в клетке выполняет ...

+ центральная вакуоль

хлоропласт

рибосома

сферосома

63. Давление клеточной стенки на протопласт называется...

тургорное давление

осмотическое давление

сосущая сила

+тургорное натяжение

64. Процесс перемещения молекул воды в раствор, отделенный от нее полупроницаемой мембраной, называется ...

- плазмолизом

+осмосом

- сосущей силой

- тургором

65.... – это противоположно направленные процессы движения молекул растворителя и растворяемого вещества по градиенту концентрации

диффузия

Диффузия

66. При помещении клеток в гипертонические растворы происходит плазмолиз. Стадии плазмолиза располагаются в порядке ...

УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ И ОБОЗНАЧЬТЕ ИХ ЦИФРАМИ

1. вогнутый

2. колпачковый

3. выпуклый

67. Циторриз – это состояние растительной клетки, которое проявляется в

- отставании протопласта от клеточной стенки

- состоянии напряжения клеточной стенки

+стягивании (сморщивании) стенок клеток ее содержимым

- независимым изменением друг от друга клеточной стенки и протопласта

68. Терминам, описывающим водный обмен, соответствуют определения

1. диффузия

2. осмос

3. электрофорез

4. электрохимический градиент

1. противоположно направленные процессы движения молекул растворителя и растворяемого вещества по градиенту концентрации

2. односторонний процесс передвижения молекул растворителя через полупроницаемую мембрану по градиенту концентрации

3. движение заряженных молекул по градиенту электрического поля

4. суммарный градиент, складывающийся из электрических полей и градиентов концентраций

ДЕ.2. Водный обмен

Общая характеристика водного обмена растений

69. Водный обмен состоит из процессов.... Воды

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+поглощения

+транспорта

+выделения

гидротропизма

70. Водный ... определяется разницей между поглощением и расходом воды

баланс

Баланс

71. Водный дефицит означает разницу между содержанием воды в растении и максимальным насыщением, он выражается в ...

ЗАПИШИТЕ ПОКАЗАТЕЛЬ В ФОРМЕ ЗНАЧКА

%

72. Водный дефицит растения меняется в течение суток.

ОТМЕТЬТЕ ПОРЯДОК ПЕРИОДОВ СУТОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ ВОЗРАСТА-

ЕТ

1.6-9 час

2. 9-12 час

3. 12-18 час

73. При нормальной влагообеспеченности водный дефицит растений возрастает...

- с утра до полудня, снижается к вечеру и полностью исчезает ночью

- с утра до вечера, ночью полностью не исчезает

+в течение дня, ночью снижается


- с утра до ночи

Свойства воды и ее значение в жизни растений

74. В молекуле воды электронные облака атомов водорода смещены к кислороду, в результате формируется двуполярная структура -

Диполь

75. Структура воды, изображенная на рисунке, называется



+решетчатая

плотноупакованная

хаотичная

двунийчатая

76..... – это процесс формирования водной оболочки вокруг полярных молекул
гидратация

77. Процесс формирования водной оболочки вокруг полярных молекул называется ...

+гидратация

адгезия

когезия

гуттация

78. Вода в клетке может находиться в разном состоянии. Понятиям «.....вода» соответствуют определения...

1. свободная
2. осмотически связанная
3. коллоидно-связанная
4. иммобилизованная

4.вода внутри полимерной макромолекулы

1. не связанная с химическими веществами

3. связанная с биополимерами

2. связанная с низкомолекулярными полярными соединениями

+ иммобилизованной

79. Понятиям, характеризующим водный обмен, соответствуют определения ...

1.гидратация

2.гуттация

3.транспирация

4.когезия

1. формирование водной оболочки вокруг молекул

2.выделение воды в жидкой форме

3. выделение воды в газообразной форме

4. формирование нитчатых структур из диполей воды

Термодинамические основы поглощения, транспорта и выделения воды

80. Водный потенциал растворов имеетзначение

отрицательное

81. Химический потенциал воды называется ... потенциалом
водным
водный

82. Понятиям, описывающим водный обмен, соответствуют определения

- 1.тургор
- 2.тургорное натяжение
- 3.осмотическое давление
- 4.осмотический потенциал

1. напряженное состояние клетки или органа
2.давление, которое оказывает клеточная стенка на протопласт

3.давление, которое нужно приложить к клетке, чтобы прекратить поступление воды

4. энергия, с которой вода стремится в клетку

83.Движение воды по растению происходит потому, что существует большая разница между водным потенциалом атмосферы и ...

листа

корня

+почвенного раствора

стебля

84. Отрицательная величина водного потенциала в среде и органах растений увеличивается в ряду ...
УКАЖИТЕ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. почва
2. корень
4. атмосфера
3. лист

85. Благодаря различиям в значениях водного потенциала почвенных растворов, растения и атмосферы происходит движение воды.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

1. почвенного раствора
 2. корня
 3. листа
 4. атмосферы
- 1.- 0,03-0,05 МПа
2. - 0,3-0,5 МПа
3. – 4 МПа
4. - 100 МПа

86. Вода в клетке может находиться в разном состоянии. Понятиям «....вода» соответствуют определения...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

- 1.свободная
 - 2.осмотически связанные
 - 3.коллоидно-связанная
 - 4.иммобилизованная
1. не связанная с химическими веществами
2. связанная с низкомолекулярными полярными соединениями
3. связанная с биополимерами
4.вода внутри полимерной макромолекулы

Двигатели водного тока в растении. Корневое давление, его природа, зависимость от внутренних и внешних условий

87. Двигателями водного тока в растении являются:

+корневое давление
+транспирация
осмос
когезия

88. Активные механизмы транспорта веществ в растении действуют

+за счет затрат собственной энергии растений в форме АТФ

за счет энергии солнца

без затрат энергии

с помощью электрофореза


89. Работу нижнего концевого двигателя усиливают:

- +аэрация корней
- +минеральные подкормки
- +активный фотосинтез
- высокое содержание воды в почве
- 90. Верхний концевой двигатель называют также
- транспирация
- Транспирация
- 91. Явление, изображенное на рисунке называют ...



- тургор
- транспирация
- плач растений
- + гуттация

- 92. Доказательствами работы нижнего концевого двигателя являются ...
- +гуттация
- +плач растений
- адсорбция
- транспирация
- 93. По свободному пространству осуществляется транспорт веществ за счет ...
- антипорта
- симпорта
- активного переноса
- + диффузии
- 94. Корень, как орган поступления воды обладает свойством...
- +положительного гидротропизма
- отрицательного хемотропизма
- отрицательного гидротропизма
- положительного фототропизма
- 95. Зона максимального всасывания воды
обозначена на рисунке цифрой
- 4



Транспирация

- 96. - это выделение воды устьицами в газообразной форме
- Транспирация
- 97. – это выделение воды гидатодами в жидкой форме
- гуттация
- гуттация
- Гуттация
- Гуттация
- 98. – это процесс испарения листом воды
- +транспирация
- гуттация
- десикация
- эвапотранспирация
- 99. Транспирация имеет формы...
- +устычную
- +кутикулярную
- адсорбционную

межклеточную

100. Биологическое значение транспирации заключается в ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+снабжение органов водой

+передвижении минеральных и органических веществ

+охлаждении растений

регуляции развития

101. Одной из функций транспирации является...

† выведение избытка углеводов

† обеспечение гуттации

+терморегуляция

† выведение мочевины

Строение и функционирование устьиц. Устьичное и внеустьичное регулирование транспирации

102. Специализированные структуры растений выполняют функции ...

1. гидатоды

2. устьица

3. эфирные железки

4. корневые волоски

1. выделение воды в жидккой форме

2. испарение и газообмен

3. выделение эфирных веществ

4. поглощение воды


103. Цифрами на рисунке обозначены:

1. устьичная щель

4. толстая клеточная оболочка

3. хлоропласт

2. ядро



104. Открывание устьиц стимулируют ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

накопление АБК

† нарастанием водного дефицита

+ усиление освещенности

+ гормон кинетин

+ повышение концентрации K^+ в цитоплазме замыкающих клеток устьиц

105. Закрывание устьиц вызывают:

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+ увеличение концентрации АБК

+ нарастание водного дефицита

гормон кинетин

106. Кутикулярная транспирация различна у разных видов растений.

УКАЖИТЕ ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ У ВИДОВ

1. листовой салат

2. пшеница

3. ель

4. кактус

107. У кактусов кутикулярная транспирация составляет ... процента(-ов).

- 20

- 50

- 5

+ менее 1

Показатели транспирации и их зависимость от внутренних и внешних факторов

108. Интенсивность транспирации определяют путем учета...

- поглощения воды

- химического взаимодействия воды с веществами

- степени ненасыщенности тканей водой

+убыли массы листьев

109. Количество воды (г), испаряемой с 1м² поверхности листьев в час называется ... транспирации

+интенсивность

относительная

скорость

продуктивность

110. Продуктивность транспирации – это масса (в граммах) вещества образующегося при испарении 1000 г воды.

сырого

+сухого

запасающего

полезного

111. Атмосферная засуха обычно является причиной ... увядания.

+временного

-утреннего

-глубокого

- ночного

112. Если транспирация превышает поступление воды и у растений нарушается водный баланс, то наблюдается растений.

+завядание

гуттация

ксероморфность

засухоустойчивость

Водный баланс растения и посева.

113. Если транспирация превышает поступление воды и у растений нарушается водный баланс, то наблюдается растений.

+завядание

гуттация

ксероморфность

засухоустойчивость

114. Транспирационный коэффициент уменьшается при...

- уплотнении почвы

- снижении плодородия почвы

- ухудшении водоснабжения

+внесении удобрений

115. Интенсивность транспирации растений и посевов может снижена с помощью...

+внесения удобрений

+применения антитранспирантов

+обработки гормоном абсцизовой кислотой

обработки гормоном цитокинином

Коэффициент водопотребления сельскохозяйственных культур. Физиологические основы орошения

116. – это запас доступной растениям влаги в 1 м слое почвы

+продуктивная влага

норма орошения

оптимальная влажность

водный потенциал

117. - это количество воды, необходимое для полива культуры за весь вегетационный период в расчете на 1 га

+просительная (поливная) норма

продуктивная влага

водный потенциал

оптимальная влажность

118. Коэффициент водопотребления культур снижается в ряду культур:

УКАЖИТЕ ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ У ВИДОВ

1.какао

2.огурец

3.морковь

4.пшеница

119. Орошение необходимо в критические периоды развития растений. Наиболее важными для формирования урожая являются фазы

+закладки генеративных органов /почек

+налив органов/ семян

формирование вегетативных органов

уход в покой

120. В лесостепной зоне Западной Сибири лимитирующими факторами для получения урожая является....

+количество осадков

+температура среды

качество почвы

высокое содержание вредных газов в атмосфере

121. Критическим показателем для начала полива посевов является

+подвядание растений, не исчезающее утром

временное подвядание растений

сроки выпадения осадков

поливная норма

122. – это вещества, снижающие транспирацию

антитранспиранты

Антитранспиранты

123. Условия, при которых растения не способны поглощать воду, несмотря на избыток ее в почве, называются физиологической засухой. Физиологическая засуха может быть связана с факторами

+затоплением

+низкими температурами

отсутствием удобрений

закислением почвы

ДЕ.3. Фотосинтез

Значение и структурная организация фотосинтеза

124. Первооткрывателем фотосинтеза является ...

- Р.Майер

- Р.Пфеффер

- Ж.Буссенго

+Д.Пристли

125. Фотосинтез был выявлен ученым Д. Пристли на основании свойства растений поддерживать дыхание и горение, что связано с выделением

O₂

o₂

O₂

кислорода

126. фактор – это деятельность человека, связанная с вырубкой лесов, осушением болот, распашкой земель

+антропогенный

биотический

непериодический

абиотический

... - основной продукт, образующийся в процессе фотосинтеза

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕННИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

глюкоза

127. В процессе фотосинтеза для образования одной молекулы глюкозы растение использует по

молекул CO₂ и H₂O

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ

6

128. Основным углеводом, образующимся в процессе фотосинтеза является ...

глюкоза

129. Растение для фотосинтеза использует

+углекислый газ

+воду

+солнечную энергию

тепловую энергию

130. Продуктами фотосинтеза являются ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+углеводы

+кислород

углекислый газ

минеральные соединения

131. Общебиологическими функциями растений являются ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

минеральное питание

+синтез углеводов

+выделение кислорода

опыление

132. Группа организмов, представители которой в агроэкосистеме начинают преобразование солнечной энергии, называется ...

- редуценты

+продуценты

- консументы 1 порядка

- консументы 2 порядка

133. Биосферная роль зеленых растений в снижении «парникового эффекта» связана с поглощением в процессе фотосинтеза.

азота

кислорода

аммиака

+углекислого газа

134. Основной фотосинтетической тканью листа является

+столбчатая паренхима

эпидерма

губчатая паренхима

запасающая

135. - это специализированная органелла фотосинтеза

+хлоропласт

митохондрия

аппарат Гольджи

пероксисома

Фотосинтетические пигменты

136. Фотосинтез происходит с участием пигментов...

+хлорофиллов

+каротинов

+ксантофиллов

фитохромов

137. Пигмент определяет зеленый цвет листьев

хлорофилл

хлорофилл

Хлорофилл

хлорофил

138. Зеленый цвет листьев связан с

+отражением волн зеленой части спектра

поглощением волн зеленой части спектра

поглощением ультрафиолетовых лучей

интерференцией волн

139. Хлорофиллы имеют максимумы поглощения света находятся в части спектра.

+красной

зеленой

+сине-фиолетовой

- оранжевой

140. цвет листьев определяют пигменты ...

1. зеленый

2. красный

3. желтый

1.хлорофиллы

2.каротины

ксантофиллы

141. Роль «пигмента-ловушки» – реакционного центра фотосистемы I (ФСI) растений выполняет ...
фоофитин
хлорофилл b
хлорофилл a_{680}
+хлорофилл a_{700}

Световая фаза фотосинтеза. Значение работ К.А. Тимирязева

142. К.А. Тимирязев доказал
+превращение солнечной энергии в энергию химических связей
последовательность реакций в цикле Кальвина
превращение световой энергии в тепловую
окислительное фосфорилирование субстратов
143. Энергия света в световой стадии фотосинтеза запасается в форме ...
+АТФ
+НАДФН
углеводов
жиров
144. Суммарное количество энергии, запасенное в световой стадии фотосинтеза в форме АТФ и НАДФН называется ...
+ассимиляционная сила
фотосинтетический коэффициент
фотосинтетический потенциал
дыхательный коэффициент
145. Фотолиз воды сопровождается ...
- образованием углеводов
- изменением валентности железа
+образованием кислорода
- синтезом АТФ

Химизм и энергетика фотосинтеза.

146. Глюкоза – основной продукт фотосинтеза. Для ее образования необходимы...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+углекислый газ
+вода
+солнечная энергия
органические кислоты
147. Ключевые соединения фотосинтеза имеют углеродный скелет, состоящий из атомов
1.рибулезо-дифосфат
2.фосфорноглицериновая кислота (ФГК)
3.глюкоза
1.5
2.3
3.6
148. Реакции С₃-пути (цикла Кальвина) происходят в следующем порядке....
1. фосфорилирование рибулезофосфата
2. карбоксилирование акцептора - рибулезодифосфата
3. расщепление на 2 молекулы фосфорноглицериновой кислоты (ФГК)
4. восстановление ФГК
5. восстановление акцептора
149. Первичным продуктом фазы карбоксилирования в цикле Кальвина является ...
- фосфоглицериновый альдегид
+фруктозо-1,6-дифосфат
- рибулезо-1,5-дифосфат
- фосфоглицериновая кислота
150. В углеродном скелете фосфоглицеринового альдегида и фосфоглицериновой кислоты имеется ... атома С
3
151. Сахароза – дисахарид, состоящий из остатков...
+глюкозы
+фруктозы
фосфорноглицериной кислоты (ФГК)
рибозы
152. С₄-растения имеют «кооперативный путь» фотосинтеза, в котором участвуют различные клетки листа ...

УКАЖИТЕ ДВА ВАРИАНТА ОТВЕТА

эпидермальные

ксилемы

+обкладочные клетки проводящих пучков

+мезофильные

**Анатомо-физиологические особенности и фиксация диоксида углерода
у C₃- C₄ - и CAM – растений.**

153. В настоящее время известны пути фотосинтеза ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+C₃-путь (цикл Кальвина)

+C₄-путь

+CAM-метаболизм

C₅-путь

154. В настоящее время известны ... пути фотосинтеза

ВПИШИТЕ ЦИФРОЙ ЧИСЛО ИЗВЕСТНЫХ ПУТЕЙ ФОТОСИНТЕЗА

3

155. Физиологическими особенностями фотосинтеза растений с CAM-метаболизмом являются...

+фиксация CO₂ ночью в форме органических кислот

+восстановление соединений днем

интенсивная транспирация

активное поглощение воды

156. Кукуруза - пример растения с C₄-путем фотосинтеза, процесс включает набор стадий.

УКАЖИТЕ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАДИЙ ФОТОСИНТЕЗА

1. Фиксация CO₂ в мезофильных клетках и образование C₄-кислот

2. транспорт C₄-кислот к обкладочным клеткам проводящего пучка

3. выделение CO₂

4. фиксация и восстановление CO₂ в цикле Кальвина

157. Основную часть продовольствия человечество получает за счет ...

овощей

+хлебных злаков

фруктов

корнеплодов

158. Культуры с C₄-путем фотосинтеза – это

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+кукуруза

+сахарный тростник

пшеница

овес

Фотодыхание

159. Фотодыхание усиливается при повышенном содержании....

+ повышенном содержании O₂

гидролизе сахаров

повышенном содержании CO₂

охлаждении растений

160. Преимущества C₄-растений по сравнению с C₃ связаны со способностями ...

+ осуществлять фотосинтез при высокой освещенности

усиливать транспирацию

+ осуществлять фотосинтез при температуре 30-40 градусов

+подавлять фотодыхание

Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий. Взаимодействие факторов при фотосинтезе.

161. Оптимальные температуры для фотосинтеза растений мезофитов лежат в пределах °C.

- 14-18

- 30-40

+20-30

162. При перегреве фотосинтез ...

снижается

+ блокируется

не изменяется

повышается

163. Фотосинтез растений средней зоны подавлен при условиях среды

+температуре воздуха выше 30 градусов

+засухе

+дефиците элементов питания
температура ниже 15 градусов

Светолюбивые и теневыносливые растения

164. Растения, не выносящие затенения и произрастающие в природе на открытых местах, называются ...

- светотolerантными

- световыносливыми

- светозависимыми

+светолюбивыми

165. Потребность в освещении у различных групп растений возрастает в порядке:

1.теневыносливые

2.световыносливые

3.светолюбивые

Основные показатели фотосинтетической деятельности растений и посевов.

166. Отношение количества выделившегося кислорода к количеству поглощенного углекислого газа называется...

- листовым индексом

- дыхательным коэффициентом

- чистой продуктивностью фотосинтеза

+фотосинтетическим коэффициентом

167. Коэффициент полезного действия фотосинтеза агрофитоценоза C₃-растений составляет в процентах ...

+1,5-2,5

10-15

25-30

20-25

168. Индекс листовой поверхности – это отношение суммарной поверхности всех листьев к ...

- средней площади отдельного листа

- сухой массе растения

+площади почвы, занимаемой растением

- величине биологического урожая

169. Отношение количества выделившегося кислорода к количеству поглощенного углекислого газа называют ...

чистой продуктивностью фотосинтеза

дыхательным коэффициентом

+фотосинтетическим коэффициентом

листовым индексом

Пути повышения продуктивности посевов

170.... сформулировал теорию фотосинтетической продуктивности растений ...

Д.Пристили

+А.А.Ничипорович

Р.Пфеффер

К.А.Тимирязев

171. Продуктивность посева может быть повышена....

+оптимальной нормой высева растений

+внесением удобрений

+оптимальными сроками посева

прореживанием растений

Физиологические основы выращивания растений при искусственном освещении

172. При выращивании растений оптимальной интенсивностью освещения будет .
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

1.теневыносливых

2. светолюбивых C₃-растений

3. светолюбивых C₄-растений

1. 30 тыс. люкс

2.40-50 тыс. люкс

3.60 тыс. люкс

ДЕ.4. Дыхание

**Проверить еще какие вопросы выкинуты
Роль дыхания в жизни растений**

173. Дыхание – это процесс

+окисления субстрата с превращением энергии в АТФ

выделения углекислого газа

который происходит только в темноте

характерный только для животных

174. В процессе аэробного дыхания происходит...

+окисление веществ с участием O_2

+выделение CO_2

+образование АТФ

накопление органических кислот

175. – универсальная энергетическая молекула

АТФ

176. Субстратами для дыхания могут служить вещества

+углеводы

+жиры

+белки

углекислый газ

177. Подготовка полимерных запасных веществ к окислению состоит в их ...

полимеризации

изомеризации

транспорте

+гидролизе

178. Ферментативное расщепление крахмала до глюкозы называется ...

гликонеогенез

гликолиз

гликогенолиз

+гидролиз

179. Гидролиз разных групп органических веществ катализируют ферменты

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

1. белки

2. жиры

3. крахмал

4. ДНК

1.протеазы

2.липазы

3.амилазы

4.ДНКазы

180. При аэробном дыхании конечным окислителем является

ЗАПИШИТЕ НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

кислород

181. Организмы, для жизнедеятельности которых необходимо обязательное присутствие кислорода в среде обитания, называют ...

- гетеротрофами

- автотрофами

+аэробами

- анаэробами

Оксидоредуктазы, их химическая природа и функции

182. Оксидоредуктазы – это ферменты, осуществляющие процесс ...




+отнятия электрона у одного вещества и передачу его другому веществу

перемещение протона от одного вещества к другому

гидролиз веществ

fosфорилирование субстратов

183. Перечисленные реакции называются ...




1. бескислородное окисление

2. восстановление

3. кислородное окисление

184. Ферменты выполняют реакцию



+анаэробные дегидрогеназы

аэробные дегидрогеназы

гидролазы

лиазы

Химизм дыхания. Окислительное фосфорилирование

185. Образование АТФ в процессе дыхания называется

+окислительное фосфорилирование

фотофосфорилирование

гликолиз

брожение

186. Окислительное фосфорилирование – это процесс образования АТФ за счет ...

+энергии химических связей субстратов

солнечной энергии

восстановления субстратов

образования углеводов

187. Анаэробные процессы дыхания – это

+гликолиз





+брожение

фотоокисление

цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

Энергетика дыхания

188. Суммарное уравнение дыхания при окислении глюкозы ...



189. Универсальным источником энергии в клетке является ...

- углеводы

- белки

- ДНК

+АТФ

190. При окислении глюкозы в процессе дыхания образуется ... молекул АТФ.

+38

- 2

- 12

- 30

При окислении глюкозы в процессе дыхания образуется ... молекул АТФ

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ ЧИСЛА

38

191. При кислородном дыхании в благоприятных условиях растение запасает в макроэргических связях АТФ около% энергии окисляемой глюкозы

+40

†10

†80

†5

192. ... - это бескислородное расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты

гликолиз

193. Реакции гликолиза происходят в ...

- митохондриях

- сферосомах

+цитозоле

- рибосомах

194. Полное окисление глюкозы проходит в несколько стадий.

УКАЖИТЕ ЦИФРАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ

1. гликолиз

2. декарбоксилирование ПВК

3. расщепление остатка уксусной кислоты до CO₂ и H₂O

195. Выросты внутренней мембраны митохондрий называются...

лизосомы

пластоглобулы

+кристы

тилакоиды

196. Цикл Кребса является ...

- источником полисахаридов

+общим путем конечного окисления углеводов, жиров и белков

- источником жиров

- источником аминокислот

197. Источником энергии для синтеза АТФ в митохондриях является ...

- H₂O

- CO₂

+пировиноградная кислота

- свет

198. Понятиям ... соответствуют определения

1. гликолиз

2. брожение

3. цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

1. бескислородное окисление глюкозы до пировиноградной кислоты

2. бескислородное окисление пировиноградной кислоты до молочной кислоты

3. аэробное расщепление ПВК в митохондриях

199. Образование АТФ при окислении кофермента НАДН в дыхательной цепи – это фосфорилирование.

фотосинтетическое

субстратное

+коферментное

обратимое

200. Промежуточным продуктом окисления глюкозы при кислородном дыхании и брожении является

...

щавелево-уксусная кислота

молочная кислота

ацил-коэнзим А

+пировиноградная кислота

201. Распад сложных органических веществ до более простых без участия кислорода происходит в результате процесса...

- фотосинтеза

- дыхания

- хемосинтеза

+брожения

Автотрофные организмы способны фиксировать и запасать энергию в ходе ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+фотосинтеза

-дыхания

+хемосинтеза

брожения

202. Продуктом спиртового брожения растений является...

- лимонная кислота

- щавелевоуксусная кислота

+этиловый спирт

- янтарная кислота

Зависимость интенсивности дыхания от внутренних и внешних факторов. Дыхательный коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий

203. Интенсивность дыхания можно определить по ...

количеству выделившегося O₂

количеству поглощенного O₂

+количеству выделившегося CO₂

увеличению биомассы

204. Дыхательный коэффициент равен...

+отношению выделившегося CO₂ к поглощенному O₂

количеству выделившегося CO₂

количеству образованной энергии (M)

доле окисленных сахаров (%)

205. Дыхательный коэффициент при окислении углеводов составляет ...

- 0,9
- 1,25
- 0,5
- +1,0

Дыхательный коэффициент при окислении разных веществ различен.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

- 1. углеводы
- 2. жиры
- 3. органические кислоты


- 1. 1
- 2. менее 1
- 3. более 1

206. Дыхательный коэффициент возрастает при окислении различных групп веществ в ряду УКАЖИТЕ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

- 1. жиры
- 2. глюкоза
- 3. кислоты

207. В зависимости от условий обитания растения образуют корни в почве, воде или в воздухе. Отметьте растения с воздушными корнями.

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА



1

2

+3

4

+5

208. Температурный оптимум дыхания растений составляет градусов.

40-50

17-23

10-15

+30-35

209. Механические раздражителидыхание.

- сначала активируют, а затем угнетают
- не влияют на скорость
- угнетение
- +усиливают

**Дыхание роста и дыхание поддержания, их зависимость
от условий. Фотосинтез и дыхание как элементы продукционного процесса**

210. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) определяется соотношением сухого вещества ...

+накопленного в процессе фотосинтеза, но израсходованного в процессе дыхания

утраченного в процессе уборки

переработанного в продукты питания

211. Дыхание на рост последовательно снижается на стадиях развития растений...

УКАЖИТЕ ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

- 1. образования генеративных органов

- 2. созревания

- 3. хранения

212. Дыхание на поддержание усиливается на стадиях развития растений...

УСТАНОВИТЕ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

1.образования генеративных органов

2.созревания

3.хранения

213. Резкий подъем интенсивности дыхания при созревании сочных плодов называется

+климатический

стрессовый

возрастной

вынужденный

214. В период созревания плодов - яблок, груш, сливы и др., наблюдается временный резкий подъем дыхания. Этот подъем дыхания называется ...

- аэробный

- физиологический

- анаэробный

+климатический

215. Значительно возрастает интенсивность дыхания при созревании сочных плодов

рябины

смородины

крыжовника

+груши

Регулирование дыхания при хранении сельскохозяйственной продукции

216. Избыточное дыхание при хранении плодов приводит к

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+снижению массы продукции

потере тургора

+снижению количества сахаров

синтезу белков

217. Потеря массы и качества растительной продукции в процессе дыхания при хранении может быть предотвращена...

+снижением температуры

повышением температуры

повышением влажности

снижением влажности

218. Нарушение проветривания помещения во время хранения корнеплодов приводит к усилению ...

+брожение

активность цикла Кребса

гидролиз белков

синтез крахмала

219. Наиболее часто используемым субстратом дыхания растений являются ...

+углеводы

белки

жиры

нуклеиновые кислоты

220. Конечным продуктом гликолиза является ...

+пировиноградная кислота

щавелево-уксусная кислота

углекислый газ и вода

ацетил-коэнзим А

221. Дыхательный коэффициент – это отношение количеств при окислении единицы субстрата поглощенного кислорода / выделившейся двуокиси углерода

поглощенного кислорода / образованной АТФ

выделившейся двуокиси углерода / окисленного субстрата

+выделившейся двуокиси углерода / поглощенного кислорода

ДЕ.5. Минеральное питание

Химический элементный состав растений. Критерии необходимости элементов. Макро – и макроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни растений

222. Критериями необходимости элемента минерального питания для жизни растения являются то, что при дефиците элемента наблюдается ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+нарушение функций

+невозможность перехода к стадии размножения

усиление роста

выделение в среду

223. При отсутствии необходимого элемента питания ...

+ растение не способно завершить жизненный цикл

жизненный цикл сокращается

жизненный цикл удлиняется

нарушается круговорот веществ в природе

224. Химические элементы, остающиеся после сжигания растительных тканей, называются ...

микроэлементами

биогенными

незаменимыми

+зольными

225. Зольные вещества составляют в среднем ...% массы растений

5

Количество зольных элементов возрастает в органах в порядке

1. древесина

2. семена

3. стебли

4. листья

226. Химические элементы: цинк, марганец, медь, содержащиеся в клетках живых организмов, входят в группу ...

+микроэлементов

макроэлементов

органогенов

ферментов

Химические элементы входят в группу микроэлементов, необходимых для питания растений

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+Zn

+Cu

+Mn

N

227. Элементы-органогены – это

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+C

+H

+O

+N

Ca

228. Группа химических элементов с атомной массой свыше 50 атомных единиц и плотностью более 5 г/см³, обладающей высокой способностью к многообразным химическим, физико-химическим и биологическим реакциям, называется ...

макроэлементы

+тяжелые металлы

биогенные элементы

щелочно-земельные элементы

229. – макроэлемент, который входит в состав аммония, аминокислот и белков.

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СИМВОЛА ЭЛЕМЕНТА

N

230. В зависимости от потребностей и функций в растении элементы питания относят к группам ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1. N, P, K, Ca

2. Mn, Cu, Zn,

3. C, H, O, N

1. макроэлементы

2. микроэлементы

3. органогены

231. Элемент входит в состав соединений: нитратов, аммония и аминокислот

азот

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СИМВОЛА ЭЛЕМЕНТА

N

Поглощение, распределение по органам, накопление и вторичное использование (реутилизация) элементов минерального питания растений.

232. Движущей силой круговоротов веществ в биосфере является ...

+солнечная энергия

выветривание горных пород


испарение воды

транспирация

294. Назовите вещество, круговорот которого изображен на рисунке ...

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СИМВОЛА ЭЛЕМЕНТА

С



233. Основная часть ионов поступает в растительную клетку путем ...

адсорбции

диффузии

+активного транспорта

пиноцитоза

234. Первым этапом поступления ионов в корень при низкой их концентрации в среде является ...

- диффузия

+адсорбция

- активный транспорт

235. Изображенный на рисунке ученый ... внес большой вклад в изучение азота и его круговорота в растении, известкование кислых почв, гипсование солонцов, применение органических удобрений



† В.Н.Любименко

+Д.Н.Прянишников

А.Н.Бах

Н.А.Максимов

236. Ученый доказал, что превращение азота у растений является циклическим процессом
Прянишников

237. Самым высоким накоплением нитратов характеризуются

корнеплоды

семена

сочные плоды

+листовые овощи

238. - повторное, иногда многократное использование растением поглощенных корнями минеральных веществ

антагонизм

синергизм

+реутилизация

утилизация

.... - повторное, иногда многократное использование растением поглощенных корнями минеральных веществ

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

реутилизация

239. Способность к реутилизации элементов снижается в ряду

УСТАНОВИТЕ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. К

2. N

3. Р

4. Ca

240. При наличии в почве легкодоступных веществ рост корней ...

+снижается

- усиливается

- не изменяется

- блокируется

241. ... способствует поглощению корнем элементов питания из почвы

+положительный хемотропизм

отрицательный геотропизм

настия

отрицательный фототропизм

242. Азотфиксация – это процесс связывания молекулярного азота атмосферы и перевод его в доступные для использования другими организмами органические азотистые соединения.

пазушными листьями бобовых

почвенно-поглощающим комплексом

+почвенными микроорганизмами

корневыми волосками злаков

243. Атмосферный азот включается в круговорот веществ благодаря деятельности бактерий

+азотфиксирующих

нитрозных

хемосинтезирующих

денитрифицирующих

244. Восстановление нитратов до нитритов осуществляется ферментом ...

нитрозаминотрансферазой

нитритредуктазой

нитрогеназой

+нитратредуктазой

245. При ассимиляции растением азота восстановление нитратов до нитритов катализируется ферментом ...

- нитратоксигеназой

- нитритоксидазой

- нитритредуктазой

+нитратредуктазой

246. Для азотной некорневой подкормки преимущественно используется органическое соединение ...

калийная селитра

+мочевина

натриевая селитра

азотная кислота

247. Торф, навоз, относятся к удобреням.

+органическим

основным

микроудобрениям

минеральным

248. Фосфор входит в состав ...

+АТФ

- углеводов

- кетокислот

- жиров

249. Элементами минерального питания, которые образует макроэнергетические соединения, являются

...

цинк и алюминий

кремний и кальций

+фосфор и сера

железо и медь

250. Связующим звеном между ДНК и белками является ...

- калий

+кальций

- железо

- цинк

251. Ионы осуществляют связь между молекулами РНК и белками в рибосомах.

- меди

+магния

- калия

- железа

252. Корневая система растений сильнее ветвится и глубже проникает в почву при оптимальном ...

+содержании кальция

содержании железа

фосфорном питании

содержании микроэлементов

253. Устойчивость к полеганию у злаков увеличивает накопление в соломине...

- Ca

- K

- Fe

+Si

254. Элемент обеспечивает прочность соломины злаков

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СИМВОЛА ЭЛЕМЕНТА

Si

Физиологические основы диагностики обеспеченности растений элементами минерального питания. Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в изучении основных закономерностей жизнедеятельности растений и решении практических задач

255. Ксероморфная структура листьев формируется при недостатке ...

калия

фосфора

+азота

серы

256. При недостатке азота у многолетних растений наблюдается ...

темно-зеленая окраска листьев

красно-фиолетовая окраска листьев

+задержка вегетации

некротические пятна на листьях

257. Признаками дефицита азота являются:

+замедление роста растений

+ксероморфность листьев

+нижние листья желтеют, жилки красно-фиолетовые

антоциановая окраска

258. Избыток азота в среде приводит к

+росту избыточной вегетативной массы

+задержке формирования плодов

+накоплению нитратов

хлорозу

259. Признаком недостатка калия является ...

+пожелтение листьев с краев (ржавые пятна), появление красно-фиолетовой окраски

+замедление роста органов и созревания плодов

- усыхание точек роста

- снижение опущенности листьев

260. Нехватка магния в растении вызывает изменения, происходящие в порядке ...

УКАЖИТЕ ПОРЯДОК ПРОЦЕССОВ

1. хлороз листьев

2. некроз листьев

3. задержка роста

261. Повреждение апикальных меристем двудольных растений вызывает недостаток

- меди

- кобальта

+бора

- магния

262. Полевой метод исследования минерального питания подразумевает внесение удобрений +в почву на делянки

в сосуды

в пробирки

в гидропонные культуры

Антагонизм ионов, природа и значение в жизни растений.

Физиологически уравновешенные растворы и их практическое применение

263. Взаимодействие элементов с растением может иметь разные формы. Терминам ... соответствует эффекты ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1. аддитивность

2. синергизм

3. антагонизм

1. действие смеси элементов в растворе, равное сумме действий элементов

2. взаимное усиление влияния отдельных веществ.

3. эффект смесей меньше, чем отдельных элементов.

264. Соль, у которой быстрее поглощается анион называется физиологически...

уравновешенной

кислой

+основной

нейтральной

265. Анионы и катионы солей поглощаются с разной интенсивностью, что приводит к изменению pH почвы в зоне корней

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 1.физиологически кислая

2. физиологически основная

3.нейтральная

1.интенсивнее поглощается катион

2. интенсивнее поглощается анион

3.анион и катион поглощаются с одинаковой интенсивностью

266. Физиологически уравновешенными растворами являются ...

+морская вода

+плазма крови

почвенные растворы

клеточный сок

Физиологические основы выращивания растений без почвы, использование в практике защищенного грунта

267. Вариантами гидропоники являются ...

+водная культура

+аэропонная аэропонная

почвенная культура

268. Гидропоника основана на использовании

+уравновешенных растворов

кислых солей

основных солей

нейтральных солей

ДЕ.6. Обмен веществ и транспорт

Специфика обмена веществ у растений

269. Обмен веществ - основа жизни растений. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ

1.метаболизм

2.кatabолизм

3.анаболизм

1. совокупность всех биохимических реакций, происходящих организма

2.комплекс реакций, происходящих с выделением энергии

3.комплекс реакций, идущих с поглощением энергии

270. Катаболические процессы – это ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА


+ гликолиз

+цикл Кребса

+брожение

синтез полисахаридов

271. На схеме представлено суммарное уравнение катаболического процесса ..



спиртового брожения

молочнокислого брожения

транскрипции

+гликолиза

272. – это процесс расщепления глюкозы до двух молекул пировиноградной кислоты

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНІТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

Гликолиз

273. Катаболические реакции – это ...

- синтез белка

+цикл Кребса

- фотосинтез

+гидролиз

274. Анаболические процессы – это ...

+фотосинтез

+биосинтез белков

гликолиз

брожение

275. Катаболизм – это процессы, связанные с выделением энергии. В клетке основными носителями энергии являются ...

+АТФ

+НАДН

+НАДФН

минеральные вещества

276. Катаболизм крахмала включает последовательные этапы...

1. гидролиз до глюкозы

2. гликолиз и образование пировиноградной кислоты

3. окисление пировиноградной кислоты в цикле Кребса

277. Крахмал у растений и гликоген у животных вовлекаются в процесс дыхания лишь после того, как они гидролизованы до ...

+глюкозы

пировиноградной кислоты

молочной кислоты

сахарозы

278. – это первый этап катаболизма биополимеров

гидролиз

279. При гидролизе основных групп биополимеров образуются низкомолекулярные вещества УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1. полисахариды

2. белки

3. нуклеиновые кислоты

4. жиры

1. моносахариды

2. аминокислоты

3. нуклеотиды

4. глицерин и жирные кислоты

Превращение азотистых веществ в растении. Значение работ Д.Н.Прянишникова в изучении азотного обмена растения

280. Растения усваивают азот в форме...

+нитратов

+аммония и аммиака

+аминоокислот

органических кислот

281. Амиды – это запасные формы азота, которые образуются в результате превращения глутаминовой и аспарагиновой кислоты, к ним относятся ...

+глутамин

+аспарагин

пролин

фенилаланин

282. Д.Н.Прянишников доказал, что превращение ... в растениях - циклический процесс
ОТВЕТ ВПИШИТЕ В ФОРМЕ СИМВОЛА ЭЛЕМЕНТА

N

283. Азот входит в состав ...

+полиаминов

†кетокислот

†углеводов

†жиров

284. Важные процессы в организме растений организованы в форме циклов. Ученыевнес большой вклад в изучение процессов

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

1.Кальвин

2.Кребс

3.Прянишников

1. С₃-пути фотосинтеза

2. дыхания

3. обмена азота

Метаболические пути синтеза важнейших химических веществ

286. Аминокислоты образуются в результате ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+аминирования органических кислот

+гидролиза белков

гидролиза углеводов

дыхания

287. Углеводы входят в состав соединений...

+полисахаридов

+гликопептидов

+гликолипидов

белков

288. Пятичленный сахар рибоза входит в состав

+рибонуклеиновой кислоты

белков

крахмала

сахарозы

Роль дыхания в биосинтезах

289. Роль дыхания в жизнедеятельности заключается в

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+образовании макроэнергетических молекул – АТФ и НАДН

+промежуточных продуктов обмена

синтезе пептидов

формировании рибосом

Близкий и дальний транспорт веществ в растении. Состав флоэмного и ксилемного сока

290. Различают следующие типы транспорта ассимилятов: внутриклеточный, близкий и дальний; при этом дальний транспорт происходит по ...

+флоэме

ксилеме

апопласту

291. М. Мальпиги с помощью кольцевания побега обнаружил ток(-а) веществ.

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ ЧИСЛА

2

292. Дальний транспорт воды и минеральных веществ происходит по

ксилеме

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

293. Поступление и транспорт воды и минеральных веществ происходит при их последовательном поступлении в ...

1. корневые волоски

2.центральный цилиндр корня

3. ксилему

4. черешки и жилки листа

294. Пасока (ксилемный сок) содержит...

+воду

+ионы

слизи

смолы

295. Дальний транспорт органических веществ происходит по проводящей ткани ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

флоэме

296. Кольцевание прерывает транспорт веществ.

+флоэмный

внутриклеточный

ксилемный

вакуолярный

297. Дальний транспорт сахаров осуществляется в основном по ...

ксилеме

трахеям

трахеидам

+флоэме

298. Транспорт веществ по единой системе клеточных стенок называется ...

+апопластным

- внутриклеточным

- симпластным

- вакуолярным

299. Основной транспортной формой углеводов в растении является ...

фруктоза

мальтоза

+сахароза

глюкоза

... - основной транспортный углевод растений

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

сахароза

300. Флоэмный сок включает ...

+воду

+сахара

рибосомы

гидролитические ферменты

Донорно-акцепторные отношения, аттрагирующие центры в растении

301. Основными акцепторами ассимилятов являются ткани.

+образовательные

- покровные

- фотосинтетические

- проводящие

302. У злаков после цветения активными акцепторами ассимилятов являются ...

листья

корни

стебли

+семена

303. Основные структуры, участвующие в транспорте органических веществ – это

паренхимные клетки

клетки-спутницы

+ситовидные трубы

пластиды

304. Рост и развитие растений зависит от донорно-акцепторных отношений, при этом ткани ... выполняют роль...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.фотосинтетические

2.проводящие

3.образовательные (меристематические)

1.донорную

2.транспортную

3.акцепторную

Способы регулирования транспорта веществ с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции.

305. Транспорт углеводов к запасающим органам усиливают минеральные подкормки, содержащие...

+B

N

AI

Na

306. Накопление сухого вещества в запасающих органах усиливает внесение удобрений с повышенным содержанием

+P

+K

Na

S

ДЕ.7. Рост и развитие

Определение понятий «рост» и «развитие».

307..... – это процесс индивидуального развития организмов от зарождения до смерти
ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

Онтогенез

308.Первой клеткой организмов, размножающихся половым путем, является ...

гамета

+зигота

споры

пыльца

309.... - это первая клетка организмов, размножающихся половым путем

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕННИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

зигота

310. У растений зигота образуется в результате слияния ...

+яйцеклетки

+спермия

споры

зародышевого мешка

311. Понятиям, описывающим рост и развитие организмов, соответствуют определения ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.онтогенез

2.филогенез

3.дифференциация

4.морфогенез

1.индивидуальное развитие организма

2.процесс эволюционного развития растительных организмов, принадлежащих к определенному таксону

3.процесс формирования специализированных признаков клеток и тканей

4.формирование морфологических признаков организма

312. Процесс эволюционного развития растительных организмов, принадлежащих к определенному таксону, называется ...

возрастной спектр

онтогенез

морфогенез

+филогенез

313. Показателями роста растений являются ..

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+увеличение размеров

+увеличение массы

переход к следующей стадии развития

появление специализированных органов

314. Основным показателем развития растения является ...

увеличение размеров

+переход к репродукции

нарастание массы

быстрый вегетативный рост

ИСПРАВИТЬ ТЕСТ

315. Онтогенез растений может иметь разную продолжительность у культур.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.однолетние

2.двулетние

- 3.многолетние
- 1.яровая пшеница
- 2.морковь, капуста
- 3.яблоня

316. М.Х. Чайлахян внес большой вклад в изучение процессов роста и развития растений. Согласно его классификации возрастные периоды растений располагаются в порядке...

- 1.эмбриональный
- 2.ювенильный
- 3.зрелость
- 4.размножение
- 5.старение

Фазы роста клеток, их физиолого-биохимические особенности

317. В жизненном цикле клетки выделяют ... фазы(у).

- три
- две
- +четыре
- одну

318. В жизненном цикле клетки выделяют ... фазы

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ ЧИСЛА

4

319. Значительное увеличение линейных размеров клетки происходит в фазу ...

деления

+растяжения

старения

дифференциации

320. Возникновение функциональных и структурных отличий у различных клеток и тканей в процессе развития растения называется ...

- компетенция

+дифференциация

- корреляция

- дефолиация

321. Клетки растений в процессе жизни проходят ряд последовательных стадий:

УКАЖИТЕ ЦИФРАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ

1.деления

2.растяжения

3.дифференциации

4.старения

322. ... ткань – зона активного деления клеток.

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ НАЗВАНИЯ ТИПА ТКАНИ

меристематическая

323. Регулярное деление клеток происходит в тканях ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+апикальных меристемах

+камбии

+интеркалярных меристемах

покровных тканях

Рост и методы его изучения

324. Объектами для изучения роста и развития растений являются ...

+культуры клеток и тканей

+ткани и органы

+целые растения

биосфера

325. Одним из способов периодизации онтогенеза сельскохозяйственных культур является определение ... растений

+фенологических фаз развития

высоты

массы

окраски

Фитогормоны, их роль в жизни растений

326. Гормоны растений объединены в группы...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+стимуляторов

+ингибиторов

дифференциаторов

пигментов

327. Гормоны-стимуляторы – это ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+аусины

+цитокинины

+гиббереллины

абсцизовая кислота

328. Нарастание побега стимулирует высокое содержание в точке роста ...

гиббереллина

цитокинина

триптофана

+ауксина

329. Гормоны растений, активирующие рост отрезков колеоптилей, стеблей и корней, вызывающие

тропические изгибы, называются ...

цитокинины

+ауксины

гиббереллины

абсцизовая кислота

330. Природный гормональный ингибитор роста, задерживающий прорастание семян и распускание почек, это – ...

фузикокцин

ауксин

кумарин

+абсцизовая кислота

331. Фитогормон-ингибитор – это ...

- ауксин

- цитокинин

- гиббереллин

+этанол

332. Гормональную систему растений составляют гормоны, синтезирующиеся в разных частях растений.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1. аусины

2.цитокинины

3.гиббереллины

1.апикальные меристемы

2.корни

3. листья

333. ... - это гормон, вызывающий опадение листьев и дозревание плодов

этанол

334... - это гормон, вызывающий быстрое созревание яблок

этанол

Применение синтетических регуляторов роста в растениеводстве и биотехнологии

335. Деление клеток в культурах стимулируют гормоны...

+ауксины

цитокинины

гиббереллины

брассиностероиды

336.Фиторегуляторы группы ауксинов в растениеводстве применяют для ...

+предотвращения опадения завязей

+укоренения растений

ускорения листопада

усилению прочности побегов

337. Культуры клеток и тканей растений широко используются для изучения процессов роста и развития. Установлено, что гормон ... индуцируетклеток

1.ауксин

2.цитокинин

3.гиббереллин

1.деление

2. дифференциацию

3. рост растяжением

338. Для борьбы с сорной растительностью на полях применяют синтетические препараты, которые вызывают гибель растений

инсектициды

дефолианты

+гербициды

зооциды

339. Образование партенокарпических плодов вызывает воздействие ...

† света

+гиббереллина

† низкой температуры

† высокой температуры

340. Для ускорения созревания коробочек хлопчатника и одновременно для опадения листьев, облегчающего машинную уборку, растения опрыскивают раствором ...

ауксина

аммиака

+дефолианта

этилена

341. Фиторегуляторы применяются для управления ростом и развитием растений. УСТАНОВИТЕ СО-ОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1. ретарданты

2. десиканты

3. дефолианты...

4. регуляторы плодоношения

5. регуляторы созревания

1. подавление роста, усиление прочности побегов

2. усыхание листьев

3. опадение листьев

4. подавляют опадение завязи

5. изменяют время созревания плодов

Основные закономерности роста (целостность растительного организма, рост на протяжении всей жизни, периодичность, ритмичность, корреляции, полярность, регенерация), их использование в растениеводстве

342. Целостность растительного организма обеспечивается ...

+единой фитогормональной системой

+координированными потоками веществ

формированием плодов

развитием вегетативных органов

343. Непрерывность роста растений в течение жизни связана с деятельностью ... тканей

+меристематических

запасающих

покровных

проводящих

344. Примерами ритмов растений являются

+суточные (циркадные)

+годичные

декадные

квартальные

345. Годичные кольца в древесине растений являются иллюстрацией ... ритмов

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

годичных

346. Чередование ритмов роста растений называется ...

+периодичность

регенерация

корреляция

полярность

347. Чередование периодов обильного и слабого плодоношения у многолетних растений, называется ... плодоношения.

скоростью

направлением

ритмом

+периодичностью

348. Мощный вегетативный рост растений при удалении цветков является примером ... роста.

+корреляции

- полярности

- непрерывности

- периодичности

349. ... – это свойство растений восстанавливать поврежденные или удаленные ткани и органы.

Регенерация

350. Закономерности роста растений характеризуются набором понятий.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.периодичность

2. корреляции

3. полярность

4. регенерация

1.изменение ритмов развития растений, связанное с колебаниями факторов среды

2.взаимосвязь между ростом и развитием различных органов

3.морфологические и качественные различия органов, расположенных на разных полюсах

4.способность восстанавливать утраченные органы

Тропизмы и другие виды ростовых движений, их значение

в жизни растений

351. Необратимые ростовые движения, вызванные односторонне действующим фактором, называются ...

таксисами

+тропизмами

настиями

нутациями

352. Движения растений при одностороннем действии фактора называются ...

- нутациями

- тургорными

- настиями

+тропизмами

353.... – это направленное движение корня к центру Земли.

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

геотропизм

354. Органы растений способны к направленному движению к факторам среды.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.свет

2.сила тяжести

3.химические вещества

4.вода

1.фототропизм

2.геотропизм

3.хемотропизм

4.гидротропизм

355. Настии – это движение растений или органов в ответ на изменение факторов среды

+равномерное

однаправленное

противоположное

динамическое

356. Настии растений вызывают разные факторы среды.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.термонастия

2.фотонастия

3.гидронастия

4.хемонастия

1.температура

2.свет

3.вода

4.химическое вещество

Влияние внутренних и внешних факторов на рост растений

357. При прорастании семян необходимым фактором для индукции синтеза хлорофилла является ...

+свет

вода

высокая температура

высокое содержание кислорода

358. Накопление в растительных тканях ингибиторов роста происходит ...

при увеличении интенсивности освещения

+перед вступлением растений в состояние покоя

перед выходом растений из состояния покоя

после помещения растений в темноту

359. Быстрый налив сочных плодов происходит за счет ...

- накопления крахмала

+растяжения клеток

- деления клеток

- накопления жиров

Развитие растений. Онтогенез и основные этапы развития растений. Значение работ Д.А. Сабинина в изучении онтогенеза.

360. Большой вклад в изучение процессов развития растений внесли ученые ...

+Д.А. Сабинин

+М.Х.Чайлахян

К.А. Тимирязев

Д.Н.Прянишников

361. Развитие семян без оплодотворения называется ...

+апомиксисом

- фертильностью

- гетерозисом

- стерильностью

362. Этапам развития растений соответствуют периоды между ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.эмбриональный

2.ювенильный

3.зрелость

4.размножения

5.старения

1. оплодотворением и прорастанием семени

2. прорастанием семени и формированием вегетативной массы

3.заложения зачатков генеративных органов и формирования цветков

4. цветения и формирования плодов и семян

5.угнетения и прекращения плодоношения

Развитие растений проходит в ходе последовательных этапов

УКАЖИТЕ ЦИФРАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ

1.эмбриональный

2.ювенильный

3.зрелость

4.размножения

5.старения

363. Увеличение высоты растений или длины органа во времени описывается ...

логарифмической кривой

параболической кривой

+S-образной кривой

прямой линией

364. Кривая роста, описывающая ростовые процессы, носит S-образный характер, ее участки соответствуют отдельным фазам роста растений или их органов.

УКАЖИТЕ ЦИФРАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАЗ РОСТА

1.лаг-фаза

2.ускоренного роста

3.замедления роста

4.стационарная

Регулирование роста светом. Экологическая роль фитохрома. Фотопериодизм и яровизация как механизмы синхронизации жизненного цикла с внешними условиями

365. Развитие растений регулируется системами ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+фотопериодической

+яровизационной

фотосинтетической
климатической

366. Продолжительность дня и ночи листья воспринимают с помощью ...

каротина

хлорофилла

+фитохрома

криптохрома

367.растения переходят к цветению после периода с длинным световым днем

длиннодневные

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ НАЗВАНИЯ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ

368.растения переходят к цветению после сокращения светового дня

Короткодневные

369. Ранний листопад у деревьев можно вызвать ...

- снижением содержания кислорода

+удлинением ночи

+обработкой этиленом

- повышением температуры

ДЕ.8. Приспособление и устойчивость

Понятие физиологического стресса, устойчивости, адаптации

370. Процесс приспособления растительных организмов к изменениям факторов среды называется ...

+адаптацией

фотосинтезом

сукцессией

толерантностью

371. Генетически детерминированный процесс формирования защитных систем, обеспечивающих повышение устойчивости растения, называется ...

стресс

+адаптация;

эволюция;

устойчивость.

372. Резкие и длительные изменения факторов среды приводят к

+стрессу

стабилизации обмена веществ

улучшению фотосинтеза

повышению водного обмена

373. В.В. Полевой выделил группы стрессоров ...

+физические

+химические

+биологические

статистические

374. Основными стрессорами для пшеницы в лесостепной зоне Западной Сибири являются...

+засуха

+высокие температуры во время вегетации

заморозки

газы

375. Устойчивость к стрессам повышают гормоны...

+АБК

+этолен

ауксин

гиббереллин

Глубокий и вынужденный покой растений. Физиологические особенности растений, находящихся в состоянии покоя.

376. Наибольшую устойчивость растения имеют в состоянии...

†размножения;

†цветения;

+покоя;

†всходов.

377. Растения наиболее устойчивы к стрессам в состоянии ...

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

покоя

378. Отсутствие видимого роста характеризуется как состояние ...

- старения
- +покоя
- гомеостаза
- омоложения

379.... покой проявляется в отсутствии роста при благоприятных условиях среды

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ИМЕННИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

Глубокий

380. Вынужденный покой семян обычно связан с недостатком ...

тепла

+воды

света

диоксида углерода

381. Отсутствие видимого роста при благоприятных условиях называется _____ покоем.

особым;

+органическим;

вынужденным;

вторичным.

382. Покой семян обеспечивается накоплением в зернах гормона

+АБК

ауксина

цитокинина

брассиностероида

383. Биологический ноль – это температура, при которой...

† начинается распад крахмала;

† замедляется процесс дыхания;

+нет активного роста растений;

† начинается синтез жиров.

384. Выдерживание семян во влажных условиях при низкой температуре для ускорения прорастания называется ...

+стратификацией

скарификацией

замачиванием

яровизацией

385. Сумма биологических температур для раннеспелых растений равна ____ °C

- 2800-3400

- 800-1000

+1200-2200

2200-2800

Физиологические основы устойчивости. Холодостойкость. Закаливание растений.

386. Способность растений переносить низкие положительные температуры – это ...

+холодостойкость

морозостойкость

зимостойкость

неспецифическая устойчивость

387. Устойчивость к холodu проявляют культуры

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

кукуруза;

сorgho;

+пшеница

+морковь

388. Устойчивость к действию холода снижается в ряду культур ...

УКАЖИТЕ ЦИФРАМИ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

1.озимая пшеница

2.яровой ячмень

3.овощные

4.бахчевые

389. ... – это комплекс мер, повышающих устойчивость растений к холоду

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

закаливание

закалка

390. Холодостойкость растений повышают элементы минерального питания...

+К

+Са

N

Fe

Зимние повреждения. Морозоустойчивость растений. Значение работ И.И.Туманова в изучении морозоустойчивости растений.

391. Способность растений переносить отрицательные температуры – это ...

- холодостойкость

+морозостойкость

- неспецифическая устойчивость

- зимостойкость

392. Растение не способно выжить, если кристаллы льда образовались ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

на поверхности стеблей;

+в межклетниках;

+внутри клетки;

на поверхности корней.

393. Осенью у зимостойких растений происходят процессы...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+накопления сахаров и пролина

+отток воды из клеток

активный рост

формирование коры

394. Термин означает способность растений переносить ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.холодостойкость

2.морозостойкость

3.зимостойкость

1. низкие положительные температуры

2.отрицательные температуры

3.комплекс зимних повреждающих факторов

395. При подготовке к зиме у растений накапливаются (-ется) в большом количестве

- жиры

- белки

+сахара

- вода

396. При неблагоприятных условиях в растениях возрастает содержание...

- ксантофилла

+пролина

- жиров

- витаминов

397. Снижает устойчивость озимых культур к морозам внесение под посев удобрений, содержащих ...

фосфор;

цинк;

+азот;

калий.

Зимостойкость как устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных факторов в осенне-зимний период

398. Способность растений переносить неблагоприятные условия зимы – это ...

+зимостойкость

- холодостойкость

- морозостойкость

- неспецифическая устойчивость

399. Гибель растений при выпадении глубокого снега на недостаточно охлажденную землю в результате продолжающегося интенсивного дыхания и значительнойтраты запасных питательных веществ, называется...

вымокание;

+выревание;

выпирание;

вымерзание.

400. Повреждение и гибель растений, связанное с разрывом корневой системы (наблюдается, если

осенью морозы наступают при отсутствии снежного покрова, а также при оттепелях, если снеговая вода успевает всосаться в почву) называется ...
вымерзанием
+выпиранием
вымоканием
выреванием

Засухоустойчивость, солеустойчивость и жароустойчивость растений. Значение работ Н.А. Максимова в изучении устойчивости

401. Общим признаком ксерофитов является ...

- +способность переносить высыхание
- способность избегать период засухи
- незначительные размеры испаряющей поверхности
- глубоко залегающая корневая система

402. Потребность в воде последовательно снижается у растений, относящихся к группам ...

УКАЖИТЕ ЦИФРАМИ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

- 1.гигрофиты;
2. мезофиты;
3. ксерофиты.

403. Сорные растения полей по отношению к воде относятся к экологической группе ...

- +мезофитов
- гидрофитов
- гигрофитов
- ксерофитов

404. Эволюционно закрепленная способность растений переносить недостаток воды без нарушений жизненных функций и резкого снижения урожая сельскохозяйственных культур, называется ...

жароустойчивостью
+засухоустойчивостью

солеустойчивостью

холодоустойчивостью

405. Жаростойкость – это способность растений переносить действие высоких температур. При этом сельскохозяйственные растения относятся к группе растений по отношению к температурному фактору.

- засухоустойчивой;
- холодоустойчивой;
- жаростойкой;
- +не жаростойкой.

406. Повреждение растений высокими температурами, сопровождающееся изменением цвета листьев (появление желтых или коричневых пятен), называется ...

- хлорозом
- засухой
- некрозом
- +запалом

407. Солеустойчивые растения относятся к группам...

- +гликогалофиты
- +криптогалофиты
- +эугалофиты
- мезофиты

408. Приспособлением растений для произрастания на засоленных почвах является...

- ↑ повышенная оводненность тканей;
- ↑ слабая интенсивность фотосинтеза;
- ↑ высокая интенсивность дыхания;

+накопление осмотически активных веществ.

409. Солеустойчивость гликогалофитов (соленепроницаемых растений) обусловлена ...

- способностью выделять соли на поверхность листа
- низким осмотическим потенциалом клеток
- +непроницаемостью цитоплазмы для солей
- накоплением солей в вакуолях

Действие на растение загрязнения среды

410. Ионизирующая радиация в растениях действует прежде всего на ...

- энергетический обмен;
- систему синтеза фитогормонов;
- азотный обмен;

+генетический аппарат.

ИСПРАВИТЬ ТЕСТ

411. При последовательном повышении дозы радиоактивного облучения растений жизнедеятельность растений нарушается.

УКАЖИТЕ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

- 1.формируются нормальные генеративные органы;
- 3. образование генеративных органов подавляется в два раза;
- 2.наблюдается слабая редукция генеративных органов;
- 4.генеративные органы вообще не образуются.

412. Радикальным способом снижения накопления тяжелых металлов в растениеводческой продукции является ...

+предотвращение загрязнения среды

- орошение

- внесение удобрений

- выведение устойчивых сортов

413. Способность растений переносить высокие концентрации вредных для них, содержащихся в атмосфере соединений, называется ...

+газоустойчивостью

- холодаустойчивостью

- термоустойчивостью

- солеустойчивостью

414. Вредные газы поступают в растения через

ВПИШИТЕ ОТВЕТ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

устыциа

415. Термин ... означает устойчивость к фактору среды

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА ...

1.газоустойчивость

2.термоустойчивость

3.солеустойчивость

1.вредным газам в атмосфере

2.экстремальным температурам

3.засоленности почвы

416. Способность растений поддерживать свою жизнедеятельность в условиях загрязнения атмосферы без заметного снижения функций называется

- экологической стабильностью

+газоустойчивостью

- газочувствительностью

солеустойчивостью

417. В настоящее время многие культурные растения сильно страдают от кислотных дождей. Образование кислотных дождей способствуют...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+диоксид серы

+диоксид азота;

пыль и туман;

тяжелые металлы и радионуклиды.

418. Основная масса токсических газов поступает в лист через...

- кутикулу

- межклетники

+устыциа

- эпидермис

419. В качестве биоиндикаторов загрязнения атмосферного воздуха можно использовать ...

грибы

папоротники

+лишайники

хвощи

Полегание посевов, меры предотвращения

420. Полегание посевов усиливает ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+выпадение обильных осадков

+шквалистый ветер

засуха

заморозки

421. Полегание посевов усиливает внесение удобрений
+азотных
калийных
фосфорных
микроэлементов

422. Полегание посевов предотвращает...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+использование короткостебельных сортов
+применение ретардантов
+применение фосфорно-калийных удобрений
использование длинностебельных сортов

Устойчивость растений к действию биотических факторов. Физиологические основы иммунитета

423. Патогенные микроорганизмы – этофакторы, повреждающие растения

+биотические
абиотические
химические
молекулярные

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

424. Абиотические факторы, повреждающие растения – это ...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+засуха
+экстремальные температуры
+химические вещества
бактерии

Аллелопатические взаимодействия в ценозе. Почвоутомление.

425. – воздействие растений друг на друга с помощью химических соединений

+аллелопатия
микориза
комменсаллизм
паразитизм

426.... – это снижение продуктивности пашни при длительном возделывании одной культуры
+почвоутомление
севооборот
вырождение

ДЕ.9. Физиология и биохимия формирования качества урожая

**Роль генетических и внешних факторов в направлении и
интенсивности синтеза запасных веществ в продуктивных органах растения**

427. – это комплекс признаков организма, формирующихся под влиянием генотипа и факторов среды
фенотип

Фенотип

428. – это комплекс признаков, формирующихся у организма под влиянием генотипа и факторов среды

+фенотип

цитоплазмон

морфогенез

филогенез

429. Продуктивность фотосинтеза определяет растений

+урожайность

устойчивость к абиотическим факторам среды

уход от засухи

устойчивость к болезням

430. Созревание зерна ускоряет ...

+высокая температура

низкая температура

избыточное увлажнение

избыток азота

**Основные физиолого-биохимические процессы, происходящие при формировании урожая
зерновых, зернобобовых, масличных,
картофеля, корнеплодов, кормовых трав.**

431. Основным запасным веществом зерновых культур является ...

жир

+крахмал

белок

сахароза

432. Солерастворимые белки зерновых культур – это ...

глютелины

альбумины

проламины

+глобулины

433. Классификация белков злаков основана на растворимости в разных растворителях. Белки

растворяются в ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.альбумины

2.глобулины

3.проламины

4.глютелины

1.воде

2.солевых растворах

3. спирте

4. слабых растворах щелочей

434. Организм человека и животных не способен синтезировать аминокислоты

незаменимые

435. Растения различных семейств накапливают разные запасные питательные вещества.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.злаковых

2.бобовых

3.масличных

1.углеводы

2. белки

3. масла

436. – это основное запасное вещество сахарной свеклы и сахарного тростника

сахар

сахароза

437. Сырьем для получения сахара служат культуры ...

+сахарная свекла

+сахарный тростник

сахарный горошек

фрукты

438. Основная часть сахаров в корнеплодах сахарной свеклы представлена ...

фруктозой

раффинозой

+сахарозой

глюкозой

439. Содержание сахаров в корнеплодах сахарной свеклы в процессе их роста и развития увеличивается в(на)...

30-80%

+ в 2-3 раза

20-30%

5-10 раз

440. Иодное число дает представление о содержании ...в семенах масличных культур

- жира

- крахмала

+ненасыщенных жирных кислот

- насыщенных жирных кислот

441. Насыщенная карбоновая кислота – это ...

- линоленовая

+пальмитиновая

- линоленовая

- олеиновая

442. Горчичное масло отличается от других растительных масел содержанием ...

магния

фосфора

+серы

железа

443. Важность определения содержания каротина в сельскохозяйственных кормах заключается не только в том, что он является важным фотосинтетическим пигментом, но и имеет большое народнохозяйственное значение, т.к. является провитамином витамина ...

+A

Д

С

В

444. Окраску плодам придают ...

- танины

- сахара

+антоцианы

- пектины

445. окраска плодов связана с присутствием пигментов ...

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ОТВЕТА

1.зеленая

2.красная

3.фиолетовая

1.хлорофиллов

2.каротинов

3.антоцианов

Влияние природно-климатических факторов, погодных условий и агротехники на качество урожая.

446. Сухая теплая погода способствует накоплению в зерне пшеницы ...

+клейковины

жира

крахмала

йода

447. Холодная влажная погода приводит к ... в зерне пшеницы

+снижению количества клейковины

повышению количества крахмала

накоплению сахаров

повышению количества клейковины

Формирование семян. Физиологические основы получения и хранения высококачественного семенного материала

448. В процессе роста и развития сочных фруктов увеличивается содержание ...

- белков

- жиров

+сахаров

- крахмала

449. Содержание клейковины в зерне слабой пшеницы составляет ... процентов.

- более 25

+менее 25

- более 30

- менее 5

450. Около 90% сухого вещества клейковины составляют ...

- жиры

- углеводы

+белки

- зольные элементы

Шкала и критерии оценивания

- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 85-100%.

- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-84%.

- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 60-70%.

- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%.

9. Промежуточная (семестровая) аттестация

| | |
|---|--|
| 9.1 Нормативная база проведения промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: | |
| 1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО ОмГАУ» | |
| 9.2. Основные характеристики промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины | |
| Цель промежуточной аттестации - | установление уровня достижения каждым студентом целей и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 настоящей программы |
| Форма промежуточной аттестации - | Дифференцированный зачет |
| Получение зачета | |
| Место процедуры зачёта в графике учебного процесса | получение зачета осуществляется по результатам выполнения программы практических занятий с предоставлением отчетов, а также по результатам рубежной аттестации (выполнении контрольных работ и прохождения тестирования); получение зачета проводится в рамках аудиторной работы, на последней неделе семестра |
| 9.3 Основные условия получения обучающимся зачёта | 1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 2) прошёл заключительное тестирование; 3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. |
| 9.4. Процедура получения зачёта | 1) обучающийся предъявляет преподавателю учебное портфолио (отчеты по лабораторным работам, рефераты) 2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учёта посещаемости и успеваемости студентов (выставленные ранее студенту дифференцированные оценки по контрольным работам, тестированию); 3) преподаватель выставляет оценки в ведомость и зачётную книжку студента |
| 9.5. Шкала и критерии оценивания | - отлично – предоставление отчетов по всем лабораторным работам, более 50% отличных оценок по контрольным работам, более 80% правильных ответов при тестировании, полноценные ответы на вопросы, демонстрация владения компетенциями, включенными в программу освоения дисциплины . - хорошо - предоставление отчетов по всем лабораторным работам, более 50% хороших и отличных оценок по контрольным работам, 70-80% правильных ответов при тестировании, хорошие ответы на экзаменационные вопросы. - удовлетворительно - предоставление отчетов по лабораторным работам, более 50% положительных оценок по контрольным работам, 60-70% правильных ответов при тестировании, - неудовлетворительно - предоставление отчетов по лабораторным работам, менее 60% положительных оценок по контрольным работам, менее 60 правильных ответов при тестировании, непонимание основных терминов и вопросов дисциплины. |

10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине

| ПЕРЕЧЕНЬ литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины | |
|---|---|
| Автор, наименование, выходные данные | Доступ |
| Кузнецов В. В. Физиология растений [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - М. : Абрис, 2012. - 783 с. | http://www.studentlibrary.ru |
| Новиков Н.Н., Биохимия растений [Электронный ресурс] / Новиков Н. Н. - М. : КолосС, 2013. - 679 с. | http://www.studentlibrary.ru |
| Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] / Н.Н. Третьяков, Е.И. Кошкин, Н.М. Макрушин и др.; Под ред. Н.Н. Третьякова. - 2-е изд. - М.: КолосС, 2013. - 656 с | http://www.studentlibrary.ru |
| Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с. | http://www.studentlibrary.ru |
| Вестник Омского государственного аграрного университета | http://www.e.lanbook.com |

**ПЕРЕЧЕНЬ
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и локальных сетей университета, необходимых для освоения дисциплины**

| 1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы - ЭБС), информационные справочные системы | |
|--|---|
| Наименование | Доступ |
| Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM | http://znanium.com |
| Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» | http://e.lanbook.com |
| Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа» («Консультант студента») | http://www.studentlibrary.ru |
| Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» | Локальная сеть университета |
| 2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, массовые открытые онлайн-курсы и пр.): | |
| Профессиональные базы данных | https://clck.ru/MC8Aq |
| МООК «Физиология растений», «Национальная платформа открытого образования», МГУ | https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+PLANTP+spring_2018/courseware/f8c1234101b84902a68ba1b05cef3bf/8d744be0992c4ce89af5b0dae5f49a85/ |
| 3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в университете: | |
| Автор(ы) | Наименование |
| Плотникова Л.Я. | Методические указания по изучению дисциплины |
| Плотникова Л.Я. | Тесты для рубежного и промежуточного контроля знаний по разделам дисциплины |
| Плотникова Л.Я. | Презентации по разделам дисциплины |