

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Комарова Светлана Юриевна

Должность: Проректор по образовательной деятельности

Дата подписания: 09.09.2019 16:42

Уникальный программный ключ:

43ba42f5deae4116bfcb59ac08e70108071237e81ad1207fde4149f3098d7a

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»**

Факультет ветеринарной медицины


**ОПОП по направлению подготовки
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

Б1.О.06 Биофизика

**Направленность (профиль) «Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и
продуктов животного и растительного происхождения»**

Обеспечивающая преподавание дисциплины кафедра -	математических и естественнонаучных дисциплин
Разработчик, старший преподаватель	Э.В. Логунова



Омск 2019

ВВЕДЕНИЕ

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложением к Рабочей программе дисциплины.

3. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины.

4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обучающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дисциплины.

5. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяемые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРО; оценочные средства, применяемые для текущего контроля и оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины.

6. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисциплины.

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется
с использованием представленных в п. 3 оценочных средств

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина		Код и наименование индикатора достижений компетенции	Компоненты компетенций, формируемые в рамках данной дисциплины (как ожидаемый результат ее освоения)		
код	наименование		знать и понимать	уметь делать (действовать)	владеть навыками (иметь навыки)
1	2	3	4	5	6
Общепрофессиональная компетенция					
ОПК-4	Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач	ИД-1 _{опк-4} Знать и использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач	основные физические явления, величины, законы и теории физики и биофизики	воспринимать, обобщать и анализировать информацию по физическим и биофизическим процессам	применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности
		ИД-2 _{опк-4} Владеть навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельности современных технологий с использованием приборно-инструментальной базы	физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии; теорию погрешностей измерения	грамотно объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения; обрабатывать результаты измерений	описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной дисциплины в рамках педагогического контроля

Категория контроля и оценки		Режим контрольно-оценочных мероприятий				
		само-оценка	взаимо-оценка	Оценка со стороны		Комиссионная оценка
				преподавателя	представителя производства	
		1	2	3	4	5
Входной контроль	1			письменный опрос		
Индивидуализация выполнения*, контроль фиксированных видов ВАРС:	2					
- Виртуальная лабораторная работа	2.1	вопросы для самоподготовки		письменный отчёт		
Текущий контроль:	3					
- Самостоятельное изучение тем		вопросы для самоподготовки		тестирование		
- в рамках практических занятий и подготовки к ним	3.1	вопросы для самоподготовки		выступление на занятии		
- в рамках обще-университетской системы контроля успеваемости	3.2					
Рубежный контроль:	4					
- в рамках практических занятий и подготовки к ним	4.1	тестовые вопросы		тестирование		
Промежуточная аттестация* обучающихся по итогам изучения дисциплины	5	тестовые вопросы		заключительное тестирование		
* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы						

2.2 Общие критерии оценки хода и результатов изучения учебной дисциплины

1. Формальный критерий получения обучающимися положительной оценки по итогам изучения дисциплины:	
1.1 Предусмотренная программа изучения дисциплины обучающимся выполнена полностью до начала процесса промежуточной аттестации	1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ по дисциплине обучающийся успешно отчитался перед преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже минимально приемлемого) уровень сформированности элементов компетенций
2. Группы неформальных критериев качественной оценки работы обучающегося в рамках изучения дисциплины:	
2.1 Критерии оценки качества хода процесса изучения обучающимся программы дисциплины (текущей успеваемости)	2.2 Критерии оценки качества выполнения конкретных видов ВАРС

2.3 Критерии оценки качественного уровня итоговых результатов изучения дисциплины	2.4. Критерии аттестационной оценки качественного уровня результатов изучения дисциплины
--	---

2.3 РЕЕСТР
элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине

Группа оценочных средств	Оценочное средство или его элемент
	Наименование
1	2
1. Средства для входного контроля	Вопросы и задания для проведения входного контроля
	Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы входного контроля
2. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРО	Перечень тем виртуальных лабораторных работ.
	Процедура выбора темы обучающимся
	Шкала и критерии оценивания виртуальной лабораторной работы
3. Средства для текущего контроля	Вопросы для самостоятельного изучения темы
	Общий алгоритм самостоятельного изучения темы
	Шкала и критерии оценивания самостоятельного изучения темы
	Вопросы для самоподготовки по темам практических занятий
	Шкала и критерии оценивания самоподготовки по темам практическим занятий
4. Средства для рубежного контроля	Тестовые вопросы для проведения рубежного контроля
	Шкала и критерии оценивания ответов на тестовые вопросы рубежного контроля
5. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины	Тестовые вопросы для проведения заключительного тестирования
	Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы заключительного тестирования
	Плановая процедура проведения промежуточной аттестации

2.4 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины (1 семестр)

2.4. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенции в рамках дисциплины (тестов)								
Индекс и название компетенции	Код индикатора достижений компетенции	Индикаторы компетенции	Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения)	Уровни сформированности компетенций			Формы и средства контроля формирования компетенций	
				компетенция не сформирована	минимальный	средний		высокий
				Оценки сформированности компетенций				
				Не зачтено		Зачтено		
				Характеристика сформированности компетенции				
				Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	1. Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач. 2. Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. 3. Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач.			
Критерии оценивания								
ОПК-4	ИД-1 _{ОПК-4}	Полнота знаний	Знать: основные явления, величины, законы и теории физики и биофизики.	Не знает основные явления, величины, законы и теории физики и биофизики	Знает основные явления, величины, законы и теории физики и биофизики			Заключительно е тестирование, виртуальная лабораторная работа, опрос
		Наличие умений	Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать информацию по физическим и биофизическим процессам	Не умеет воспринимать, обобщать и анализировать информацию по физическим и биофизическим процессам	Умеет воспринимать, обобщать и анализировать информацию по физическим и биофизическим процессам			
		Наличие навыков (владение опытом)	Владеть навыками: применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	Не владеет навыками применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	Владеет навыками применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности			
	ИД-2 _{ОПК-4}	Полнота знаний	Знать: физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии; теорию погрешностей измерения	Не знает физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии и теорию погрешностей	Знает физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии и теорию погрешностей			
		Наличие умений	Уметь: грамотно объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения; обрабатывать результаты измерений	Не умеет объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения и обрабатывать результаты измерений	Умеет объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения и обрабатывать результаты измерений			
		Наличие навыков (владение опытом)	Владеть навыками: описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	Не владеет навыками описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	Владеет навыками описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа			

2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины (2 семестр)

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенции в рамках дисциплины (2 семестр)								
Индекс и название компетенции	Код индикатора достижений компетенции	Индикаторы компетенции	Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения)	Уровни сформированности компетенций				Формы и средства контроля формирования компетенций
				компетенция не сформирована	минимальный	средний	высокий	
				Оценки сформированности компетенций				
				2	3	4	5	
				Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»	
				Характеристика сформированности компетенции				
			Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач		
Критерии оценивания								
ОПК-4	ИД-1 _{ОПК-4}	Полнота знаний	Знать: основные явления, величины, законы и теории физики и биофизики	Не знает основные явления, величины, законы и теории физики и биофизики	Поверхностно ориентируется в основных явлениях, величинах, законах и теориях физики и биофизики	Свободно ориентируется в основных явлениях, величинах, законах и теориях физики и биофизики	В совершенстве знает основные явления, величины, законы и теории физики и биофизики	Заключительное тестирование, виртуальная лабораторная работа, опрос
		Наличие умений	Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать информацию по физическим и биофизическим процессам	Не умеет воспринимать, обобщать и анализировать информацию по физическим и биофизическим процессам	Имеет навыки поверхностного восприятия, обобщения и анализа информации по физическим и биофизическим процессам	Имеет навыки углубленного восприятия, обобщения и анализа информации по физическим и биофизическим процессам	Имеет навыки глубокого восприятия, обобщения и анализа информации по физическим и биофизическим процессам	
		Наличие навыков (владение опытом)	Владеть навыками: применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	Не владеет навыками применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	Слабо владеет навыками применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	Владеет навыками применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	Уверенно владеет навыками применения знаний физики и биофизики в профессиональной деятельности	
	ИД-2 _{ОПК-4}	Полнота знаний	Знать: физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии; теорию погрешностей	Не знает физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии; теорию погрешностей измерения	Поверхностно ориентируется в физических основах диагностических методов, применяемых в ветеринарии; в теории погрешностей измерения	Свободно ориентируется в физических основах диагностических методов, применяемых в ветеринарии; в теории погрешностей	В совершенстве знает физические основы диагностических методов, применяемых в ветеринарии; теорию погрешностей	

			измерения			измерения	измерения	
		Наличие умений	Уметь: грамотно объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения; обрабатывать результаты измерений	Не умеет объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения; обрабатывать результаты измерений	Поверхностно объясняет процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения; поверхностно знаком с процессами обработки результатов измерений	Умеет объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения и обрабатывать результаты измерений	Умеет грамотно объяснить процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения и обрабатывать результаты измерений	
		Наличие навыков (владение опытом)	Владеть навыками: описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	Не владеет навыками описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	Слабо владеет навыками описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	Владеет навыками описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	Уверенно владеет навыками описания биофизических явлений и процессов; проведения физического эксперимента и математического анализа	

ЧАСТЬ 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

3.1.1 . Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС (виртуальная лабораторная работа)

Виртуальные лабораторные работы выполняются на компьютере по ссылкам <http://fc1.omgau.ru> или <http://fc2.omgau.ru>. По этим ссылкам обучающийся попадает на виртуальный практикум по физике для вузов компании **Физикон**. Ссылки доступны только внутри университета (кроме ИВМиБ). В перечне лабораторных работ обучающийся находит нужную лабораторную работу. Выполнив её, обучающийся оформляется отчёт, который включает: название работы; цель работы; теоретическую часть (состоит из 7-10 вопросов с ответами); экспериментальную часть (таблицы и расчеты) и вывод. Отчет выставляется в ИОС ОмГАУ.

Перечень тем виртуальных лабораторных работ

- Движение с постоянным ускорением.
- Движение под действием постоянной силы.
- Законы сохранения механической энергии.
- Соударение упругих шаров.
- Упругие и неупругие удары.
- Законы течения идеальной жидкости.
- Свободные механические колебания.
- Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса.
- Диффузия в газах.
- Теплоемкость идеального газа и др.
- Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме
- Закон Ома для неоднородного участка цепи
- Цепи постоянного тока
- Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки
- Движение заряженной частицы в электрическом поле
- Определение удельного заряда частицы методом отклонения в магнитном поле
- Магнитное поле
- Электромагнитная индукция
- Изучение микроскопа
- Опыт Юнга
- Опыт Ньютона
- Дифракция Фраунгофера на одной щели
- Дифракционная решетка
- Внешний фотоэффект.
- Эффект Комптона и др.

Процедура выбора темы обучающимся

Тематика виртуальной лабораторной работы определяется на очном занятии.




ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ виртуальной лабораторной работы

- «зачтено» выставляется, если обучающийся изучил тему лабораторного занятия, ориентируясь на вопросы для самоподготовки, оформил материал в виде отчета о лабораторной работе, смог выполнить необходимые расчеты и сделать выводы;
- «не зачтено» выставляется, если обучающийся неаккуратно оформил материал в виде отчета о лабораторной работе, не смог выполнить необходимые расчеты и сделать выводы.


3.1.2. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ для проведения входного контроля

Входной контроль проводится на первом практическом занятии с целью выявления реальной готовности обучающихся к освоению данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных в курсе физики, изучаемом в средней школе. В билете 10 вопросов по всем разделам физики: механика, молекулярная физика и термодинамика, электромагнетизм, колебания и волны, оптика, атом и атомное ядро.

1. В каких единицах системы СИ измеряется: а) перемещение; б) скорость; в) ускорение; г) время?
2. Какой энергией обладает тело массой 100 г, поднятое на высоту 5 м?
3. Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч в течение 30 минут. Определить путь, пройденный велосипедистом.
4. Запишите формулировки трёх законов Ньютона.
5. Выразите скорость тела 54 км/ч в м/с.
6. Запишите формулу пути при равноускоренном прямолинейном движении. Расшифруйте величины, входящие в эту формулу.
7. Какие виды механической энергии вы знаете?
8. Какое движение называется равноускоренным? Запишите формулу, по которой определяется ускорение для этого движения.
9. В каких единицах измеряется: а) работа; б) мощность; в) энергия?
10. При прямолинейном движении зависимость пройденного телом пути от времени имеет вид: $S = 2 + 2t + t^2$, м. Определите скорость (в м/с) тела в момент времени $t = 1$ с.
11. Во сколько раз потенциальная энергия, накопленная пружиной при растяжении из положения равновесия на 2 см, меньше, чем при сжатии той же пружины на 4 см?
12. Как называется явление превращения: а) жидкости в пар; б) пара в жидкость?
13. Как называется переход вещества: а) из твердого состояния в жидкое; б) из жидкого состояния в твёрдое?
14. В каких единицах системы СИ измеряется: а) давление; б) температура; в) объём?
15. Запишите уравнение состояния идеального газа. Расшифруйте величины, входящие в эту формулу.
16. Определите плотность мела в кг/м³, если масса его куса объёмом 20 см³ равна 48 г.
17. В каких единицах системы СИ измеряется: а) давление; б) температура; в) объём?
18. Запишите основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Расшифруйте величины, входящие в эту формулу.
19. Запишите формулировку и формулу закона Кулона.
20. В каких единицах измеряется: а) электрический заряд; б) ёмкость; в) потенциал?
21. Какие два рода электрических зарядов существуют в природе? Как взаимодействуют тела, имеющие заряды одного знака? разного знака?
22. Какой простейший прибор предназначен для обнаружения электрических зарядов и определения их величины?
23. Что такое электрический ток?
24. Каким прибором можно измерить напряжение в электрической цепи?
25. В каких единицах измеряется: а) сопротивление проводника; б) сила тока; в) напряжение?
26. Определите общее сопротивление участка АВ цепи, если $R_1 = 2$ Ом, $R_2 = 3$ Ом.
27. Изобразите на схеме соединение проводников: а) последовательное; б) параллельное. Определите для каждого соединения (а и б), какая из электрических величин одинакова для всех проводников.
28. От чего зависит сопротивление проводника? Запишите формулу, которая показывает эту связь.
29. Определите общее сопротивление участка АВ цепи, если $R_1 = 2$ Ом, $R_2 = 4$ Ом.
30. Запишите формулировку и формулу закона Джоуля – Ленца.
31. На рисунке изображена электрическая цепь. Из каких элементов она состоит?
32. Запишите формулировку и формулу закона Ома для участка цепи.
33. Перечислите источники магнитного поля.
34. Как называется и в каких единицах измеряется величина, которая является количественной характеристикой магнитного поля?
35. Направление линий магнитного поля проводника с током определяется по правилу буравчика. Сформулируйте это правило.
36. Сформулируйте правило левой руки для проводника с током, находящегося в магнитном поле.
37. Запишите закон Ампера. Определите, куда направлена сила, действующая на проводник с током, со стороны магнитного поля (см. рис.)?
38. Что называется фокусом линзы? оптической силой линзы?
39. В чём заключается двойственная природа света?
40. Что понимают под дисперсией света?



41. На рисунке показана собирающая линза и предмет АВ. Постройте изображение A_1B_1 предмета АВ.



42. Что понимают под интерференцией и дифракцией света?

43. Запишите формулировку и формулу закона отражения света.

44. Запишите формулировку и формулу закона преломления света.

45. Постройте для каждого случая (а, б, в) положение отражённого или падающего луча.



46. Как называется частица электромагнитного излучения?

47. Опишите строение атома и атомного ядра.

48. Что вы понимаете под радиоактивностью?

49. Сколько протонов и нейтронов содержит ядро изотопа ${}^{239}_{93}\text{Np}$?

50. Сколько протонов и нейтронов содержит ядро алюминия ${}^{27}_{13}\text{Al}$?

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ответов на вопросы входного контроля

- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%.
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%.
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%.
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 61%.

3.1.3 Средства для текущего контроля

ВОПРОСЫ для самостоятельного изучения темы «Явления переноса в газах»

1. Теплопроводность. Закон Фурье.
2. Диффузия. Закон Фика.
3. Внутреннее трение. Закон Ньютона.

ВОПРОСЫ для самостоятельного изучения темы «Фотоэффект»

1. Виды фотоэффекта
2. Законы внешнего фотоэффекта.
3. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ самостоятельного изучения темы

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ориентируясь на вопросы для самоконтроля).
2) На этой основе составить развёрнутый план изложения темы.
3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный конспект, конспект – схема).
4) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам самостоятельного изучения темы.
5) Принять участие в указанном мероприятии, пройти заключительное тестирование на последнем аудиторном занятии.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ самостоятельного изучения темы

- «зачтено» выставляется, если обучающийся оформил отчетный материал в виде конспекта на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, прошёл тестирование и количество правильных ответов от 61-100%.

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся неаккуратно оформил отчетный материал в виде конспекта на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, прошёл тестирование и количество правильных ответов менее 61%.

ВОПРОСЫ для самоподготовки к практическим занятиям

В процессе подготовки к практическому занятию обучающийся изучает представленные ниже вопросы по темам. На занятии обучающийся демонстрирует свои знания по изученным вопросам в форме устного ответа.

Практическое занятие № 1. Элементарная теория погрешностей

1. Что называется истинным значением измеряемой величины?
2. Что называется абсолютной погрешностью измерения?
3. Что называется относительной погрешностью измерения?
4. Как записывается конечный результат измерения?
5. Какие величины называются случайными?
6. Как определяется среднее (истинное) значение случайной величины каждого измерения

Практическое занятие № 2. Механика поступательного и вращательного движения

1. Кинематика поступательного и вращательного движений.
2. Силы в механике. Законы Ньютона. Момент силы. Момент инерции.
3. Работа, мощность, энергия (кинетическая, потенциальная).
4. Законы сохранения в механике.

Практическое занятие № 3. Механические колебания и волны

1. Гармонические колебания и их характеристики.
2. Маятники, периоды их колебаний.
3. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
4. Звук и его характеристики.

Практическое занятие № 4. Термодинамика биологических систем

1. Газовые законы.
2. Первое начало термодинамики и его применение в биологии.
3. Физические механизмы терморегуляции животных.
4. Энтропия и её изменение.

Практическое занятие № 5. Электрические явления в биологических системах

1. Закон Кулона. Электростатическое поле и его характеристики.
2. Поляризация диэлектриков.
3. Электрический ток и его характеристики. Законы Ома, Джоуля - Ленца.
4. Биологическое действие электрического тока.

Практическое занятие № 6. Магнетизм. Электромагнитная индукция

1. Магнитное поле и его характеристики.
2. Движение зарядов в магнитном поле. Сила Лоренца.
3. Электромагнитная индукция.
4. Самоиндукция. Взаимная индукция.

Практическое занятие № 7. Геометрическая оптика. Фотометрия

1. Законы геометрической оптики. Полное отражение и его применение.
2. Линзы. Построение изображений в линзах.
3. Геометрический ход лучей в микроскопе.
4. Фотометрические величины.

Практическое занятие № 8. Волновая и квантовая оптика

1. Интерференция и дифракция света.
2. Предел разрешения оптического микроскопа.
3. Естественный и поляризованный свет. Законы Малюса и Брюстера.
4. Тепловое излучение и его законы.

Лабораторная работа № 1. Определение геометрических размеров тела

1. Перечислите основные элементы штангенциркуля. Какова цена деления основной и вспомогательной шкал?
2. Перечислите основные элементы микрометра. Какова цена деления основной и вспомогательной шкал?
3. По какой формуле определяется размер, измеряемый штангенциркулем и микрометром?
4. Какие способы измерения физической величины вы знаете? В чём их сущность?

5. Что такое погрешность измерения? Какие типы погрешностей вы знаете? Приведите примеры.
6. Запишите формулы для определения абсолютной и относительной погрешностей измерения. Что характеризуют эти погрешности?

Лабораторная работа № 2. Определение момента инерции тела

1. Что называется моментом инерции твердого тела? Укажите единицу измерения.
2. Что называется моментом силы? Укажите единицу измерения.
3. Что называется плечом силы?
4. Запишите формулировку и формулу основного уравнения динамики вращательного движения.
5. Как зависит момент инерции тела от положения грузов относительно оси вращения?
6. Выведите рабочую формулу для расчета момента инерции крестообразного маятника.

Лабораторная работа № 3. Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса

1. Что называется вязкостью? Чем обусловлена вязкость жидкости? От чего она зависит вязкость?
2. Запишите формулу Ньютона для силы внутреннего трения. Расшифруйте величины, входящие в эту формулу.
3. Каков физический смысл коэффициента вязкости? Укажите единицу измерения в СИ.
4. На основании каких законов шарик движется равномерно прямолинейно? Запишите формулировки этих законов.
5. Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкости. Выведите рабочую формулу для определения коэффициента вязкости.
6. Перечислите недостатки и достоинства метода Стокса.
7. Какие режимы течения жидкости вы знаете? Дайте им определения.

Лабораторная работа № 4. Определение артериального давления

1. Что такое давление? Укажите единицы измерения.
2. Нарисуйте механическую модель сердечно-сосудистой системы (ССС). Укажите аналогию между элементами механической модели и элементами СССР.
3. Нарисуйте электрическую модель СССР. Укажите аналогию между элементами электрической модели и элементами СССР.
4. Что такое пульсовая волна? С помощью механической модели поясните на рисунке образование пульсовой волны в эластичной трубе.
5. Запишите формулу скорости пульсовой волны. Расшифруйте величины.
6. Что понимают под систолическим и диастолическим давлением крови?
7. В чём заключается прямой метод измерения артериального давления? Какие недостатки этого метода? В каких случаях применяют этот метод?
8. На чём основан косвенный метод измерения артериального давления (метод Короткова)?
9. Дайте определения режимам течения реальной жидкости.
10. Для чего вычисляют число Рейнольдса. Запишите формулу.

Лабораторная работа № 5. Определение параметров затухающих колебаний физического маятника

1. Какой маятник называется физическим?
2. Какие колебания называются свободными? затухающими? вынужденными?
3. Запишите дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение.
4. Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.
5. Запишите формулу амплитуды затухающих колебаний. По какому закону изменяется амплитуда затухающих колебаний?
6. Что называется временем релаксации? декрементом затухания? логарифмическим декрементом затухания?
7. Что называется добротностью колеблющейся системы?

Лабораторная работа № 6. Определение коэффициента Пуассона для воздуха

1. Какой процесс называется адиабатным? Запишите уравнение адиабаты.
2. Дайте определение коэффициента Пуассона. Запишите формулу коэффициента Пуассона через число степеней свободы.
3. Запишите, какие газы входят в состав воздуха? Определите число степеней свободы для каждого газа.
4. Вычислите теоретическое значение коэффициента Пуассона для воздуха.
5. Перечислите основные элементы лабораторной установки.
6. Выведите рабочую формулу для определения коэффициента Пуассона.

Лабораторная работа № 7. Определение коэффициента поверхностного натяжения

1. Какова природа сил поверхностного натяжения?
2. Дайте определение коэффициента поверхностного натяжения. В каких единицах он измеряется?
3. Как коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры?
4. Как изменится коэффициент поверхностного натяжения, если в воду добавить соль, сахар, мыло? Каковы причины изменения коэффициента поверхностного натяжения при добавлении данных примесей?
5. В чём сущность метода отрыва кольца?

Лабораторная работа № 8. Методы измерения сопротивлений

1. Запишите формулировку и формулу закона Ома для участка цепи.
2. От чего зависит сопротивление проводника?
3. Какие методы измерения сопротивления используются в данной работе?
4. Нарисуйте схему включения приборов при использовании метода точного измерения силы тока. Выведите рабочую формулу для расчёта сопротивления.
5. Нарисуйте схему включения приборов при использовании метода точного измерения напряжения. Выведите рабочую формулу для расчёта сопротивления.
6. Каковы формулы для расчёта погрешностей в применяемых методах измерения сопротивления?

Лабораторная работа № 9. Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли

1. Что называется магнитной индукцией? Единицы измерения.
2. Дайте определение силовым линиям магнитного поля.
3. Нарисуйте силовые линии кругового проводника с током. Запишите формулу для определения магнитной индукции в центре кругового тока.
4. Какова природа магнитного поля Земли?
5. С помощью чего может быть обнаружено магнитное поле Земли в произвольной точке? Нарисуйте силовые линии магнитного поля Земли?
6. Какие величины характеризуют магнитное поле Земли? Дайте им определение.
7. Что представляет собой тангенс-гальванометр? Для чего он представляет?

Лабораторная работа № 10. Определение показателя преломления жидкостей рефрактометром

1. Запишите законы отражения и преломления.
2. Каков физический смысл абсолютного и относительного показателя преломления?
3. Что называют явлением полного внутреннего отражения?
4. Что называется дисперсией света? Какая дисперсия называется нормальной? аномальной?
5. Нарисуйте ход луча в призме. Запишите формулу, по которой определяется угол отклонения луча от первоначального направления.
6. Для чего применяется рефрактометр?

Лабораторная работа № 11. Определение размеров микрообъектов с помощью микроскопа

1. Дайте определения характеристикам линзы: фокус, оптический центр.
2. Запишите правила построения изображения, даваемого линзой.
3. Запишите формулировку и формулу увеличения линзы.
4. Укажите основные части микроскопа. Для чего применяется оптический микроскоп?
5. Нарисуйте геометрический ход лучей в микроскопе.
6. Запишите формулу увеличения микроскопа.
7. Что представляет собой камера Горяева. Для каких целей в лабораторной работе она применяется?
8. Для каких целей применяется окулярный винтовой микрометр?

Лабораторная работа № 12. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки

1. Что представляет свет по волновой теории?
2. Дайте определение длины волны. В каких пределах находится длина волны для видимого света?
3. В чём состоит сущность явления интерференции света?
4. В чём состоит сущность явления дифракции света?
5. Что представляет собой дифракционная решетка, период дифракционной решетки?
6. Запишите принцип Гюйгенса – Френеля.
7. Запишите условие $\max$ и $\min$ при дифракции света от многих щелей.

8. Покажите ход лучей в дифракционной решетке.
9. Выведите рабочую формулу для расчета длины волны света.

Лабораторная работа № 13. Определение концентрации раствора сахара поляриметром

1. Какой свет называется плоскополяризованным? Постройте его графическое изображение.
2. Какой свет называется естественным? Постройте его графическое изображение.
3. Какой свет называется частично поляризованным? Постройте его графическое изображение.
4. Что собой представляет анализатор и поляризатор? Чем они отличаются друг от друга?
5. Нарисуйте ход светового луча через поляризатор и анализатор. Запишите формулу Малюса.
6. Запишите формулировку и формулу закона Брюстера. Поясните рисунком.
7. Какие вещества называются оптически активными? Приведите примеры. Запишите формулу для определения угла поворота плоскости поляризации.
8. Дайте определение удельному вращению плоскости поляризации для растворов?
9. От чего зависит удельное вращение?

Лабораторная работа № 14. Градуирование монохроматора и определение границы поглощения спектра растворами

1. Объясните возникновение спектров излучения и поглощения.
2. Что представляет собой линейчатый спектр? полосатый спектр? сплошной спектр? Объясните происхождение спектров.
3. Как используется линейчатый спектр при спектральном анализе.
4. Нарисуйте принципиальную оптическую схему спектрального прибора. Каково назначение отдельных узлов?
5. Для чего предназначен монохроматор?
6. Что такое градуировочный график монохроматора? Для чего его можно использовать?

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

самоподготовки по темам практических занятий

- «зачтено» выставляется, если обучающийся изучил тему практического занятия, ориентируясь на вопросы для самоподготовки, заполнил теоретическую часть в рабочей тетради.
- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не заполнил теоретическую часть в рабочей тетради.

3.1.4. Средства для рубежного контроля

Рубежный контроль проводится в форме тестирования по разделам дисциплины, изучаемых в первом семестре, включая темы, выносимые на самостоятельное изучение. Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточение обучающего на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий. Тестирование проводится в письменной форме (на бумажном носителе). Тест включает в себя 20 вопросов. Время, отводимое на выполнение теста - 45 минут.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

для проведения рубежного контроля

1. Нормальное, тангенциальное ускорения и вид движения.
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

$a_n = 0, a_\tau = -2$	прямолинейное равнозамедленное
$a_n = 2t, a_\tau = 2t$	криволинейное неравномерное
$a_n = 1, a_\tau = 0$	по окружности равномерное
	прямолинейное неравномерное
	по окружности неравномерное

2. На тело массой 500 г действуют силы $F_1 = 10 \text{ Н}$ и $F_2 = 4 \text{ Н}$, направленные на север и юг соответственно. Ускорение тела (в м/с^2) равно ...
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.


3. Нормальное, тангенциальное ускорения и вид движения.
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

$a_n = 2, a_\tau = 0$	по окружности равномерное
$a_n = 2 + t, a_\tau = -2$	криволинейное равнозамедленное
$a_n = 0, a_\tau = 3$	прямолинейное равноускоренное
	прямолинейное неравномерное
	криволинейное неравномерное

4. Материальная точка А равноускоренно движется по окружности против часовой стрелки.
Ускорение и направление вектора.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

Нормальное ускорение	3
Тангенциальное ускорение	1
Полное ускорение	2
	4
	5




5. Сила притяжения между двумя шарами массами m и $2m$, помещёнными на расстояние R между их центрами, равна F . Сила притяжения между двумя шарами массами $2m$ и $4m$, помещёнными на расстояние $2R$ между их центрами, равна ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) F .
- б) $2F$.
- в) $F/2$.
- г) $4F$.
- д) $F/4$.

6. Зависимость скорости материальной точки от времени представлена на графике. В момент времени 3 с ускорение (в м/с^2) точки равно ...
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ (ДРОБНАЯ ЧАСТЬ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ, ОКРУГЛЕНИЕ ДО ДЕСЯТЫХ).




7. Камень бросили вертикально вверх, и он поднялся на высоту 5 м .
Скорость (в м/с), с которой бросили камень, равна ...

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ (ЧИСЛО ОКРУГЛИТЕ ДО ЦЕЛЫХ).

8. Четыре шарика расположены вдоль прямой. Расстояния между соседними шариками одинаковы. Массы шариков слева направо: 1 г , 2 г , 3 г , 4 г . Если поменять местами шарики 1 и 4, то момент инерции системы относительно оси O ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.


- а) увеличится в 2 раза.
- б) уменьшится в 2 раза.
- в) не изменится.
- г) увеличится в 4 раза.
- д) уменьшится в 4 раза.



9. Момент инерции тонкого стержня массой m и длиной ℓ относительно оси CC_1 , проходящей через конец стержня, равен ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $\frac{m\ell^2}{12}$.
- б) $\frac{m\ell^2}{3}$.
- в) $m\ell^2$.
- г) $\frac{3}{4}m\ell^2$.
- д) $\frac{7m\ell^2}{48}$.



10. Какое уравнение описывает движение с постоянной скоростью 4 м/с ?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $S = 4 + 2t, \text{ м}$;
- б) $S = 4t^2, \text{ м}$;
- в) $S = 3 + \frac{4t^2}{2}, \text{ м}$;
- г) $S = 4, \text{ м}$;
- д) $S = 5 + 4t, \text{ м}$.

11. Как изменится кинетическая энергия тела, движущегося поступательно, при уменьшении его скорости в 2 раза?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличится в 2 раза;
- б) уменьшится в 2 раза;
- в) не изменится;
- г) увеличится в 4 раза;
- д) уменьшится в 4 раза.

12. На вращающейся скамье Жуковского стоит человек и держит в расставленных руках гири. Затем человек опускает руки.



ДЛЯ КАЖДОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОПРЕДЕЛИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ.

Момент инерции человека	уменьшается
Угловая скорость человека	увеличивается
	не изменяется

13. Человек стоит на скамье Жуковского и держит над головой насаженное на палку велосипедное колесо. Скамья и колесо неподвижны. Если человек начнёт раскручивать колесо, то ...



ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) скамья начнёт вращаться в ту же сторону.
- б) скамья начнёт вращаться в противоположную сторону.
- в) скамья останется неподвижной.

14. Груз массой m поднимается равнозамедленно. Используя второй закон Ньютона, определите соотношение между силой натяжения каната F_H и силой тяжести mg .

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $F_H = mg$;
- б) $F_H < mg$;
- в) $F_H > mg$.

15. Какое из тел имеет наибольшую кинетическую энергию вращательного движения, если радиусы, угловые скорости и массы тел одинаковы?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) шар;
- б) диск;
- в) обруч;
- г) сплошной цилиндр.

16. Соотношение, связывающее статическое, гидростатическое и динамическое давления, называется уравнением ...


ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) Стокса;
- б) Бернулли;
- в) Пуазейля;
- г) Ньютона.

17. По горизонтальной трубе переменного сечения течёт идеальная жидкость. Динамическое давление больше в сечении ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) 1; б) 2; в) 3; г) 4;
д) во всех сечениях одинаково.



18. По горизонтальной трубе переменного сечения течёт идеальная жидкость. Как изменяются давления в местах сужения трубы?

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СТОЛБЦАМИ

1) Динамическое давление	а) уменьшается
2) Статическое давление	б) увеличивается
3) Полное давление	в) не изменяется


19. Наблюдая под микроскопом движение эритроцитов в капилляре, можно измерить скорость крови: 0,5 мм/с. Средняя скорость тока в крови в аорте составляет 40 см/с. Сумма поперечных сечений всех капилляров больше сечения аорты в раз.

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

20. По горизонтальной трубе переменного сечения течёт идеальная жидкость. Статическое давление больше в сечении ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.


- а) 1; б) 2; в) 3; г) 4;
д) во всех сечениях одинаково.



21. На рисунке показана горизонтальная труба переменного сечения, по которой течёт идеальная жидкость. В разные сечения трубы помещены манометрические трубки 1 и 2. Высота поднятия жидкости будет больше в сечении

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.


- а) 1; б) 2; в) в обеих трубках.



22. На рисунке показана горизонтальная труба переменного сечения, по которой течёт идеальная жидкость. В разные сечения трубы помещены трубки Пито 1 и 2. Высота поднятия жидкости будет больше в сечении

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) 1; б) 2; в) в обеих трубках.



23. Внутреннее трение является следствием переноса ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) электрического заряда; б) механического импульса; в) массы;
г) количества теплоты; д) электрического тока.

24. Силы внутреннего трения, возникающие при относительном движении смежных слоёв жидкости, направлены ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) перпендикулярно слоям вверх;
б) под углом к поверхности слоёв;
в) перпендикулярно слоям вниз;
г) касательно поверхности слоёв.

25. Динамическая вязкость в СИ измеряется в

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) Па·с; б) Па/с; в) Н·м/с; г) Н·с; д) Па.

26. При нагревании жидкости её вязкость

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличивается; б) не изменяется; в) уменьшается.

27. Ньютоновскими называют жидкости, у которых

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) течение ламинарное; б) течение турбулентное; в) вязкость не зависит от температуры;
г) вязкость не зависит от давления; д) вязкость не зависит от градиента скорости.

28. Методом Стокса измеряют ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) плотность жидкостей;
б) коэффициент вязкости жидкостей;

- в) смачивающую способность жидкостей;
г) коэффициент поверхностного натяжения жидкостей.

29. Шарик всплывает с постоянной скоростью в жидкости, плотность которой в 4 раза больше плотности материала шарика. Сила трения, действующая на всплывающий шарик, больше силы тяжести в ... раза.

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

30. При образовании сливок жировые шарики в свежем молоке движутся вверх. На эти шарики действуют следующие силы:

ВЫБЕРИТЕ ТРИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) сила тяжести, направленная вниз;
б) сила внутреннего трения, направленная вверх;
в) выталкивающая сила, направленная вниз;
г) сила внутреннего трения, направленная вниз;
д) выталкивающая сила, направленная вверх.

31. При определении вязкости жидкости методом Стокса движение шарика должно быть ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) равноускоренным;
б) равномерным;
в) равнозамедленным;
г) неравномерным.

32. Стальной шарик падает равномерно прямолинейно в цилиндре, заполненном глицерином. На шарик действуют выталкивающая сила F_A , сила внутреннего трения $F_{вн.тр.}$, сила тяжести F_m .

Покажите направление этих сил. Для них справедливо соотношение:

- а) $|F_{вн.тр.} + F_A| > F_m$; б) $|F_{вн.тр.} + F_A| = F_m$; в) $|F_{вн.тр.} + F_m| = F_A$;
г) $|F_m + F_A| > F_{вн.тр.}$; д) $|F_{вн.тр.} + F_A| < F_m$.

33. Формула оценки вязкости крови по медицинскому вискозиметру имеет вид ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $V_K : V_в = \eta_K : \eta_в$; б) $V_K \cdot V_в = \eta_в \cdot \eta_K$; в) $V_K \cdot \eta_в = V_в \cdot \eta_K$; г) $V_K : V_в = \eta_в : \eta_K$,

где $V_K, V_в$ – соответственно объём крови и воды, $\eta_K, \eta_в$ – соответственно вязкость крови и воды.

34. Капиллярный метод определения вязкости основан на ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) законе Стокса; б) уравнении Ньютона; в) уравнении Пуазейля; д) законе Фика.

35. Аналогия между гидравлическими и электрическими величинами.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СТОЛБЦАМИ

1) Разность давлений на концах трубы	а) электрический заряд
2) Объёмный расход жидкости	б) сила тока
3) Гидравлическое сопротивление	в) напряжение
	г) электрическое сопротивление
	д) электрическая проводимость

36. Соединение двух труб и общее гидравлическое сопротивление.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СТОЛБЦАМИ

1) последовательное	а) $Z_{общ} = Z_1 \cdot Z_2$
2) параллельное	б) $Z_{общ} = Z_1 = Z_2$
	в) $Z_{общ} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 \cdot Z_2}$
	г) $Z_{общ} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$
	д) $Z_{общ} = Z_1 + Z_2$

37. Для ламинарного течения справедливы утверждения:


ВЫБЕРИТЕ ТРИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) Слои жидкости не перемешиваются.
 б) Наблюдается при больших скоростях.
 в) Переходит в турбулентное течение при скоростях больших критической скорости.
 г) Сопровождается шумом.
 д) В горизонтальной трубе постоянного сечения наибольшая скорость будет у слоя, движущегося в центре трубы.

38. Общее гидравлическое сопротивление системы сосудов, изображённых на рисунке, равно ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.


- а) $0,4z$; б) $2,5z$; в) $3z$; г) $2,6z$; д) $4z$.



39. Общее гидравлическое сопротивление системы сосудов, изображённых на рисунке, равно ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.


- а) $9z$; б) $7z$; в) $5,2z$; г) $5z$; д) $4,8z$.



40. Общее гидравлическое сопротивление системы сосудов, изображённых на рисунке, равно ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $6z$; б) $3z$; в) $(11/6)z$; г) $(6/11)z$; д) $11z$.



41. Число Рейнольдса определяется по формуле ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $Re = \frac{\nu d \rho}{\eta}$; б) $Re = \frac{\nu d}{\eta \rho}$; в) $Re = \frac{\eta \rho}{\nu d}$; г) $Re = \frac{\eta}{\nu d \rho}$; д) $Re = \frac{\nu \eta \rho}{d}$.

42. Скорость распространения пульсовой волны определяется по формуле ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $v = \sqrt{\frac{Eh}{2r\rho}}$; б) $v = \sqrt{\frac{2rE}{h\rho}}$; в) $v = \sqrt{\frac{\rho h}{2rE}}$; г) $v = \sqrt{\frac{2r\rho}{Eh}}$,

где E - модуль упругости материала стенки сосуда, h - её толщина, r - радиус просвета, ρ - плотность крови.

43. Ударный объём крови - это ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) объём крови, выбрасываемый из сердца за 1 секунду;
 б) объём крови, выбрасываемый в аорту во время систолы;
 в) объём крови, который поступает в левый желудочек за 1 минуту;
 г) объём крови в аорте во время диастолы.

44. По какому признаку в бескровном методе измерения давления крови судят о систолическом и диастолическом давлении крови?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) систолическое - по возникновению турбулентности при зажатии сосуда, диастолическое - по прекращению тока крови в сосуде при его зажатии манжетой;
 б) систолическое - по переходу ламинарного течения крови в турбулентное, диастолическое - по изменению скорости кровотока при увеличении давления воздуха в манжете;
 в) систолическое - по возникновению турбулентности при зажатии сосуда, диастолическое - по прекращению кровотока в сосуде при его зажатии манжетой.
 г) по появлению и резкому ослаблению прослушиваемых через фонендоскоп тонов кровотока.

45. Звук - это волны ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) упругие.
 б) неупругие.
 в) поперечные.
 г) поверхностные.

46. Затухание механических колебаний происходит из-за ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) трения.
 б) ускорения.
 в) резонанса.
 г) тепловых потерь

47. Основной признак колебательного движения ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) независимость от действия силы.
- б) повторяемость (периодичность).
- в) вызывает свечение.
- г) уменьшение амплитуды с течением времени.

48. Гармоническими колебаниями называются ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) колебания, совершающиеся относительно положения равновесия.
- б) колебания, совершающиеся по закону синуса или косинуса.
- в) вынужденные колебания тела под действием внешней силы.
- г) свободные колебания в результате какого-либо одного начального отклонения.

49. Амплитудой колебания называется ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) отклонение колеблющегося тела от положения равновесия.
- б) траектория движения центра масс колеблющегося тела.
- в) расстояние, которое проходит колеблющееся тело при своем движении.
- г) наибольшее абсолютное смещение от положения равновесия.

50. Периодом колебаний называется ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) число полных колебаний за определенный промежуток времени.
- б) время, за которое совершается одно полное колебание.
- в) число колебаний, совершаемых в единицу времени.
- г) время, в течение которого амплитуда уменьшается в e раз.

51. Период колебаний подвешенного к пружине жесткостью $0,05 \text{ Н/м}$ груза массой 200 г равен ...

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ (ОКРУГЛЕНИЕ ДО ЦЕЛЫХ).

52. Затухающими колебаниями называются ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) колебания, совершающиеся относительно положения равновесия.
- б) колебания, энергия и амплитуда которых с течением времени уменьшаются.
- в) колебания под действием вынуждающей силы.
- г) свободные колебания без трения.

53. Волновым движением называют ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) возникновение колебаний в какой-либо среде.
- б) распространение колебаний в какой-либо среде.
- в) волны, в которых частицы смещаются вдоль направления распространения волны.
- г) волны, в которых частицы смещаются перпендикулярно к направлению распространения волны.

54. Частота периодических колебаний – это число ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) полных колебаний в единицу времени.
- б) полных колебаний за период.
- в) полных колебаний за 100 периодов.
- г) единиц времени одного полного колебания.

55. Единица частоты колебаний ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) Герц (Гц).
- б) секунда (с).
- в) минута (мин).
- г) Гюйгенс (Гц).

56. Скорость распространения волнового процесса зависит от ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) плотности среды.
- б) электропроводности среды.
- в) объема среды.
- г) расстояния до источника.

57. Длина волны – расстояние, которое проходит волна за...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) один период колебаний.
- б) полупериод колебаний.
- в) 1 секунду.
- г) время между двумя амплитудными значениями.

58. Частота электромагнитной волны при переходе из воздуха в воду ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшается.
- б) увеличивается.
- в) не изменяется.
- г) то увеличивается, то уменьшается.

59. Длина волны определяется отношением ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) скорости к частоте.
- б) частоты к скорости.
- в) скорости к периоду.
- г) периода к скорости.

60. Длина волн электромагнитного излучения, видимого глазом человека ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $0,38 \div 0,76 \text{ мкм}$.
- б) $0,38 \div 0,76 \text{ мм}$.
- в) $0,38 \div 0,76 \text{ см}$.
- г) $0,38 \div 0,76 \text{ м}$.

61. Уравнение волны имеет вид: $x = A \cos(\omega(t - r/v))$. Величина и её название.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) x	а) амплитуда волны
2) A	б) скорость волны
3) ω	в) смещение колеблющейся частицы среды
4) r	г) циклическая частота волны
	д) расстояние от колеблющейся частицы среды до источника колебаний

62. Характеристика волны и единица измерения.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) длина волны	а) Вт
2) интенсивность	б) с
3) период	в) Гц
4) частота	г) Вт/м ²
	д) м

63. Механические волны:

УКАЖИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) ультразвук.
- б) свет.
- в) рентгеновское излучение.
- г) ультрафиолетовое излучение.
- д) звук.

64. Механические колебания с частотой менее 16 Гц, распространяющиеся в упругой среде, называются ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) ультразвуком.
- б) инфразвуком.
- в) звуком.
- г) гиперзвуком.

65. Физические характеристики звука.

УКАЖИТЕ ТРИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) интенсивность.
- б) громкость.
- в) тембр.
- г) длина волны.

д) частота.

66. Характеристики слухового ощущения.
УКАЖИТЕ ТРИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) громкость.
- б) высота.
- в) частота.
- г) интенсивность.
- д) тембр.

67. Аускультация - диагностический метод, основанный на ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) выслушивание звучания тонов и шумов, возникающих при функционировании отдельных органов.
- б) выслушивание звучания отдельных частей тела при их простукивании.
- в) графическая регистрация тонов и шумов сердца.
- г) определение остроты звука.

68. Перкуссия - диагностический метод, основанный на ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) графическая регистрация тонов и шумов сердца.
- б) определение остроты звука.
- в) выслушивание звучания тонов и шумов, возникающих при функционировании отдельных органов.
- г) выслушивание звучания отдельных частей тела при их простукивании.

69. Аудиометрия заключается в определении ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) наименьшей интенсивности звука, воспринимаемого человеком.
- б) порога слухового ощущения на разных частотах.
- в) наименьшей частоты звука, воспринимаемого человеком.
- г) порога болевого ощущения на разных частотах.
- д) наибольшей частоты звука, воспринимаемого человеком.

70. Температуре 27°C соответствует значение абсолютной температуры ... К.
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

71. Одинаковой физической величиной для двух тел при тепловом равновесии будет ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) давление.
- б) концентрация.
- в) температура.
- г) объем.

72. Вещество, находящееся в трех агрегатных состояниях отличается ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) только расположением частиц.
- б) только движением частиц.
- в) только взаимодействием частиц.
- г) движением, расположением и взаимодействием частиц.

73. Давление – это сила, действующая на единицу
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) массы тела.
- б) объема тела.
- в) площади поверхности тела.
- г) плотности тела.

74. Идеальным называется газ при пренебрежении ...
УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА.

- а) потенциальной энергией частиц.
- б) кинетической энергией частиц.
- в) массой частиц.
- г) размером частиц.

75. Процесс изменения состояния газа без теплообмена с внешней средой является ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) изобарным.
- б) изохорным.
- в) изотермическим.

г) адиабатным.

76. В процессе изохорического нагревания постоянной массы идеального газа его энтропия ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшается.
- б) не меняется.
- в) увеличивается.

77. Газовые процессы и условия их протекания.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) Изобарный	а) $T = const$
2) Изохорный	б) $Q = 0$
3) Изотермический	в) $P = const$
4) Адиабатный	г) $V = const$

78. Первое начало термодинамики. Теплота, сообщаемая системе идет на ...

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА.

- а) на совершение работы против внешних сил.
- б) нагревание.
- в) на изменение внутренней энергии.
- г) охлаждение.
- д) перемещение системы.

79. Газовые процессы и описывающие их уравнения.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) Изобарный	а) $\frac{V}{T} = const$
2) Изохорный	б) $PV = const$
3) Изотермический	в) $P \cdot V^\gamma = const$
4) Адиабатный	г) $\frac{P}{T} = const$

80. Газовые процессы и уравнение первого начала термодинамики.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) Изобарный	а) $A + \Delta U = 0$
2) Изохорный	б) $Q = \Delta U$
3) Изотермический	в) $Q = A + \Delta U$
4) Адиабатный	г) $Q = A$

81. Как изменится давление данной массы газа, если его при изотермическом процессе объём уменьшится в 2 раза?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшится в 2 раза; б) увеличится в 2 раза; в) не изменится;
- г) уменьшится в 4 раза; д) увеличится в 4 раза.


82. Под внутренней энергией идеального газа понимают...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) кинетическую энергию поступательного и вращательного движений всех молекул;
- б) кинетическую энергию движения молекул и потенциальную энергию их взаимодействия;
- в) потенциальную энергию взаимодействия молекул;
- г) кинетическую и потенциальную энергии колебательного движения молекул;
- д) кинетическую энергию поступательного движения всех молекул.

83. Зависимость удельной теплопродукции q от массы m животного показана на графике ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.



84. Интенсивность потока при теплопроводности определяется по формуле ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $I = \varepsilon \sigma (T_n^4 - T_c^4)$; б) $I = \frac{Q}{St}$; в) $I = \alpha (T_n - T_c)$; г) $I = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta x}$.

85. Передача теплоты в жидких и газообразных телах путём перемешивания нагретых и холодных слоёв называется ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) конвекцией; б) тепловым излучением; в) теплопроводностью; г) испарением.

86. Живой организм является ...

- а) открытой термодинамической системой и ему характерно стационарное состояние;
б) закрытой термодинамической системой и ему характерно состояние термодинамического равновесия;
в) изолированной термодинамической системой и ему характерно стационарное состояние;
г) открытой термодинамической системой и ему характерно состояние термодинамического равновесия.

87. Какому состоянию соответствует случай $\Delta S_i > 0$ и $\Delta S_e > 0$, где ΔS_i – изменение энтропии в результате необратимых процессов, протекающих в организме, ΔS_e – изменение энтропии в результате взаимодействия организма с окружающей средой ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) старению организма;
б) развитию организма;
в) мгновенной смерти организма;
г) заболеванию организма.

88. Первичная теплота, выделяемая в организме при окислении продуктов питания, расходуется на ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) нагревания организма;
б) повышения энтропии окружающей среды;
в) синтез молекул АТФ;
г) совершение различных видов работы.

89. Второе начало термодинамики для обратимых процессов.

- а) $dS > \frac{dQ}{T}$; б) $dS < \frac{dQ}{T}$; в) $dS \geq \frac{dQ}{T}$; г) $dS = \frac{dQ}{T}$.

90. В процессе изохорического нагревания постоянной массы идеального газа его энтропия ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшается.
б) не меняется.
в) увеличивается.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ответов на тестовые вопросы рубежного контроля

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов.

3.1.5. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины

Заключительное тестирование осуществляется по разделам дисциплины, изучаемых во втором семестре. Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточение обучающего на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий. Тестирование проводится в письменной форме (на бумажном носителе). Тест включает в себя 20 вопросов. Время, отводимое на выполнение теста - 45 минут.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ для проведения заключительного тестирования

1. Источником электростатического поля является ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) постоянный магнит.
- б) проводник с током.
- в) неподвижный электрический заряд.
- г) движущийся электрический заряд.

2. Когда мы снимаем одежду, мы слышим характерный треск. Его источником является ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) электризация.
- б) нагревание.
- в) трение.
- г) электромагнитная индукция.

3. Действующая на частицу в электрическом поле кулоновская сила при замене протона на электрон ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) не изменилась.
- б) увеличилась.
- в) уменьшилась.
- г) вначале увеличилась, затем уменьшилась.

4. Сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов при увеличении расстояния между ними в 4 раза ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличится в 4 раза.
- б) уменьшится в 4 раза.
- в) увеличится в 16 раз.
- г) уменьшится в 16 раз.

5. Модуль напряженности электрического поля в данной точке при уменьшении заряда в 3 раза ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшится в 3 раза.
- б) увеличится в 3 раза.
- в) уменьшится в 9 раз.
- г) не изменится.

6. Единица электрического заряда – ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) Кулон ($Kл$).
- б) Электрон-вольт ($эВ$).
- в) Ампер (A).
- г) Ватт (Bm).

7. Напряженность электростатического поля – это ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) отношение силы к величине заряда, помещенного в данной точке поля.
- б) произведение силы и величины заряда, помещённого в данную точку поля.
- в) отношение силы к величине потенциала данной точки поля.
- г) произведение силы и величины потенциала данной точки поля.

8. Электрический потенциал поля – это ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) отношение потенциальной энергии заряда к его величине.
- б) произведение потенциальной энергии заряда и его величины.
- в) отношение величины заряда к его потенциальной энергии.
- г) отношение величины заряда к его кинетической энергии.

9. Диэлектрик – вещество ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) не проводящее электрический ток.
- б) проводящее электрический ток только в одном направлении.
- в) проводящее электрический ток в обоих направлениях.
- г) проводящее электрический ток только при очень малом напряжении.

10. Емкость – способность проводника ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) накапливать электрические заряды.
- б) проводить электрический ток.

- в) поддерживать заданный потенциал.
г) поддерживать заданную разность потенциалов.

11. За направление электрического тока принято ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) направление упорядоченного движения положительно заряженных частиц.
б) направление упорядоченного движения отрицательно заряженных частиц.
в) направление упорядоченного движения положительно и отрицательно заряженных частиц в зависимости от вещества.

12. Если проволоку сложить вдвое, то её сопротивление ...


ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличится в 2 раза;
б) уменьшится в 2 раза;
в) не изменится;
г) увеличится в 4 раза;
д) уменьшится в 4 раза.

13. На графике представлена зависимость электрического заряда от времени.

ВЫБЕРИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯ.

- а) $I = 1 \text{ A}$;
б) $I = 0,5 \text{ A}$;
в) в цепи течёт постоянный ток;
г) в цепи течёт переменный ток.



14. Сила тока за 10 с равномерно возрастает от 1 А до 3 А. За это время через поперечное сечение проводника переносится заряд ... Кл.


ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

15. Сила тока в цепи, содержащей источник тока с ЭДС, равной 4,5 В, и внутренним сопротивлением 1 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 3,5 Ом равна ... А.

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

16. Сила тока в сопротивлении $R_1 = 2 \text{ Ом}$ равна 1,5 мА. Сила тока в сопротивлении $R_2 = 1 \text{ Ом}$ равна ... мА.

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.



17. Как изменится сила тока, протекающего по проводнику, если напряжение на его концах и площадь поперечного сечения увеличить в 2 раза?


ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличится в 4 раза;
б) уменьшится в 4 раза;
в) не изменится;
г) увеличится в 2 раза;
д) уменьшится в 2 раза.

18. По вольт-амперной характеристике проводника, определите, какой из проводников имеет наименьшее сопротивление.

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.



19. Напряжение на проводнике увеличили в 5 раз. При этом сопротивление проводника ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличится в 5 раз;
б) уменьшится в 5 раз;
в) не изменится.

20. Движение растворителя через полупроницаемую мембрану из области низкой концентрации растворённого вещества в область высокой концентрации называется ...

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ТВОРИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ.

21. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СТОЛБЦАМИ

1) Простая диффузия происходит	а) в комплексе с переносчиком
2) Облегчённая диффузия происходит	б) при участии интегральных белков
3) Диффузия через канал происходит	в) через липидный слой

22. Диффузия незаряженных частиц описывается уравнением ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) Ньютона; б) Фика; в) Фурье; г) Гольдмана.

23. Удельную электрическую ёмкость биомембраны можно рассчитать по формуле ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а)
- $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{d}$
- ; б)
- $C = \varepsilon\varepsilon_0 d$
- ; в)
- $C = \frac{Sd}{\varepsilon\varepsilon_0}$
- ; г)
- $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$
- .

24. Перенос вещества при облегчённой диффузии идёт по сравнению с простой диффузией:**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) в противоположную сторону;
-
- б) быстрее;
-
- в) медленнее;
-
- г) с такой же скоростью.

25. Активный транспорт веществ происходит ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) против градиента физической или химической величины и осуществляется с затратой энергии клетки;
-
- б) по градиенту физической или химической величины и осуществляется без затраты энергии клетки;
-
- в) против градиента физической или химической величины и осуществляется без затраты энергии клетки;
-
- г) по градиенту физической или химической величины и осуществляется с затратой энергии клетки.

26. Пассивный транспорт веществ через биомембраны с помощью переносчиков и через каналы называется ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) простой диффузией;
-
- б) осмосом;
-
- в) облегчённой диффузией;
-
- г) фильтрацией.

27. Общее уравнение диффузии (уравнение Фика) имеет вид ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а)
- $I = -D \frac{\Delta C}{\Delta x}$
- ; б)
- $I = -P(C_1 - C_2)$
- ; в)
- $I = \frac{RT}{F} \ln \frac{C_1}{C_2}$
- ; г)
- $I = -\gamma \frac{\Delta \varphi}{\Delta x}$
- .

28. Как заряжена внутренняя поверхность мембраны в невозбуждённом состоянии?**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) положительно;
-
- б) отрицательно;
-
- в) не заряжена;
-
- г) происходит периодическая смена знака заряда.

29. Силовой характеристикой магнитного поля служит ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) потенциал.
-
- б) магнитная проницаемость.
-
- в) магнитная индукция.
-
- г) работа.

30. Магнитная индукция – это векторная физическая величина, являющаяся ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) силовой характеристикой магнитного поля.
-
- б) потенциальной характеристикой магнитного поля.
-
- в) потоковой характеристикой магнитного поля.
-
- г) энергетической характеристикой магнитного поля.

31. Единица магнитной индукции в системе СИ ...**ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.**

- а) тесла ($Tл$).
- б) вебер ($Вб$).
- в) максвелл ($Мк$).
- г) гаусс ($Гс$).


32. Два параллельных проводника с токами и их взаимодействие.
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

Токи в проводниках	Взаимодействие проводников с токами
1) Одинакового направления	а) притягиваются
2) Противоположного направления	б) отталкиваются
	в) не взаимодействуют

33. Биологические ткани по магнитным свойствам относятся к ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) ферромагнетикам;
- б) диамагнетикам;
- в) парамагнетикам;
- г) диэлектрикам.

34. Два проводящих контура имеют общую осевую линию X . В первом контуре включается ток I_1 , направленный против часовой стрелки. Индукционный ток во втором контуре ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.



- а) направлен по часовой стрелке;
- б) направлен против часовой стрелки;
- в) имеет переменное направление;
- г) не возникает.

35. Электромагнитная индукция – это явление возникновения тока в замкнутом контуре при ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) изменении магнитного потока в нем.
- б) изменении потока электрического поля в нем.
- в) изменении электромагнитного потока в нем.
- г) изменении его потенциала.

36. Наибольшую магнитную проницаемость имеют вещества ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) диамагнетики.
- б) парамагнетики.
- в) ферромагнетики

37. Единица измерения индуктивности – это ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) тесла.
- б) вебер.
- в) вольт.
- г) генри.


39. Закон Ампера описывает силу, действующую на проводник с током в ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) магнитном поле.
- б) электрическом поле.
- в) электромагнитном поле.
- г) гравитационном поле.

40. Магнитное поле создается ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) неподвижными зарядами и действует только на неподвижные заряды;
- б) только движущимися зарядами и действует на неподвижные заряды;
- в) только движущимися зарядами и действует на движущиеся заряды;
- г) неподвижными зарядами и действует на движущиеся заряды;
- д) только движущимися зарядами и действует на неподвижные или движущиеся заряды.

41. На заряженную частицу, которая движется в однородном магнитном поле со скоростью v , действует сила F . Знак заряда частицы ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.



- а) положительный;
- б) отрицательный;
- в) любой знак.

42. Как изменится энергия магнитного поля, созданного рамкой по которой течёт ток, при увеличении силы тока в 3 раза?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) увеличится в 3 раза;
- б) уменьшится в 3 раза;
- в) не изменится;
- г) увеличится в 9 раз;
- д) уменьшится в 9 раз.

43. Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле со скоростью U .

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

Вектор скорости направлен...	Траектория движения заряженной частицы:
1) параллельно силовым линиям магнитного поля	а) кривая линия
2) под произвольным углом к силовым линиям магнитного поля	б) прямая линия
3) перпендикулярно силовым линиям магнитного поля	в) эллипс
	г) спираль
	д) окружность

44. Поток вектора магнитной индукции равен нулю через ...


ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) плоскую поверхность в виде квадрата;
- б) плоскую поверхность в виде круга;
- в) сферическую поверхность;
- г) полусферическую поверхность.

45. Контур помещён в пространство, в котором выключается однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$. В контуре возникает индукционный ток, ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) направленный по часовой стрелке;
- б) направленный против часовой стрелки;
- в) переменного направления;
- г) равный нулю.



46. Если угол падения светового луча уменьшится на 10° , то угол между падающим и отражённым лучами ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшится на 10° ;
- б) увеличится на 10° ;
- в) уменьшится на 20° ;
- г) увеличится на 20° ;
- д) не изменится.

47. Необходимо изготовить плосковыпуклую линзу с оптической силой 4 дптр. Если показатель преломления материала линзы равен 1,6, то радиус кривизны выпуклой поверхности линзы равен ... см.

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

48. Если фокусное расстояние линзы равно 20 см, то её оптическая сила равна ... дптр.

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

49. Интерференция света – это ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) огибание световым лучом преграды;
- б) разложение света в спектр;
- в) превращение естественного света в поляризованный;
- г) сложение двух когерентных волн;
- д) раздваивание падающего на прозрачные кристаллы светового пучка.

50. Максимум интерференции наблюдается при условии:

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $\Delta = k\lambda$; б) $\Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$; в) $\Delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$; г) $\Delta = n_1 r_1 + n_2 r_2$.

51. Минимум интерференции наблюдается при условии:
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $\Delta = (2k+1)\lambda$; б) $\Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$; в) $\Delta = k\lambda$; г) $\Delta = 2k\lambda$.

52. Две волны являются когерентными, если волны имеют ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) одинаковую частоту и амплитуду;
б) одинаковую частоту и постоянную разность фаз;
в) одинаковую амплитуду и постоянную разность фаз;
г) одинаковую амплитуду.

53. Интерферометр используется для измерения ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) показателя преломления оптических сред;
б) длины тел, длины волны света;
в) показателя поглощения сред;
г) интенсивности света.

54. Максимум интерференции наблюдается в тех точках, для которых оптическая разность хода равна ...

УКАЖИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) целому числу длин полувольт;
б) целому числу длин волн;
в) четному числу длин полувольт;
г) нечетному числу длин полувольт.

55. УКАЖИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯ.

- а) При сложении волн всегда наблюдается интерференция.
б) При интерференции волн происходит перераспределение светового потока в пространстве..
в) Оптическая длина пути определяется расстоянием, пройденным светом, и показателем преломления среды.
г) Интерферометры предназначены для определения показателя преломления оптических сред.

56. Длина волны фиолетовых лучей света в воздухе 400 нм. Какова длина волны (в нм) этих лучей в воде? Абсолютный показатель преломления воды 1,33.
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

57. Дифракция света – это ...


ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) сложение двух когерентных волн;
б) разложение света в спектр;
в) превращение естественного света в поляризованный;
г) непрямолинейность распространения света вблизи преграды;
д) зависимость показателя преломления среды от длины световой волны.

58. Дифракционная решётка имеет период 1,25 мкм. Определите количество щелей на 1 мм.
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ.

59. На дифракционную решетку падает свет. Усиление световых волн произойдет в направлениях ...

УКАЖИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.



60. Период дифракционной решетки равен ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) ширине щели;
б) суммарной ширине щели и промежутка между щелями;
в) ширине промежутка между щелями;

г) суммарной ширине всех щелей.

61. Условия максимума и минимума при дифракции света от многих щелей.
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) Условие максимума	а) $d \sin \varphi = k\lambda$
2) Условие минимума	б) $d \cos \varphi = 2k\lambda$
	в) $d \cos \varphi = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$
	г) $d \sin \varphi = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$


62. Разрешающая способность оптических приборов обусловлена ... света.
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) интерференцией;
- б) дифракцией;
- в) дисперсией;
- г) поляризацией.

63. Для повышения разрешающей способности оптического микроскопа необходимо использовать ...
УКАЖИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) иммерсионную жидкость;
- б) красный светофильтр;
- в) окуляр с большим увеличением;
- г) фиолетовый светофильтр.

64. Плоскополяризованный свет изображён на рисунках ...
УКАЖИТЕ ДВА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.



65. Колебания вектора напряжённости ($\vec{E}$) электрического поля и свет.
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) $\vec{E}$ в одной плоскости	а) частично поляризованный
2) $\vec{E}$ по всевозможным направлениям	б) линейно поляризованный
3) $\vec{E}$ преимущественно в одном направлении	в) естественный

66. Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора равен 45° . Если угол увеличить в 2 раза, то интенсивность света, прошедшего через поляризатор и анализатор, ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшится в 2 раза;
- б) увеличится в 2 раза;
- в) не изменится;
- г) уменьшится в 4 раза;
- д) станет равной нулю.

67. Между двумя скрещенными пластинками турмалина вращают третью. При её повороте на 360° на выходе системы будет минимум освещённости ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) всё время;
- б) два раза;
- в) четыре раза;
- г) ни разу;
- д) один раз.

68. Закон Малюса имеет вид ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) $I = I_0 \sin \varphi$;
- б) $I = I_0 \cos \varphi$;
- в) $I = I_0 \sin^2 \varphi$;
- г) $I = I_0 \cos^2 \varphi$;
- д) $I = I_0^2 \cos \varphi$.

69. При прохождении естественного света через поляризатор его интенсивность ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшится в 2 раза;
- б) увеличится в 2 раза;
- в) не изменится;
- г) увеличится в 4 раза;

д) уменьшится в 4 раза

70. Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора и интенсивность света, прошедшего через анализатор.

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ.

1) 0°	а) I_0
2) 45°	б) $I_0/2$
3) 90°	в) $I_0/4$
	г) 0

71. Луч света, отражённый от границы двух диэлектриков будет полностью поляризован, если угол падения α луча удовлетворяет условию:

а) $tq\alpha = n_2/n_1$; б) $\cos\alpha = n_1/n_2$; в) $\sin\alpha = n_2/n_1$; г) $tq\alpha = n_1/n_2$; д) $\sin\alpha = n_1/n_2$.

72. Оптически активными веществами называются вещества, которые обладают свойством ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) поляризовать свет;
- б) поворачивать плоскость поляризации поляризованного света;
- в) поглощать свет;
- г) выделять монохроматический свет из белого.

73. Удельное вращение зависит от ...

ВЫБЕРИТЕ ТРИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) природы вещества;
- б) расстояния, пройденным поляризованным светом в оптически активном веществе;
- в) температуры;
- г) длины световой волны в вакууме;
- д) концентрации оптически активного вещества в растворе.

74. Угол поворота плоскости колебаний поляризованного света при прохождении через оптически активный раствор, если его концентрацию уменьшить в 2 раза, а длину трубки с оптически активным раствором увеличить в 2 раза?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшится в 2 раза;
- б) увеличится в 2 раза;
- в) не изменится;
- г) увеличится в 4 раза;
- д) уменьшится в 4 раза.

75. Поляриметры предназначены для определения ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) показателя преломления оптически активных веществ;
- б) положения плоскости поляризации поляризованного света;
- в) длины волны поляризованного света;
- г) концентрации оптически активных веществ в растворах.

76. Найдите толщину (в мм) кварцевой пластинки, поворачивающей плоскость поляризации света на 180° , если удельное вращение кварца 572 рад/м .

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ (ДРОБНАЯ ЧАСТЬ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ, ОКРУГЛЕНИЕ ДО ДЕСЯТЫХ).

77. При одинаковой температуре поглощательные способности участков луга и вспаханного поля равны соответственно 0,6 и 0,8. Какой участок обладает большей испускательной способностью и во сколько раз?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) луг; в 1,3 раза;
- б) поле; в 1,3 раза;
- в) испускательная способность луга и поля одинакова.

78. Если термодинамическая температура абсолютно чёрного тела уменьшилась в 2 раза, то его полная испускательная способность ...

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) уменьшилась в 2 раза;
- б) увеличилась в 2 раза;
- в) не изменилась;
- г) уменьшилась в 8 раз;
- д) уменьшилась в 16 раз;

е) увеличилась в 16 раз.

79. Фотон, соответствующий какому свету, имеет наибольшую энергию?
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) красному;
- б) зелёному;
- в) фиолетовому;
- г) синему.

80. Фотон, соответствующий какому свету, имеет наименьший импульс?
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) фиолетовому;
- б) зелёному;
- в) красному;
- г) голубому.

81. Два источника излучают свет с длиной волны 375 нм и 750 нм. Отношение масс фотонов, излучаемых первым и вторым источником равно ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) 1;
- б) 1/2;
- в) 2;
- г) 1/4;
- д) 4.

82. Виды излучения при радиоактивном распаде.
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКОЙ.

α -излучение	Поток ядер атомов гелия.
β -излучение	Поток электронов.
γ -излучение	Электромагнитные волны с длиной волны меньше рентгеновских.

83. В модели атома Резерфорда ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) положительный заряд сосредоточен в центре атома, а электроны обращаются вокруг него.
- б) положительный заряд рассредоточен по всему объёму атома, а электроны «вкраплены» в эту «положительную» сферу.
- в) электроны сосредоточены в центральной части атома, находясь в покое.

84. В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Электронов и нейтронов в нейтральном состоянии ...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) 7 электронов и 14 нейтронов.
- б) 7 электронов и 7 нейтронов.
- в) 14 электронов и 7 нейтронов.
- г) 21 электронов и 7 нейтронов.

85. Изотопы содержат...
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

- а) одинаковое число нуклонов;
- б) одинаковое число протонов;
- в) одинаковое число нейтронов;
- г) различное число нуклонов.

86. Какие утверждения верны для γ – излучения?
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА.

- а) обладает очень большой проникающей способностью;
- б) обладает слабой ионизирующей способностью;
- в) не вызывает изменения заряда и массового числа ядер;
- г) обладает слабой проникающей способностью;
- д) не отклоняется электрическим и магнитными полями;
- е) обладает большой ионизирующей способностью.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

ответов на вопросы заключительного тестирования

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов.

- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов.

Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:	
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»	
Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины	
Цель промежуточной аттестации -	установление уровня достижения каждым обучающимся целей и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 рабочей программы.
Форма промежуточной аттестации -	зачёт (1 семестр), зачет с оценкой (2 семестр)
Место процедуры получения зачёта в графике учебного процесса	1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта осуществляется за счёт учебного времени (трудоемкости), отведённого на изучение дисциплины.
	2) процедура проводится в рамках ВАО, на последней неделе семестра .
Основные условия получения обучающимся зачёта:	1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 2) прошёл заключительное тестирование; 3) подготовил полноценное учебное портфолио.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА

Зачёт проводится в период экзаменационной сессии. Зачёт начинается в указанное в расписании время и проводится в отведённой для этого аудитории. Преподаватель принимает зачёт только при наличии ведомости и зачётной книжки у обучающегося. Результат зачёта объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ
фонда оценочных средств учебной дисциплины Б1.О.06 Биофизика
в составе ОПОП 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

1) Рассмотрен и одобрен в качестве базового варианта:	
а) На заседании обеспечивающей кафедры математических и естественнонаучных дисциплин; протокол № <u>10</u> от <u>20.05</u> 201 <u>9</u> г. Зав. кафедрой, канд. биол. наук, доцент <u>О.Е. Бдюхина</u>	
б) На заседании методической комиссии по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза; протокол № <u>9</u> от <u>28.05</u> 201 <u>9</u> г. Председатель МКН – 36.03.01, канд. ветеринар. наук, доцент <u>И.В. Якушкин</u>	
2) Рассмотрен и одобрен внешним экспертом	
а) Директор БУОО «Омская областная ветеринарная лаборатория», канд. ветеринар. наук	<u>И.И. Каликин</u>
б) Зав. кафедрой прикладной и медицинской физики ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского", канд. биол. наук, доцент	<u>М.С. Потуданская</u>

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к фонду оценочных средств учебной дисциплины Б1.О.06 Биофизика
в составе ОПОП 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Ведомость изменений

Срок, с которого вводится изменение	Номер и основное содержание изменения и/или дополнения	Отметка об утверждении/ согласовании изменений	
		инициатор изменения	руководитель ОПОП или председатель МКН